

B

Bibliotheek

der

Landbouw Hogeschool

WAGeningen

410 C

56. Jahrgang.

1866.

Verzeichniß über Gemüse- & Blumen-Samen
Feld-Gras-In & Ausländische Holz-Sämereien



Samen- & Pflanzen-Handlung, Erfurt.



CA. ERNSTH. S. A.

Die hier verzeichneten Samen werden in ausgedehntem Umfange unter unserer persönlichen Leitung gebaut und liefern bei richtiger Behandlung die besten Resultate. Die ausländischen Samen sind aus den ersten Quellen bezogen und nicht nachgebaut. Grosse wie kleine Aufträge erledigen wir mit grösster Pünktlichkeit und Sorgfalt. — Die Preise sind in Preuss. Courant, der Thaler zu 30 Sgr., 1 Gulden rhein. macht 17 Sgr. Ausländische Goldmünzen werden nach Cours berechnet. **Das Gewicht ist das Zollgewicht, 1 Ctr. = 100 Pfd., 1 Pfd. = 30 Lth.** — Briefe und Gelder werden **postfrei** erbeten. Aufträge von uns noch nicht bekannten Personen ohne beigefügten Betrag oder hinlängliche Sicherheit bleiben unberücksichtigt, oder es müsste uns die Erlaubniss ertheilt werden, den Betrag durch Postvorschuss zu entnehmen. Die **Bestellungs-Note** bitten wir auf **anliegendes Rechnungs-Formular** zu schreiben, um es als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können. Bei Bestellungen unter $\frac{1}{4}$ Pfund werden die Lothpreise berechnet und unter 25 Pfund bei 100 Pfund-Preisen der Pfund-Preis. Für Emballage berechnen wir nur die Auslagen. Namen und Wohnort sind deutlich und genau anzugeben.

Beim Steigen und Fallen der Preise derjenigen Artikel, welche dem Cours unterworfen sind, unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit, auch bedarf jeder Auftrag unserer speciellen Genehmigung.

Im August erscheint alljährlich ein Verzeichniss über ächte **Haarlemer Blumenzwiebeln** und wird auf gefälliges Verlangen franco zugesandt.

Erfurt.

C. Platz & Sohn.

Bei der vom 9. bis 17. Sept. d. J. hier stattgefundenen grossen internationalen Ausstellung wurden unsere dahin gelieferten Gemüse und Pflanzen mit 10 verschiedenen Preisen gekrönt.

Gemüse - Samen.

Blumenkohl.

N ^o	à Loth	Sgr.	g.
1 Erfurter, grosser früher fester	10	—	—
2 Asiatischer, grosser später	5	—	—
3 Capischer, später grösster	12	—	—
4 Cyprischer, frühester	5	—	—
5 » später grosser	6	—	—
6 Englischer, mittelfrüher	6	—	—
7 Schwarzer sicilianischer	5	—	—
8 Stadtholder, später, schöne Sorte	6	—	—
9 Walchern, grosser später	6	—	—
10 Haage'scher, frühester Zwerg-, zum Treiben, auch für's freie Land, extra, 1000 K. 10 Sgr. 500 K. 6 Sgr.	40	—	—
11 Haage'scher frühester Zwerg-nachgeb. 2 ^{te} aber gute Qualität à Pfd. 6 Sgr.	8	—	—
12 Salomon's, Pariser früher echter, ist die geschätzteste früheste Pariser Sorte, niedrig mit grossen blendend weissen Blumen. 1000 K. 15 Sgr.	40	—	—
13 Lenormand, eine vorzügliche Sorte zur Freilandcultur, grosse schöne weisse Köpfe 1000 K. 20 Sgr.	50	—	—
14 Ponce, vorzüglich, später als die vorhergehende Sorte. 1000 K. 1 Sgr.	90	—	—
15 Carter's Dwarf Mammoth, neuer englischer Zwerg-, sehr früh und ganz besonders empf. 1000 K. 1 Sgr.	90	—	—

Broccoli.

16 Weisser italienischer	1	3
17 » früher capischer	4	—
18 » » Grange's	4	—
19 » Frühling's-Imperial, kaiserlicher	2	—
20 » » Knight's zarter	2	—
21 » » Mammoth, Elletson's	2	6
22 » » Miller's Zwerg-	3	—
23 » » Dilcock's Bride	2	6
24 » » Elletson's Kaiser	4	—
25 Gelber Portsmouth	2	6
26 » Chappel's weissgelber	2	6
27 Grauer römischer	2	6
28 Violetter französischer	1	6
29 » früher capischer Sprossen	4	—
30 » » Sprossen	2	6
31 » später dänischer Zwerg-	3	—

Kraut oder Kopfkohl.

32 Erfurter grosses weisses Winter-	3	6
33 » kleines frühes weisses à Pfd. 1 1/2 Sgr.	2	—
34 » Zwerg-frühestes kleines weisses	3	6
35 » blutrothes frühes Salat-	3	6
36 Braunschweiger grosses plattes weisses spätes	3	6
37 Holländisch frühes weisses à Pfd. 2 1/2 Sgr.	2	9
38 » frühes spitzes Zuckerhut	2	6
39 » schwarzblaues kl. frühes	3	—
40 » blutrothes spätes à Pfd. 25 Sgr.	1	6
41 Lübecker grosses weisses plattes	2	6
42 Magdeburger grosses weisses plattes	2	6
43 Angelberger mittelfrühes weisses	2	6
44 Nürnberger weisses Herbst-	1	9
45 Ulmer grosses spätes weisses	2	6
46 » kleines weisses frühes	2	3
47 » weisses spätes Centner	3	—
48 Carter's Early Dwarf, neustes englisches frühes Zwerg-	3	—
49 Little Pixie, englisches kleines, als das vorzüglichste in England empfohlen	3	6
50 Schilling's Queen, königliches	2	6
51 Spitzes Filder-, weisses	2	6

N ^o		à Loth	Sgr.	g.
52	Englisches, rothes zum Einmachen.	2	6	—
53	St. Johannistag , frühes weisses.	2	6	—
54	Battersea, frühes breites niedriges.	1	9	—
55	Butter- oder Carminat, gezacktes.	3	—	—
56	de Baccalan , sehr empfehlenswerth	2	6	—
57	Drumhead, grosses spätes	1	6	—
58	» » niedriges	1	6	—
58	Emperor, frühes Kaiser-	2	—	—
60	Enfield Market, sehr empfohlen	2	6	—
61	Imperial, kaiserliches	2	—	—
62	M. Ewan's, schön und neu	2	9	—
63	Nonpareil, unvergleichliches	2	6	—
64	Prince Albert	2	6	—
65	Vanack, extra	2	6	—
66	Yorksches, frühes niedriges Zwerg-	2	—	—
67	» grosses spätes	2	—	—

Wirsing oder Börskohl.

68 Erfurter kleiner grüner à Pfd. 1 1/3 Sgr.	2	—
69 » grosser grüner, extra	2	6
70 Grosser gelbgrüner später, s. schön	2	6
71 Blumenthaler, früher gelber Savoyer	2	6
72 » später gelber	2	6
73 Chou Marcelin, neuer niedr., extra	2	9
74 Ulmer niedriger früher à Pfd. 1 1/2 Sgr.	2	6
75 » » mittelfrüher	3	—
76 » » später, extra à Pfd. 1 1/2 Sgr.	2	6
77 Wiener Zwerg-, niedriger früher zum Treiben	2	6
78 Drumhead, grosser grüner später	2	9
79 Englischer niedriger grüner krauser	1	9
80 Victoria, neuer englischer, extra	2	6
81 Holländischer, grüner krauser schön	2	9
82 » goldgelber Winter-	2	9
83 Capischer, grosser später	2	—
84 Waterloo, neuer vorzüglich	2	6
85 Kapuziner, früher niedr. à Pfd. 1 1/2 Sgr.	2	9
86 de Vertus, allergrösster später à Pfd. 1 1/2 Sgr.	2	9

Blätterkohl.

87 Niedriger grüner Winter- à Pfd. 8 Sgr.	—	6
88 » » feiner Edinburger	1	6
89 » blaukrauser Winter- à Pfd. 10 Sgr.	—	9
90 Hoher grüner » » » 18 »	1	3
91 » blauer » » » 20 »	1	6
92 Brüsseler Rosen- od. Spross. » 16 »	1	—
93 » » neuester Zwerg- » 2 »	2	—
94 » » Roseberry » 2 »	2	6
95 Palm, sehr zierend » 3 »	3	—
96 Plumage, französischer bunter » 1 »	1	9
97 Riesen-, 6—8 Fuss hoch (Kuhkohl) » 1 »	1	6
98 Tausendköpfiger englischer » 1 »	1	6
99 Schnitt- od. Frühling's, braun. kraus. » 6 »	—	9
100 » » » grüner » 9 »	—	9
101 Schnitt, od. Butterkohl- zarter gelber » 1 »	1	—
102 » » » zarter grüner » 3 »	3	—
103 » » » goldgelber » 3 »	3	—
104 Meer- od. Seekohl (Crambe maritima) » 2 »	2	—

Kohlrabi und Kohlrüben.

105 Glaskohlrabi, Wiener kleinblättrige frühe weisse, à Pfd. 70 Sgr.	3	6
106 » Wiener blaue » 70 »	3	6
107 » englisch frühe weisse feinste » 1 Pfd. 60 »	2	9
108 » » » blaue feinste » 1 Pfd. 60 »	2	9
109 » » grosse späte blaue » 2 »	2	3
110 » » » weisse » 2 »	2	3
111 Oberkohlrabi, grosse weisse auf's Feld » 1 »	1	3

N ^o	à Loth	Sgr.	g.
112 Unterkohlrabi (Kohl-od. Steckrüben), weisse grosse, à Pfd. 20 Sgr.	1	3	—
113 » grosse gelbe oder Rutabago » à Pfd. 20 Sgr.	1	3	—
114 » gelbe rothgrauhäut. Riesen » à Pfd. 22 Sgr.	1	3	—
115 » weisse » Riesen- » 22 »	1	3	—
116 » gelbe feine Schmalz » 25 »	1	6	—
117 » weisse » » 25 »	1	6	—

Küchenkräuter - Samen.

118 Basilikum, grosses Küchen-	1	—
119 » feines krauses grünes »	1	9
120 » feines violettes »	2	—
121 » breitblättriges grünes »	2	—
122 » » violettes »	1	6
123 Boretsch, Borago officinalis »	—	9
124 Cardobenedikten »	—	6
125 Citronenmelisse, feine »	1	9
126 Dill » à Pfd. 6 Sgr.	—	6
127 Erdmandeln »	1	—
128 Erdnuss (Arachis hypogaea) »	1	—
129 Eierfrucht, lange violette »	2	6
130 » » weisse »	5	—
131 » runde violette »	5	—
132 » » weisse »	5	—
133 Fenchel, süsser »	—	9
134 Gartenkresse, einfache à Pfd. 6 Sgr.	—	6
135 » breitblättrige »	1	—
136 » gef. krausblättrige à Pfd. 8 Sgr.	—	9
137 » dreifach gekerbte »	1	—
138 » goldene, schön »	1	6
139 » Henderson's australische neue goldgelbe sehr zierend zur Einfassung »	2	—
140 » amerikanische Winter- »	1	6
141 Gartenmelde, blutrothe »	—	6
142 » gelbe »	—	6
143 Kerbel, ordinärer » à Pfd. 6 Sgr.	—	6
144 » gefüllter, sehr schön » 8 »	—	9
145 » grosser spanischer »	2	6
146 Lavendel » à Pfd. 16 Sgr.	1	—
147 Löffelkraut »	1	3
148 Majoran, ächter franz. à Pfd. 20 Sgr.	1	6
149 Mangold, brasil., mit farbigen Blatt-rippen »	—	6
150 » goldrippiger »	1	9
151 » grünrippiger »	1	3
152 » rothrippiger »	1	6
153 » silberkrauser »	1	6
154 » weisser »	1	—
155 Mesembrianthemum cristallinum, Eiskraut, zart wie Spinat »	6	—
156 Petersilie, zum Schneiden à Pfd. 6 Sgr.	—	6
157 » krause gefüllte à Pfd. 10 Sgr.	—	6
158 » Zwerg-, italien. feine krause » à Pfd. 12 Sgr.	1	—
159 » Dunnett's, feine ausdauernde Winter-, englische »	1	6
160 » Dickson's, schönste krause »	1	6
161 » englische dreifach gekerbte »	1	6
162 » » Myatt's zierende » à Pfd. 15 Sgr.	1	—
163 Pfeffer- od. Bohnenkraut à Pfd. 25 Sgr.	1	—
164 Pfeffer, langer spanischer rother »	2	6
165 » langer gelber »	3	—
166 » rother stumpfer süsser »	3	—
167 Pimpinelle » à Pfd. 8 Sgr.	—	6
168 Portulak, gelber »	1	6
169 » gelber breitblättriger »	2	—
170 » grüner »	1	—

Nr.	à Pfd.	Gr.	Gr.
525 Daniel O'Rourke, allerfrüh. volltr.	5	—	—
526 Early Wunder, sehr früh, vorzügl.	6	—	—
527 Emperor, frühe	5	—	—
528 Carter's First Crop, allerfrüheste volltragende Sorte neu	10	—	—
529 Eugenia, französ. Krup	6	—	—
530 Erfurter, grosse frühe gelbe	3	—	—
531 » späte grüne grosse	3	—	—
532 Gold- oder Wachs-, späte	3	—	—
533 Honig-, süsse, vorzüglich	5	—	—
534 Harisson's Ruhm	6	—	—
535 Paradies, volltragende süsse	5	—	—
536 Queen of Dwarf, Zwerg-Königin	6	—	—
537 British Queen, englische Königin	6	—	—
538 Preisgewinner, frühe grüne engl.	6	—	—
539 Schnabel- oder Säbel-, sehr gut	5	—	—
540 Bischoffs-, niedrige, sehr frühe engl.	5	—	—
541 Buchsbaum-, frühe niedrige, 1/2 F. h.	7	—	—
542 Prinz Albert, sehr frühe, extra	5	—	—
543 M. Lean's Advancer, neu, sehr gut	10	—	—
544 M. Lean's Prinzess Royal, die vorzüglichste in Geschmack und Ertrag, ganz neu	8	—	—
545 Mark Britannien Königin, neu, schön	8	—	—
546 » Champion of England, schön	8	—	—
547 » Chimax, blaue neue engl. Zwerg	8	—	—
548 » Dwarf green Mammoth, neu	8	—	—
549 » Lord Raglan, engl. Zwerg	8	—	—
550 » Fairbaird, neue frühe Nonpareil	8	—	—
551 » Marrow, gelbe volltrag., niedr.	6	—	—
552 » » grünbleibende	5	—	—
553 » Non plus ultra, neu, englisch	8	—	—
554 » Alliance, Zwerg-, englische, weisse, neu	7	—	—
555 Spargelerbsen, rothbl., schön z. Einf.	6	—	—

Bohnen-Sorten.

Stangenbohnen.

556 Arabische Feuer-, rothblühende	8	—
557 » weisse	8	—
558 » zweifarbig	10	—
559 Kleine weisse Perlzucker	15	—
560 Rheinische Riesen-, sehr gut	8	—
561 Schmalz-Zucker-, dickschotige	9	—
562 Neue Schlachtschwert, extra breite	12	—
563 Weisschalige Wachs-von Algier mit schwarzer Bohne, ganz neu	18	—
564 Kleine weisse Trisoleit	12	—
565 Riesen-Zucker-Brech-, gelbschotige	15	—
466 Volltragende weisse Schwert	8	—
567 Schwarze durchsichtige Wachs-	15	—
568 Weisse »	15	—
569 Phaseolus ensiformis gigas, Riesen-schwertbohne, 2 bis 3 Fuss lang.	—	—
570 » sphaericus.	—	—
571 » Mungo.	—	—
572 » glyciniformis.	—	—

Beide Sorten sind ausserordentl. ergiebig, haben sehr kleine Kerne, die sehr delicat schmecken.

573 Phaseolus lunatus, von Lima, weissfrüchtig	—	—
574 » » mit bunten Bohnen.	—	—
575 » » Bohne m. schwarz. Fleck.	—	—
576 » inamoenus, Capbohne m. weiss. Frucht.	—	—
577 » » m. marbrirter »	—	—
578 » » m. zweifarb.	—	—

Diese beiden Bohnensorten sind perennirend u. tragen ausserordentl. reich, d. Früchte sind so wol grün wie trocken sehr delicat u. können warmen Gegenden nicht genug empfohlen werden. Jede der obigen 10 Sorten à Loth 4 Gr.

Die Sorten von Nr. 569 ab müssen im Mistbeete oder an sehr warmen Lagen gezogen werden.

Zwerg- oder Buschbohnen.

579 Mailänder, feine Zucker-	5	—
580 Weisse Zucker- oder Butter-, sehr ertragreich 100 Pfd. 14 Gr.	5	—
581 Feine weisse Zucker-Perl-	6	—
582 Gelbe frühe engl. Treib-, volltrag.	5	—
583 Rothe Flageolet-, schön	4	—
584 Rothbunte Zucker- od. Adler-, frühe	4	—

Nr.	à Pfd.	Gr.	Gr.
585 Schwarze frühe lange Neger-	4	—	—
586 Allerfrüheste weiss. Schwert-z. Treib.	5	—	—
587 Kleine gelbe 100 für Eine, sehr gut	5	—	—
588 Kleine weisse Tausend für Eine, sehr ertragreich	5	—	—
589 Prinzess, gelbe frühe	4	—	—
590 Comtesse de Chambord, kleine weisse sehr zart.	6	—	—
591 Weisse Wachs- mit grünen Schoten	6	—	—
592 » » » gelben »	8	—	—
593 Pariser gelbe runde	4	—	—
594 Lange breite weisse Schlachtschwert-	6	—	—
595 Dolichos angustissimus, m. schmalen Schoten.	—	—	—
596 » biflorus, zweiblühige Bohne.	—	—	—
597 » Catang, indische.	—	—	—
598 » hastatus, hellebardblättrige.	—	—	—
599 » hunduricus, aus Honduras.	—	—	—
600 » melanophthalmus, m. schwarzem Auge.	—	—	—
601 » monochalis, Münchsbohne.	—	—	—
602 » » sesquipedalis, Spargel. m. ausserord. langen Schoten.	—	—	—
603 » Tranquebaricus aus Tranquebar.	—	—	—
604 » lubia, ägyptische Bohne.	—	—	—
605 » umbellatus, doldenblühige.	—	—	—

Jede der obigen 11 Sorten à Loth 3 Gr.

Diese Bohnensorten sind sämtlich in warmen Gegenden von grosser Ertragsfähigkeit u. sehr delicat, sowohl im grünen wie im trocknen Zustande, sämtlich im Mistbeete zu ziehen od. an sehr warmen Lagen.

Dicke oder Puffbohnen.

Nr.	à Pfd.	Gr.	Gr.
606 Erfurter, grosse gewöhnl. 100 Pfd. 6 Gr.	2	—	—
607 Purpurrothe amerikanische	5	—	—
608 Langschotige grüne	5	—	—
609 Frühe Zwerg- (Büschel-) z. Einfass.	5	—	—
610 Hangdown, hängende	4	—	—
611 Johnson's, wundervolle	5	—	—
612 Mailänder, grüne	4	—	—
613 Marshalls, niedrige ergiebig	6	—	—
614 Mazagan-, Zwerg-, grüne z. Einfass.	4	—	—
615 » gelbe zu Einfassungen	5	—	—
616 Monarchen-, langschotige	4	—	—
617 Toker, vorzüglich	5	—	—
618 Windsor-, grosse grüne	4	—	—
619 » extra lange englische	5	—	—
620 » dicksamige	5	—	—

Oekonomische Samen. à Pfd. Gr.

621 Abutilon indicum, spinnbare Malve als Gespinnstpflanze sehr empfohlen, Port. 2 Gr., à Loth.	8	—
622 Anis	10	—
623 Canarien-Samen	5	—
624 Corchorus textilis, als Gespinnstpfl. empfohlen, Port. 2 Gr., à Loth	8	—
625 Coriander	5	—
626 Dill	7	—
627 Fenchel	6	—
628 Futterwicke, grösste narbonische	4	—
629 Hanf	5	—
630 Holcus saccharatus (Sorghum), zur Zuckergewinnung	6	—
631 Kardendistel, Dipsacus fallonium, (Tuchdistel)	6	—
632 Kümmel	6	—
633 Senf, gelber	6	—
634 » brauner	6	—
635 Erbsen, Feld-, gelbe, 100 Pfd. 7 Gr.	3	—
636 » » grüne 100 » 7 »	3	—
637 » » neue weisse Riesen-, als grösste und ertragreichste aller Felderbsen, sowohl zum Grün- als zum Trockenkochen, sehr empfohlen 100 Pfd. 10 Gr.	4	—
638 Krappsame	10	—
639 Linsen, gewöhnliche	3	—
640 » Perl-, kleine weisse	5	—
641 » Heller-, grösste	5	—
642 » schwarze	4	—

Nr.	à Pfd.	Gr.	Gr.
643 Lupinen, gelbe (Lupinus luteus), zur Gründung 100 Pfd. 6 Gr.	3	—	—
644 » blaue dergl. 100 » 6 »	3	—	—
645 » weisse	4	—	—
646 Leinsaat, beste Rigaer 100 Pfd. 12 Gr.	5	—	—
647 Mais, gelber Pfälzer	5	—	—
648 » weisser Oberländer	5	—	—
649 » Türk. Weizen, grosser gelbkörniger 100 Pfd. 10 Gr.	4	—	—
650 » grosser braunkörniger	4	—	—
651 » kleiner gelber Perl-	4	—	—
652 » grosser amerikan. Pferdezaun 100 Pfd. 10 Gr.	4	—	—
653 Mohn, blauer	5	—	—
654 » weisser reiner	7	—	—
655 » » Riesen-, grosse offene Köpfe	15	—	—
656 » Opium, weisser m. breitgedrückttenflach. Köpf., Orig. Sm. à Lth.	5	—	—
657 » » bengalischer » » »	5	—	—
658 » » purpurbliühiger » » »	5	—	—

Die weisse Sorte mit flachen Köpfen ist die haltreichste und allen andern Sorten vorzuziehen; sie liefert fast d. dopp. Quant. Opium u. Körner.

659 Pimpinelle (Poterium sanguisorba) 100 Pfd. 11 Gr.	4	—
660 Roggen, Riesen Korn, Aehren 8—9 Zoll lang	8	—
661 » vielstenglicher Stauden-	4	—
662 Raps, robuster, neuer amerikanischer	15	—
663 » » weissblühender	15	—
664 » Kaubja aus Russland (Sommer)	25	—
665 » Schirm, eigenthümlich	15	—
666 Schwarzkümmel	5	—
667 Spargula arvensis, Ackerspergel	3	—
668 Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten	5	—
670 Wau	12	—
671 Waid zum Indigo	10	—
672 Weizen, Hall's genealogischer Saat-Weizen, von ausserordentl. Grösse und Ertragsfähigkeit; erhielt 1862 auf der Weltausstellung in London den 1. Preis. 100 Pfd. 10 Gr.	5	—
673 Gerste, Mandschuri, ertragreich	3	—
674 » neue Winter- 100 Pfd. 6 Gr.	3	—
675 Kartoffel-Samen, frühe beste Sorte à Loth 3 Gr.	60	—
676 Biewitz, neue empfohlene Oelpflanze	5	—
677 Serradella, neues wickenartiges Futterkraut, wächst auf dem geringsten Boden und liefert einen grossen Ertrag. 100 Pfd. 12 Gr.	6	—
678 Urtica nivea, chines. weisse Brennessel	3	—
679 » utilis, nützliche, » » »	3	—

Getreide-Sortimente.

Ueber Getreidearten haben wir ein specielles Verzeichniss, das wir auf Verlangen unsern geehrten Geschäftsfreunden prompt zusenden. Unser Getreide-Sortiment enthält 130 der besten und empfehlenswerthe Sorten; den Herren Landwirthen und besonders den Vorstehern von Versuchsfeldern der landwirthschaftlichen Vereine empfehlen wir die angeführten Sortimente zu Anbau-Versuchen behufs weiterer Beobachtung und Prüfung. Beim Anbau dieser Sorten ist die Reihen-Aussaat der breitwürfigen vorzuziehen, weil erst dadurch die Pflanzen ihre vollkommenen normalen Eigenschaften entwickeln. Wir erlassen:

680 Ein Sortiment von 125 Sorten mit Namen à Sorte 1 Loth.	8	Gr.
681 » » » 50 » à 1 Loth.	5	Gr.
682 » » » 25 der allervorzüglichsten Sorten à 1 Loth.	3	Gr.
683 Ein Sort. Aehren v. 100 Sorten	3	Gr.

Sämmtliche Getreide sind von diesjähriger Erndte, und wurde auf Echtheit und Reinheit der Sorten die grösste Sorgfalt verwendet.

Vorzügliche Futtergräser.

Nr.	à Pfd. Sgr. 2.
684 Agrostis capillaris, Haarstrass...	6 —
685 » stolonifera, Fiorin-, feines	7 —
686 Aira caespitosa, Rasenschmiele...	6 —
687 » flexuosa, Goldhafer...	5 —
688 Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	15 —
689 Anthoxanthum odoratum, Geruch-	15 —
690 Avena elatior, französisches Raigras...	100 Pfd. 17 Sgr. 7 —
691 Bromus mollis, weiche Trespe...	5 —
692 Ceratophloea australis (Bromus Schraderi), neues, sehr ergiebiges Futtergras	40 —
693 Cynosurus cristatus, Kammgras...	16 —
694 Dactylis glomerata, Knaulgras, ergieb.	7 —
695 Festuca duriuscula, harter Schwingel	6 —
696 » elatior, hoher...	8 —
697 » ovina, Schafschwingel...	8 —
698 » pratensis, Wiesen-	8 —
699 » rubra, rother...	7 —
700 Holcus lanatus, Honiggras, ergiebig, 100 Pfd. 10 Sgr.	5 —
701 Lolium perenne, englisches Raigras 100 Pfd. 11 Sgr.	5 —
702 » » tenue, feines Pacey's	6 —
703 » » italicum, italienisches 100 Pfd. 14 Sgr.	6 —
704 Melica coerulea, Süß- od. Perlgras	8 —
705 Phleum pratense, Thimothiengras, 100 Pfd. 14 Sgr.	6 —
706 Poa pratensis, glattes Rispengras	9 —
707 Urtica dioica, grosse Brennnessel	5 —
708 Eine Mischung der vorzüglichsten Gräser für Hornvieh...	6 —
709 Eine dergl. für Pferde oder für Schafe... 100 Pfd. 16 Sgr.	6 —
710 Pücker-Muskau-Mischung; eine vorzügliche Mischung zur Anlage feiner dauerhafter Rasen, Pleasure grounds, nach Vorschrift S. D. des Fürsten Pücker-Muskau, 100 Pfd. 25 Sgr.	8 —
711 Eine dergl. niedrige Grasarten zur Anlage eines Bleich- u. Gartenrasens... 100 Pfd. 16 Sgr.	6 —

Zucker-Hirsen.

Die Zuckerhirsen sind nicht nur wegen ihrer technischen Verwendungen sondern auch wegen ihres schönen tropischen Habitus zur Zierde in Gärten sehr zu empfehlen.

Nr.	à Pfd. Sgr. 2.
711 ^a Sorghum scoparium, Besenhirse.	
711 ^b » Imphy, afrikanische Hirse.	
711 ^c » album, weisse od. Doura-H.	
711 ^d » vulgare, Bechna-o. Kabylen-H.	
711 ^e » cernuum, mit gebog. Aehren.	
711 ^f » capillare, m. lang. Grasährchen.	
711 ^g » caffrorum, Caffern-Hirse.	
711 ^h » bicolor, zweifarbige Hirse.	
711 ⁱ » Penicillaria, Benitsche-o. Licht-H.	
Jede der ob. Sorten à Loth 4 Sgr.	
711 ^k » tartaricum, ganz neu und sehr empfohlen, übertrifft an Ertragsfähigkeit und Güte alle andern Holcus-Arten.	
100 Korn 2 1/2 Sgr., 10 K. 8 Sgr.	

Klee.

Nr.	à Pfd. Sgr. 2.
712 Anthyllis vulneraria, Wund- od. Tan- nenklee, vorzügl. f. leicht. Boden	18 —
713 Hedysarum Onobrychis, Esparssette, 100 Pfd. 9 Sgr.	3 —
714 Lotus corniculatus, Schotenklee...	15 —
715 Medicago lupulina, gelber oder Hopfen... 100 Pfd. 15 Sgr.	6 —
716 » media, Sand-Luzerne...	20 —

Nr.	à Pfd. Sgr. 2.
717 Medicago sativa, blaue Luzerne od. ewiger französ., Provencer Saat	
I. Qualität... 100 Pfd. 24 Sgr.	9 —
718 » » inländ. Saat » 20 »	7 —
719 Melilotus alba, weisser sibirischer	6 —
720 » officinalis, gelber Stein-...	5 —
721 » gigantea alba, weisser Riesen- als Bienenfutter ausgezeichnet und ausserordentlich einträglich	10 —
722 Trifolium hybridum, weisser schwed.	12 —
723 » incarnatum... 100 Pfd. 13 Sgr.	6 —
724 » » album, weissblühender, neu, sehr empfehlenswerth	15 —
725 » pratense, rother 100 Pfd. 20 Sgr.	8 —
726 » » perenne, immerwähren- der Wiesenklee, neu	15 —
727 » repens, weisser Wiesen- 100 Pfd. 25 Sgr.	10 —

In- u. ausländische Holz-Samen.

Coniferen (Nadelhölzer.)

Sowohl für's freie Land, wie auch zur Topfcultur.

Nr.	à Port. Sgr. 2.
728 Abies americana	2 —
729 » » Brunoniana, reizende neue, im Freien ausdauernde Conifere	10 —
730 » Firma	4 —
731 » Maximowiczii	3 —
732 » Tschonnoskyana	4 —
733 » Tsuja	4 —
734 Callitris australis... à Loth 15 Sgr.	2 —
735 » quadrivalvis... » 10 »	2 —
736 Cephalotaxus Fortunei » 30 »	3 —
737 » Tardiva » 15 »	2 —
738 Cryptomeria japonica » 15 »	2 —
739 » Lobbiana	3 —
740 » viridis, sehr schön	5 —
741 Cupressus africanus	2 —
742 » australis	2 —
743 » Bedfordii... à Loth 12 Sgr.	2 —
744 » Benthamiana	4 —
745 » Bregeoni	4 —
746 » californicus	4 —
747 » chinensis	3 —
748 » corneyana	3 —
749 » elegans (Knightii)	2 6
750 » expansa, schön und selten	3 —
751 » flagelliformis	4 —
752 » funebris... à Loth 25 Sgr.	3 —
753 » glandulosa	4 —
754 » glauca	3 —
755 » » pendula	4 —
756 » goveniana	2 6
757 » gracilis	4 —
758 » horizontalis... à Loth 3 Sgr.	1 —
759 » » pendula... » 5 »	1 —
760 » Kewensis	4 —
761 » Lawsoniana, eine d. schönsten	4 —
762 » Lambertiana	3 —
763 » majestica	3 —
764 » orientalis... à Loth 8 Sgr.	1 6
765 » pyramidalis à Pfd. 1 Sgr. à Loth	2 —
766 » retrofracta	4 —
767 » sempervirens à Pfd. 1 Sgr. à Loth	2 —
768 » thujaefolia	2 6
769 » thurifera	2 —
770 » torulosa... à Loth 20 Sgr.	2 —
771 » » elegans	2 —
772 » Tournefortii... à Loth 8 Sgr.	1 6
773 » Ugelli	5 —
774 » Udeana	4 —
775 Frenella triquetra (Actinostrobus pyramidalis) 10 K.	2 6
776 » macrostachya	3 —
777 Ginkgo biloba (Salisburia adianthi- folia), sehr interessante Conifere, bildet den Uebergang vom Laub zum Nadelholz, während sie zu letzterm gehört, hat sie anstatt	

Nr.	à Port. Sgr. 2.
Nadeln grosse schöne pergament- artige Blätter; die Samen, hasel- nussähnlich, keimen sehr rasch und sicher, sie ist sowohl eine Zierde in Töpfen, wie im freien Lande, wo sie mit fast jeden Bo- den fürlich nimmt, und unsere Winter ohne Bedeckung aushält.	
100 Nüsse 70 Sgr., 10 Nüsse	8 —
778 Juniperus bermudiana à Loth 4 Sgr.	1 —
779 » communis à Pfd. 6 Sgr. à Loth	1 —
780 » cupressiformis	3 —
781 » flaccida... 25 K.	3 —
782 » glauca	3 —
783 » Gossainthanea à Loth 6 Sgr.	1 —
784 » horizontalis... à Loth	3 —
785 » Lyciae... à Pfd. 15 Sgr.	1 —
786 » macrocarpa » 60 »	3 —
787 » oxycedrus » 12 »	1 —
788 » sabina » 25 »	1 6
789 » » prostrata	4 —
790 » tetragona	3 —
791 » turbinata	2 —
792 » virginiana à Pfd. 25 Sgr. à Loth	1 6
793 » » pyramidalis	4 —
794 Libocedrus chilensis, eine reizende niedrige Conifere, mit schönen hellgrünen, nach allen Seiten hängenden Zweigen, die auf der Rück- seite weiss und grau ge- zeichnet sind	6 —
795 » » decurrens	5 —
796 » tetragona	6 —
797 Picea Maximowiczii, neu	4 —
798 Pinus Abies, Weiss- oder Edeltanne 100 Pfd. 25 Sgr. à Pfd.	9 —
799 » » acutissima à Pfd. 4 Sgr. à Loth	5 —
800 » Balsamea, Balsamtanne à Pfd. 4 Sgr.	5 —
801 » canadensis, Hemlockstanne	10 —
802 » canariensis, canarische	2 —
803 » Cedrus, ächte Ceder vom Libanon... 3 Zapfen	6 —
804 » » atlantica (argentea) à Pfd. 4 Sgr. à Loth	4 —
805 » Cembra, Zübelkiefer 100 Pfd. 26 Sgr. à Pfd.	9 —
806 » glauca (Cunninghamia)	4 —
807 » halepensis, Aleppokiefer à Lth.	4 —
808 » lanceolata (Cunninghamia si- nensis)... à Loth 20 Sgr.	3 —
809 » Larix (Larix europaea) Lerchen- baum à Pfd. 20 Sgr. à Loth	1 6
810 » mariana (nigra), amerikanische schwarze Pechtanne à Loth	5 —
811 » montana, Bergkiefer, Krumm- holzkiefer... à Loth	4 —
812 » Nordmanniana, reiner Same, von Ende Januar ab zu lie- fern. à Pfd. 5 Sgr. à Loth	6 —
813 » pinea, Nusskiefer... 3 Zapfen	6 —
reiner Same à Pfd. 15 Sgr. à Lth.	1 —
814 » picea, Fichte oder Rothtanne mit Flügel... à Pfd.	8 —
814 ^a » » ohne Flügel...	10 —
815 » Strobis, Weihmuthskiefer à Pfd. 2 1/2 Sgr. à Loth	3 —
816 » taeda, Loblolly-Kiefer	4 —
817 » sylvestris, gemeine Kiefer, Weissföhre à Pfd. 1 Sgr. à Loth	2 —
818 Retinospore pisifera	2 6
819 » obtusa	3 —
820 Sequoia sempervirens à 1 Loth 20 Sgr.	2 6
821 Taxodium distichum à Pfd. 2 Sgr. à Lth.	3 —
821 ^a » mucronatum... 10 K.	5 —
822 Taxus baccata, Taxus oder Eiben- baum à Pfd. 2 Sgr. à Loth	3 —
823 » » erecta... à Loth 25 Sgr.	2 6
824 » » pendula » 1 1/2 Sgr.	3 —

<i>Nr.</i>	<i>à Port. Sgr. &</i>	<i>Nr.</i>	<i>à Loth Sgr. &</i>	<i>Nr.</i>	<i>à Loth Sgr. &</i>
825	<i>Taxus pyramidalis</i> 5 K. 3 —	894	<i>Caragana arborescens</i> , baumartige . . . 3 —	959	<i>Ilex australis</i> à Port. 2 —
826	» <i>canadensis</i> à Loth 6 —	895	» <i>frutescens</i> , strauchartige . . . 4 —	960	» <i>castaneifolia</i> » 2 —
827	<i>Thuja articulata</i> à Loth 10 Sgr. 1 6	896	<i>Carpinus betulus</i> , Hainbuche, à Pfd. 4 —	961	» <i>Cunninghamii</i> » 2 —
828	» <i>australis</i> » 2 —	897	<i>Catalpa Kaempferi</i> , schöner Strauch . . . 2 —	962	» <i>macrophylla</i> , grossblättrige . . 4 —
829	» <i>argentea</i> » 2 6		» à Port. 2 —	963	» <i>myrtilifolia</i> » 6 —
830	» <i>aurea</i> 10 K. 2 —	898	» » vera » 3 —	964	<i>Juglans nigra</i> , schwarze Wallnuss . . . 3 —
831	» <i>compacta</i> » 1 6	899	<i>Celtis australis</i> , Zürgelbaum . . . 2 —		100 Nüsse 25 Sgr., 10 Nüsse 3 —
832	» <i>fastigiata</i> » 2 —	900	» <i>occidentalis</i> , abendländischer . . . 2 6	965	<i>Koehltreuteria paniculata</i> , rispenbl. 3 —
833	» <i>filiformis</i> » 2 6	901	<i>Cercis canadensis</i> » 6 —	966	<i>Lagerstroemia Barkleyana</i> (violacea) 18 —
834	» » pendula » 3 —	902	» <i>Siliquastrum</i> » 3 —	967	» <i>indica</i> , indische » 15 —
835	» <i>freneloides</i> » 3 —	903	» » fl. albo, weisser . . . 4 —	968	» <i>rosea</i> , rosenrothe à Port. 3 —
836	» <i>gigantea</i> » 2 6	904	» » carneo, fleischfarb. . 4 —	969	<i>Laurus Cerasus</i> à Pfd. 25 Sgr. 2 —
837	» <i>glauca</i> » 2 —	905	» » rubro » 4 —	970	» <i>nobilis</i> » 25 » 2 —
838	» <i>macrocarpa</i> à Loth 20 Sgr. 2 6	906	<i>Chimonanthus fragrans</i> , wohl- . . . 2 —	971	<i>Leycesteria formosa</i> à Port. 2 —
839	» <i>meldensis</i> » 15 » 2 —		riechend, prächtig à Port. 2 —	972	<i>Ligustrum japonicum</i> , jap. Liguster 3 —
840	» <i>nana</i> » 2 —	907	<i>Clematis flammula</i> , scharfe Wald- . . . 3 —	973	» <i>syringaeiflorum</i> , syringenblüth. 8 —
841	» » aurea » 2 6		rebe » 3 —	974	» <i>vulgare</i> , gem. zu Hecken à Pfd. 6 —
842	» <i>nepalensis</i> à Loth 6 Sgr. 1 6	908	» <i>viticella</i> , kletternde » 10 —	975	<i>Liriodendron tulipifera</i> à Pfd. 20 Sgr. 2 —
843	» <i>occidentalis</i> à Pfd. 2 Sgr. à Loth 3 —	909	<i>Colutea arborescens</i> , baumartiger . . . 4 —	976	» <i>flava</i> , gelblicher, selten . . . 6 —
844	» <i>orientalis</i> » 1½ » 2 —		Blasenstrauch (<i>Sutherlandia</i>) . . . 4 —	977	<i>Lonicera atrosanguinea</i> » 4 —
845	» » crassifolia » 3 —	910	» <i>frutescens</i> , strauchartiger . . . 4 —	978	» <i>germanica</i> » 6 —
846	» » variegata aurea » 3 —	911	<i>Cornus mascula</i> à Pfd. 20 —	979	» <i>Standishii</i> » 4 —
847	» <i>pyramidalis</i> à Loth 4 Sgr. 1 —	912	» » fructu rubro » 3 —	980	» <i>tartarica</i> , tartarische » 4 —
848	» <i>plicata</i> » 5 » 1 —	913	» <i>sanguinea</i> , blutrothe » 2 —	981	» » alba, weisse » 6 —
849	» <i>stricta</i> » 1 6	914	<i>Cotoneaster microphylla</i> , kleinblättr. . 4 —	982	» » rosea, rosenrothe . . . 4 —
850	» <i>Skinneri</i> » 3 —	915	<i>Crataegus Aria</i> , wilder Atlasbaum 2 6	983	» » rubra, rothe » 4 —
851	» <i>tartarica</i> à Loth 8 Sgr. 1 6	916	» <i>Carolineana</i> , gelber Hagedorn 2 6	984	» <i>Xylosteum</i> , gemeine » 2 —
852	<i>Wellingtonia gigantea</i> , amerika- . . . 6 —	917	» <i>coccinea</i> , scharlachrother . . . 1 —	985	<i>Mahonia aquifolium</i> , hülsenblättrige 4 —
			» à Pfd. 12 Sgr. 1 —	986	» » intermedium . 25 K. 3 —
			» <i>edulis</i> , mit essbaren Beeren . . . 3 —	987	» <i>nepalense</i> » à Port. 2 —
			» <i>lucida</i> , glänzender » 3 —	988	» <i>repens</i> , kriechende » 5 —
			» <i>oxyacantha</i> , Weissdorn, . . . 5 —	989	» <i>tenuifolium</i> , schlanke . 10 K. 5 —
			100 Pfd. 8 Sgr. à Pfd. 5 —	990	<i>Melia Azederach</i> , Zedrach-Melie . . 1 6
			» » fl. carneo, fleischfarbiger 3 —	991	<i>Mespilus Amelanchier</i> , engl. Mispel 3 —
			» » rubro, rothblühender 3 —	992	» <i>pyracantha</i> , immergrüner . . . 5 —
			» » splendens, glänzender . . 3 —	993	<i>Morus alba</i> , w. Maulb., à Pfd. 25 Sgr. 2 —
			» » terminalis, Elsbeere » 3 —	994	» <i>Cedrona</i> , grossbl. » 65 » 3 —
			» <i>Cydonia vulgaris</i> , Quitte, à Pfd. 2 Sgr. 3 —	995	» <i>Moretti</i> , vorzüglich » 65 » 3 —
			» <i>japonica</i> , japanische riesen- . . . 4 —	996	» <i>nigra</i> , schwarze » 30 » 2 —
			früchtige » 4 —	997	» <i>Caroliniana</i> » 6 —
			» <i>Cytisus alpinus</i> , Alpenbohnenbaum 3 —	997 ^a	» <i>japonica</i> » 6 —
			» <i>capitatus</i> , kopfförmiger . . . 4 —	998	» <i>Philippina</i> » 6 —
			» <i>elongatus</i> , langästiger » 4 —	999	» <i>rosea</i> » 6 —
			» <i>Laburnum</i> , Goldregen » 1 —		letztere 4 neue sehr empfohlene
			» » à Pfd. 15 Sgr. 1 —		Maulbeersorten.
			» <i>latifolius</i> , breitblättriger . . . 4 —	1000	<i>Olea europaea</i> , Oelbaum 1 6
			» <i>nigricans</i> , schwärzlicher . . . 4 —	1001	<i>Paliurus aculeatus</i> » 3 —
			» <i>sessilifolius</i> , italienischer . . . 4 —	1003	<i>Paulownia imperialis</i> , kaiserliche 3 —
			» <i>Deutzia gracilis</i> » à Port. 3 —	1004	<i>Platanus orientalis</i> , morgenl. Pl. 4 —
			» <i>Diospyros lotus</i> » 4 —	1005	» <i>occidentalis</i> , abendländische 4 —
			» <i>macrocarpa</i> » 8 —	1006	<i>Prunus avium</i> , wilde Süßkirsche . . . 1 —
			» <i>virginiana</i> , Dattelpflaume . . . 3 —		» » à Pfd. 15 Sgr. 1 —
			» <i>Evonymus europaeus</i> , Pfaffenhüt- . . . 1 —	1007	» <i>Caroliniana</i> , von Carolina . . . 5 —
			chen » à Pfd. 15 Sgr. 1 —	1008	» <i>domestica</i> , Zwetschenstein à Pf. 4 —
			» <i>fimbriatus</i> , gewimpertes . . . 15 —	1009	» <i>Lauro-Cerasus</i> , Kirschlorbeer 2 —
			» <i>latifolius americanus</i> , breit- . . . 5 —	1010	» <i>lusitanica</i> , lusitanische » 2 —
			blättriges » 5 —	1011	» » macrophylla, grossblättr. 3 —
			» <i>Fagus sylvatica</i> , 100 Pfd. 10 Sgr. . . 5 —	1012	» <i>Mahaleb</i> , Mahalebirsche » 2 6
			» » à Pfd. 5 —		» » à Pfd. 1 Sgr. 2 6
			» <i>Forsythia suspensa</i> » à Port. 6 —	1013	» <i>Mirabolana</i> » 10 Sgr. 1 —
			» <i>viridissima</i> » 6 —	1014	» <i>Padus</i> , Ahlkirsche » 2 —
			» <i>Fraxinus cinerea</i> , aschgraue . . . 3 —	1015	» <i>scrotina</i> » 3 —
			» <i>excelsior</i> , gemeine Esche . . . 3 —	1016	» <i>spinos</i> , Schwarzdorn oder . . . 8 —
			100 Pfd. 6 Sgr. à Pfd. 3 —		Schlehe » à Pfd. 8 —
			» » americana, amerikanische 3 —	1017	» <i>virginiana</i> , virgin. Trauben . . . 2 6
			» » alba, weiss, à Pfd. 1½ Sgr. 3 —	1018	<i>Photinia serrulata</i> , gekerbte, schön 2 —
			» <i>heterophylla</i> , verschiedenblättr. 2 6	1019	<i>Ptelia trifoliata</i> , dreiblättr. Lederb. 1 6
			» <i>ornus</i> » à Pfd. 18 Sgr. 1 6	1020	<i>Pyrus communis</i> , Birnkern » 1 6
			» <i>pendula</i> , hängende » 15 » 1 —		» » à Pfd. 24 Sgr. 1 6
			» <i>Gleditschia triacanthos</i> , drei- . . . 1 6	1021	» <i>Malus</i> , Apfelkern » 24 » 1 6
			spitzige » à Pfd. 12 Sgr. 5 —	1022	<i>Quercus coccifera</i> » 10 » 1 —
			» <i>Glycine sinensis</i> 5 K. 5 —	1023	» <i>suber</i> » 10 » 1 —
			» <i>frutescens</i> » 5 —	1024	» <i>virens</i> » 10 » 1 —
			» <i>Hibiscus syriacus</i> fl. pl., syrischer . 4 —	1025	» <i>sempervirens pyramidalis</i> . . . 2 —
			Eibisch, Prachtsorten » 4 —		sehr schön 5 Eichen
			» <i>Hippophae rhamnoides</i> , Sanddorn. 4 —	1026	<i>Rhamnus alaternus</i> , immergrüner. 4 —
			» <i>Ilex aquifolium</i> , gem. Stechpalme. 4 —	1027	» <i>catharticus</i> » 4 —
			» » fol. aureis variegatis, buntbl. 4 —	1028	» <i>frangula</i> » 4 —
			» » argenteis variegatis, sil- . 4 —	1029	<i>Rhodora canadensis</i> à Portion 3 —
			berblättrige » 4 —		

Laubhölzer.

Nr.	à Loth	Sgr.	Nr.	à Loth	Sgr.	Nr.	à Loth	Sgr.
1030	Rhus Cotinus, Perückenst. à 2 1/2 Pf.	4 —	1047	Spiraea ariaefolia, die schönste aller Spiraeen ... à Port.	2 6	1065	Viburnum Tinus	3 —
1031	» pentaphyllum	4 —	1048	» Billardi, Billard's ... »	5 —	1066	» » grandiflorum	5 —
1031 ^a	» typhinum, Essigbaum	1 6	1049	» callosa, prächt. rothblühend	4 —	1067	» » hirtum	2 —
1032	Robinia pseudo-acacia, gem. Acacie à Pfd. 8 Sgr.	1 —	1050	» Douglasi ... Port.	3 —	1068	» » Veitchii	6 —
1033	» tortuosa	3 —	1051	» Fortunei	3 —	1069	Vitex agnus castus, Keuschbaum	2 —
1034	Rosa bengalensis	2 —	1052	Simphoria racemosa, Peterstrauch	5 —	1070	Vitus Isabella var. Alexanderi	5 —
1035	» canina, zur Aussaat f. Unterlagen à Pfd. 8 Sgr.	1 —	1053	Sterculia plantanifolia	2 —	1071	Weigelia amabilis ... à Port.	5 —
1036	» Noisettiana	2 —	1054	Syringa, beste Sorten gemischt	2 —	1072	» rosea	5 —
1037	» sinensis	3 —	1055	Tamarix africana	4 —	1073	Ampelopsis hederacea, wilder Wein	3 —
1038	» hybrida remontant	2 —	1056	» gallica	4 —	1074	Johannisbeeren, Grosseiller cerise	6 —
1038 ^a	» sempervirens	2 —	1057	» parviflora, kleinblüthige	4 —	1075	» rothe holländische	6 —
1039	Sambucus nigra	2 —	1058	» sinensis, chinesische	5 —	1076	» grosse schwarze	5 —
1040	» racemosa, rothfrüchtiger	1 6	1059	» tetrandra	4 —	1077	Stachelbeeren, englische Sorten	8 —
1041	Skimmia japonica ... à Port.	4 —	1059 ^a	Tecoma atropurpurea, prachtv.	2 6	1078	» birnförmige, grösste	10 —
1042	Sophora japonica, japan. Sophore	2 —	1060	Tilia argentea ... à Pfd. 15 Sgr.	1 —	1079	Erdbeeren, schönste Sorten gemischt	4 —
1043	» » pendula, hängende	7 —	1061	» europaea grandifolia ... à Pfd. 10	—	1080	» Monats-, rothe ohne Ranken	4 —
1044	Sorbus americana	2 —	1062	Ulmus campestris, Ulme od. Rüster 100 Pfd. 20 Pf.	8 —	1081	» » weisse	4 —
1045	» aucuparia, Vogelbeerbaum	1 6	1063	Viburnum Lantana. Schneeball	2 —	1082	» » Gloire de St. Denis, vorzüglich	4 —
1046	» domestica, zahme	4 —	1064	» opulus, gemeiner à Pfd. 25 Sgr.	2 —			

Sortimente von Blumen-Samen.


Nr.	à Loth	Sgr.	Nr.	à Loth	Sgr.	Nr.	à Loth	Sgr.
1083	Levkoyen, Sommer-, englische	40	Sorten à 100 K.	1 15	1133	Mirabilis Jalappa, Jalappen in 8 Sorten	à 1 Port.	10
1084	» » »	30	» »	1 —	1134	Nemophilen in 8 Sorten	»	8
1085	» » »	20	» »	20 —	1135	Papaver paeoniflorum, gef. Paeonienmohn in 12 Sort.	»	10
1086	» » »	12	» »	12 —	1136	» somniferum fl. pleno in 12 Sorten	»	10
1087	» » grossblumige	16	» »	18 —	1137	Petunien in 8 Sorten	»	25
1088	» » Bouquet	9	» »	25 —	1138	Pensées in 6 Sorten	»	15
1089	» » Lavendelblättrige	6	» »	8 —	1139	Phlox Drummondii in 10 Sorten	»	12
1090	» » Riesen oder Baum	6	» »	15 —	1140	Portulacca in 8 Sorten	»	10
1091	» » Zwerg-Pyramiden	12	» »	20 —	1141	Salpiglossis, grossblumige in 10 Sorten	»	12
1092	» » mit Lackblatt	20	» »	25 —	1142	Scabiosa major, Scabiosen, grossblumige in 6 Sorten	»	6
1093	» » halbenglische	16	» »	20 —	1143	» nana, niedrige, in 6 Sorten	»	6
1094	» Das ganze Sortiment in	125	» »	5 —	1144	Senecio elegans, gefüllte Jacobäen in 8 Sorten	»	10
1095	» Herbst-, englische	20	» »	25 —	1145	» » nana, gefüllte Zwerg- in 8 Sorten	»	20
1096	» Winter-	24	» »	1 —	1146	Schizanthus in 8 Sorten	»	8
1097	» » »	12	» »	15 —	1147	Tagetes, Sammetblume in 10 Sorten	»	12
1098	» » Stangen-	6	» »	10 —	1148	Tropaeolum Lobbianum, 10 der schönsten Sorten	»	20
1099	» » Kaiser-	12	» »	20 —	1149	» majus, in 8 Sorten	»	8
1100	» » » grossblumige	9	» »	20 —	1150	» niedrige, 6 der schönsten Sorten	»	6
1101	Gefüllter Lack-	10	» »	20 —	1151	Ziergräser in 12 schönen Sorten	»	12
1102	Astern, Röhr- und Band-	24	» »	25 —	1152	Zinnia elegans, Zinnien in 8 Sorten	»	10
1103	» Reids	8	» »	8 —	1153	» » fl. pl., neue gefüllte, 6 Prachtsorten	»	12
1104	» Kugel-	10	» »	10 —	1154	Sommerblumen, 200 schönste Species u. Varietäten	»	5 —
1105	» Kugel-Pyramiden	24	» »	25 —	1155	» » in 100 Sorten	»	2 15
1106	» Perfection- (hohe Chrysanthemum)	10	» »	12 —	1156	» » » 50	»	1 10
1107	» Truffaut's, paeonienblüth. Pyram.	20	» »	20 —	1157	» » » 25	»	20
1108	» » »	10	» »	10 —	1158	» » » 12	»	10
1109	» Rosen-Astern (niedrige Truffauts)	12	» »	12 —	1159	» » » 12	»	25
1110	» Imbriqué Pompon	10	» »	12 —	1160	» » zu Einfassungen in 24 Sorten	»	1 —
1111	» Riesen-Kaiser	12	» »	15 —	1161	Immortellen u. immortellenartige Blumen in 12 Sort.	»	20
1112	» Zwerg-	20	» »	20 —	1162	Schlingflanzen z. Bekleidung v. Wänden in 16 Sort.	»	1 —
1113	» » Bouquet	12	» »	20 —	1163	Antirrhinum in 10 neuen Sorten	»	15
1114	» Chrysanthemum, niedrige	16	» »	16 —	1164	Aquilegien in 10 Sorten	»	12
1115	» neue Original aus China	6	» »	15 —	1165	Campanula, 10 schöne Sorten	»	12
1116	» Das ganze Sortiment in	190	» »	6 —	1166	Delphinium in 10 Sorten	»	12
1117	Balsaminen, gefüllte	12	» » à 10 K.	12 —	1167	Dianthus barbatus fl. pl., gef. Bartnelken in 12 Sort.	»	15
1118	» Camellien-	12	» »	15 —	1168	» caryophyllus, Topfnelken in 24 Sorten	» à 5 K.	1 15
1119	» Andrieux-, französische	12	» »	15 —	1169	» » » 12	»	24
1120	» Zwerg-	10	» »	10 —	1170	Gaillardien in 6 schönen Sorten	» à 1 Port.	6
1121	Das ganze Sortim. Balsaminen in	48	» »	1 15	1171	Lobelia hybrida in 10 Sorten	»	15
1122	Rittersporn, niedrige	12	» » 1/2 Loth.	12 —	1172	Engl. Winter-Malven in 20 prachtvollen Sorten	»	20
1123	» Hyacinthen-	12	» »	12 —	1173	» » » 10	»	10
1124	» niedrige Ranunkelblüthige	5	» »	10 —	1174	Perennirende Blumen od. Stauden in 200 schönst. Srt.	»	6 —
1125	» hohe gefüllte	12	» »	10 —	1175	» » » in 100 Sorten	»	3 —
1126	» Levkoyen-	8	» »	10 —	1176	» » » 50	»	1 20
1127	Calliopsis	8	» » 1 Port.	10 —	1177	» » » 25	»	25
1128	Dianthus chinensis u. imperialis fl. pl.	12	» »	15 —	1178	» » » 12	»	12
1129	Elichrysium compositum	8	» »	10 —	1179	Acacien in 25 schönen Sorten	»	1 15
1130	Ipomoea major, Winden	10	» »	10 —	1180	» » » 12	»	20
1131	Lathyrus odoratus, wohlr. Wicken	8	» » à 1/2 Loth.	10 —	1181	Canna (Blumenrohr) in 25 Sorten	»	25
1132	Lupinus in 12 Sorten	—	» » à 1 Port.	12 —	1182	» » » 12	»	12

Nr.		Hf. Jgr.	Nr.		Hf. Jgr.
1183	Celosien in 12 schönen Sorten	à 1 Port. — 20	1195	Veronica in 8 Sorten	à 1 Port. — 12
1184	Chorizema, 8 Sorten	» — 15	1196	Topfpflanzen in 100 schönen Sorten	» 5 —
1185	Erica vom Cap in 10 Sorten	» — 20	1197	» » 50 » »	» 2 15
1186	Farren in 15 schönen Sorten	» 1 —	1198	» » 25 » »	» 1 10
1187	Gloxinia hybrida in 12 Sorten	» 1 —	1199	» » 12 » »	» — 25
1188	» erecta in 12 Prachtsorten	» 1 20	1200	Blattpflanzen für Gruppen, 12 schöne Sorten	» — 20
1189	Gossypium (Baumwolle) in 18 Sorten	» 1 —	1201	Cucurbitaceen in 20 Sorten	» 1 —
1190	Kennedia in 10 schönen Sorten	» — 20	1202	Gehölze und Sträucher in 50 Sorten	» 2 15
1191	Maurandia in 8 Sorten	» — 12	1204	» » » 25 » »	» 1 10
1192	Primula chinensis in 8 Sorten	» 1 —	1205	Coniferen, 40 Sorten	» 2 15
1193	Polygala, 10 Sorten	» — 15	1206	» 20 » »	» 1 10
1194	Thunbergien in 6 Sorten	» — 10			

Aster chinensis fl. pleno.

Unsere Asten sind durch sorgfältige Cultur zur grössten Vollkommenheit gebracht und lassen in Hinsicht des Gefülltheits der Blumen, Reinheit der Sorten, wie Aechtheit im Bau nichts zu wünschen übrig. Unsere Culturen in Asten bedecken einen Flächenraum von über 8 Morgen und haben allgemeine Bewunderung erregt.

Nr.		Hf. Jgr.	Nr.		Hf. Jgr.
Röhr- und Band-Astern in folgenden Sorten:			Hohe Chrysanthemum-Astern (Perfection)		
Röhr-Astern à 100 K. 1 —			à Sorte 1 6		
1207	1. silberweiss. 2. carminroth. 3. himmelblau. 4. apfelblüthe. 5. dunkelviolet. 6. gelblichweiss. 7. carmoisin. 8. rosenfarbig. 9. aschgrau.		1235	1. weiss. 2. hellblau. 3. violett. 4. dunkelviolet. 5. rosa. 6. carmoisin. 7. carmin. 8. lilarosa mit weiss. 9. carminroth mit weiss. 10. rosa mit weiss.	
1208	Röhr-Astern mit weiss. 10. carminroth. 11. violett.		1236	Ein Sortiment hohe Chrysanth.-Astern in 10 Sorten à 100 K.	12 —
1209	Band-Astern. 12. lila. 13. blassrosa. 14. rosenroth. 15. dunkelcarmoisin. 16. pfirsichblüthe. 17. dunkelcarmin. 18. milchweiss. 19. rothbraun. 20. dunkelachgrau.		1237	Gemisch. 1000 K. 10 Jgr., 500 K. 5 Jgr.	» 1 3
1210	Band-Astern mit weiss. 21. blassroth. 22. dunkelcarmoisin. 23. himmelblau. 24. dunkelviolet.		1238	Neue blassgelbe, sehr schön	» 2 6
1211	Ein Sortiment Röhr- und Band-Astern in 24 Sort. à 100 K.	25 —	Imbriqué-Pompon-Astern.		
1212	» in 16 der schönsten Sorten	» 16 —	äusserst zierlich und reichblühend... à 100 K. 1 6		
1213	Gemisch. 1000 K. 10 Jgr., 500 K. 5 Jgr.	» 1 —	1239	1. weiss. 2. carmoisin mit weiss. 3. hellblau mit weiss. 4. rosa mit weiss. 5. violett mit weiss. 6. violett. 7. carmoisin. 8. carminroth. 9. lilaroth mit weiss. 10. weiss mit carmin.	
Reid's Aster à 100 K. 1 —			1240	Ein Sortiment Imbriqué-Pompon-Astern in 10 S. à 100 K.	12 —
1214	1. weiss. 2. hellblau. 3. carminroth. 4. violett. 5. rosa. 6. dunkelrosa. 7. violett mit weiss. 8. carmoisin mit weiss.		1241	Gemisch. 1000 K. 10 Jgr., 500 K. 6 Jgr.	» 1 3
1215	Ein Sortiment Reid's Astern in 8 Sorten	à 100 K. 8 —	1242	Neue Bouquet-Pompon-Astern, fleischfarbe	» 3 —
1216	Dieselben gemischt 1000 K. 10 Jgr. 500 K. 5 Jgr.	» 1 —	Päonenblüthige gefüllte Truffaut's Pyramiden-Astern		
Kugel-Astern » 1 —			von vorzüglicher Päonienform u. höchster Vollkommenheit.		
1217	1. weiss. 2. aschgrau. 3. apfelblüthe. 4. hellblau. 5. dunkelcarmoisin. 6. dunkelblau. 7. himmelblau. 8. rosa. 9. rosenroth. 10. carminroth.		—	1. weiss. 11. lilarosa mit weiss. 2. violett. 12. violett mit weiss. 3. fleischfarbig. 13. carmoisin mit weiss. 4. dunkelviolet. 14. dunkelrosa mit weiss. 5. dunkelrosa. 15. dunkelblau mit weiss. 6. lasurblau. 16. rosa mit weiss. 7. dunkelcarmoisin. 17. lila mit weiss. 8. silbergrau. 18. weiss mit carmin. 9. hellblau mit weiss. 19. rothbraun mit weiss. 10. hellviolet mit weiss. 20. lilaroth mit weiss.	
1218	Ein Sortiment Kugel-Astern in 10 Sorten	à 100 K. 10 —	1244	Ein Sortiment päonienblüthige Truffaut's-Astern in 20 Sorten à 100 K.	20 —
1219	Gemisch. 1000 K. 10 Jgr. 500 K. 5 Jgr.	» 1 —	1245	Ein Sortiment in 10 schönsten Sorten	» 10 —
Päonenblüthige Kugel-Astern » 1 6			1246	Gemisch. 1000 K. 10 Jgr., 500 K. 5 Jgr., 100 K. 1 —	
1220	1. carmoisin. 2. weiss. 3. lebhaft rosa. 4. dunkelrosa. 5. violett. 6. rosa mit weiss.		1247	Neue päonienblüthige Truffaut's-Astern la superbe	» 2 —
1221	Ein Sortiment von 6 Sorten	à 100 K. 6 —	1248	» » leuchtend blutrothe	» 5 —
1222	Dieselben gemischt... 1000 K. 10 Jgr. 500 5 Jgr. 100 K.	» 1 —	1249	Truffaut's Päonien-Perfection in vorzüglicher Bauart und hochgewölbter Kugelform à 100 K. 3 —	
Pyramiden-Kugel-Astern 100 K. 1 —			—	1. weiss. 2. fleichfarbe. 3. violett. 4. dunkelblau. 5. rosa mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. violett mit weiss. 8. dunkelcarmoisin mit weiss. 9. lila mit weiss. 10. lilarosa mit weiss. 11. blasslila mit weiss. 12. weiss mit carmin, niedrig.	
1223	1. carmin. 2. violett. 3. rosenroth. 4. fleischfarbig. 5. blassroth. 6. weiss. 7. dunkellila. 8. blassblau. 9. rothgrau. 10. apfelblüthe. 11. aschblau. 12. lasurblau. 13. rothbraun. 14. rosenfarbig. 15. hellaschgrau. 16. dunkelviolet. 17. himmelblau. 18. dunkelachgrau. 19. pfirsichblüthe. 20. carmoisin. 21. blassblau mit weiss. 22. carmin mit weiss. 23. carmoisin mit weiss. 24. rosenroth mit weiss.		1250	Ein Sortiment der vorzüglichsten Sorten mit vollkommener Kugelform, in 12 Sorten	» 30 —
1224	Ein Sort. Pyramiden Kugel-Astern in 24 Sort. à 100 K.	25 —	1251	Dieselben gemischt 500 K. 10 Jgr., 100 K.	» 2 —
1225	» in 16 der schönsten Sorten	» 16 —	Neue Rosen-Astern (niedrige Truffaut's).		
1226	Gemisch. 1000 K. 10 Jgr. 500 K. 5 Jgr.	» 1 —	1252	1. weiss. 7. dunkelrosa. 2. apfelblüthe. 8. kuferroth. 3. lasurblau. 9. lebhaftrosa. 4. dunkelviolet. 10. lasurblau. 5. röthlichweiss. 11. weiss mit violett. 6. carminroth. 12. weiss mit carmin.	
1227	Neue dunkelchamois Pyramiden-Band-Aster	» 2 —	1253	Ein Sortiment Rosen-Astern in 12 Sorten	à 100 K. 12 —
1228	Neue lachsrothe, prachtvoll leuchtend	» 2 —	1254	Gemisch. 1000 K. 10 Jgr., 500 5 Jgr.	» 1 —
1229	Neue blassgelbe, schön	» 3 —			
1230	Pyramiden-Ringel-Aster, weiss mit rothem Rande	» 2 —			
1231	» » » blauem » » »	» 3 —			
Niedrige Chrysanthemum-Astern, neue niedrige grossblumige à 100 K. 2 —					
1232	1. rosenroth. 2. carmoisin. 3. dunkelblau. 4. carmin. 5. hellblau. 6. weiss mit rosa. 7. carmoisin mit weiss. 8. rosenroth mit weiss. 9. hellblau mit weiss. 10. dunkelblau mit weiss. 11. weiss. 12. lasurblau. 13. aschgrau. 14. fleischfarbig. 15. kupferrosa. 16. lilarosa mit weiss.				
1233	Ein Sortiment Chrysanthemum-Astern in 16 Sort. à 100 K.	16 —			
1234	Gemisch. 1000 K. 10 Jgr., 500 K. 5 Jgr.	» 1 3			



1249. Truffaut's Aster.

Neue Riesen-Kaiser-Aster.

- 1255 1. lasurblau. 2. cacao Braun. 3. rothviolett. 4. violett. 5. carmin. 6. indigoblau. 7. fleischfarbe. 8. lachsroth. 9. pfirsichblüthe. 10. weiss. 11. blasslila. 12. carmoisin. jede Sorte à 100 K. 2 *gr.*

Cheiranthus annuus fl. pleno.

Extra gefüllte Sommer-Levkoyen; mit Sorgfalt gezogener Topfsame. Unser Flor ist als der grösste und schönste seit mehr als 50 Jahren von allen Sachkennern anerkannt worden, und dürfen sich die geehrten Abnehmer der besten und vollkommensten Waare versichert halten.

Englische Sorten.

- | | | | |
|------|---|----|---|
| 1278 | 1. blasslila. 2. hellmordoree. 3. kupferbraun. 4. blassroth. 5. hellbraun. 6. dunkelaschgrau. 7. blassziegelroth. 8. rosenfarbe. 9. fleischfarbe. 10. dunkelmordoree. 11. blassblau. 12. blasscarmin. 13. hell-schwarzbraun. 14. rothbraun. 15. rothgrau. 16. hellaschgrau. 17. violett. 18. weiss. 19. dunkelziegelroth. 20. carmoisin. 21. hellviolett. 22. blassbraun. 23. zimmtbraun. 24. castanienbraun. 25. dunkelcarmin. 26. leuchtend kupferroth. 27. dunkelschwarzbraun. 28. braunviolett. 29. blasskupferfarbe. 30. dunkelviolett. 31. chamoisgelb. 32. dunkel-leberfarbe. 33. apfelblüthe. 34. dunkelchamois. 35. lasurblau. 36. carmoisin, brennend. 37. blasse-leberfarbe. 38. isabellfarbig. 39. blassgrau. 40. pfirsichblüthe à 100 K. | 1 | 6 |
| 1279 | Das Sortiment von 40 Sorten engl. Levkoyen | 45 | — |
| 1280 | » » » 30 » » » | 30 | — |
| 1281 | » » » 20 » » » | 20 | — |
| 1282 | » » » 12 » » » | 12 | — |
| 1283 | Alle Sorten engl. Sommer-Levkoyen gemischt, ... à Loth | 35 | — |
| 1284 | » » » 1000 K. 10 <i>gr.</i> ; 500 K. 5 <i>gr.</i> , 100 K. | 1 | 3 |
| 1285 | Neue engl. dunkelcarmoisin Sommer-Levkoye | 3 | — |
| 1286 | » » leuchtend blutrothe, die schönste rothe und extra gefüllte Sorte, 1000 K. 20 <i>gr.</i> , 100 K. | 3 | — |
| 1287 | » » brillantrosa | 3 | — |
| 1288 | » » schwefelgelbe, die einfachen sind weiss | 3 | — |
| 1289 | » » purpurrosa, prachtvolle | 2 | — |
| 1290 | » » canariengelbe, Bastard zwischen Rau- u. Lackblatt | 3 | — |
| 1291 | » » carminrothe, Bastard | 2 | — |
| 1292 | » » kupferfarbe, » | 2 | — |

- | | |
|---|------------|
| <i>gr.</i> | <i>gr.</i> |
| 1256 Ein Sortiment Riesen-Kaiser-Aster in 12 Sorten, ... à 100 K. | 15 |
| 1257 Gemischt 1000 K. 12 <i>gr.</i> , 500 K. 6 <i>gr.</i> , » | 1 |
| 1258 Victoria-Aster , carminrosa, neu, 1000 K. 25 <i>gr.</i> , » | 3 |
| 1259 Päonien-Ringel-Aster , carmoisin mit weiss | 2 |
| 1260 » » violett mit weiss | 2 |
| 1261 » » lila mit weiss | 2 |
| 1262 » » rosa mit weiss | 2 |
| 1263 » » rothbraun mit weiss | 2 |
| 1264 » » hellblau mit weiss | 3 |
| 1265 Dieselben gemischt 1000 K. 12 <i>gr.</i> , 500 K. 6 <i>gr.</i> , » | 1 |

Zwerg-Astern

- | | | | |
|------|---|----------|----|
| 1266 | 1. rosa. 2. carminroth. 3. fleischfarbig. 4. blassroth. 5. dunkelcarmin. 6. violett. 7. rosa mit weiss. 8. himmelblau mit weiss. 9. carminroth mit weiss. 10. blassblau. 11. weiss. 12. himmelblau. 13. rosenroth. 14. lasurblau. 15. hellaschgrau. 16. dunkelroth mit weiss. 17. rosenroth mit weiss. 18. hellviolett mit weiss. 19. carmoisin mit weiss. 20. violett mit weiss. | 1 | — |
| 1267 | Ein Sortiment Zwerg-Astern in 20 Sorten | à 100 K. | 20 |
| 1268 | » » in 12 der schönsten Sorten | 10 | — |
| 1269 | Gemischt 1000 K. 10 <i>gr.</i> , 500 K. 5 <i>gr.</i> , » | 1 | — |
| 1270 | Zwerg-Pyramiden-Aster , lasurblau, neu, » | 2 | — |
| 1271 | » » violett mit weiss | 2 | — |

Neue Zwerg-Bouquet-Astern

- | | | | |
|------|---|----|---|
| 1272 | 1. gelblichweiss. 2. carminroth. 3. violett 3. aschgrau. 5. milchweiss. 6. rothgrau. 7. rosenfarbe. 8. dunkelcarmoisin. 9. lasurblau. 10. rosenroth. 11. hellblau. 12. apfelblüthe. | 1 | — |
| 1273 | Ein Sortiment Zwerg-Bouquet-Astern in 12 Sort. à 100 K. | 20 | — |
| 1274 | Gemischt 1000 K. 12 <i>gr.</i> , 500 K. 6 <i>gr.</i> , » | 1 | 6 |

Neue Original-Astern aus China

- | | | | |
|------|---|----------|----|
| 1275 | Eigenthümlich gebaut aber noch leicht gefüllt. 1. weiss. 2. aschgrau. 3. hellblau. 4. violett. 5. carmoisin. fleischfarbig. | 3 | — |
| 1276 | Ein Sortiment Original-Astern in 6 Sorten | à 100 K. | 15 |
| 1277 | Dieselben gemischt 500 K. 10 <i>gr.</i> | 2 | 6 |

- | | | | |
|------------|--|--------------------------|---|
| <i>gr.</i> | <i>gr.</i> | | |
| 1293 | Neue engl. rosa, Bastard 100 K. | 2 | |
| 1294 | » » weisse » im Verblühen lasurblau, ... » | 2 | |
| 1295 | Neue englische Bouquet-Sommer-Levkoyen. | | |
| 1. | carmoisinroth 100 K. 3 <i>gr.</i> | 6. rothgrau 100 K. | 3 |
| 2. | dunkelrosa | 7. violett | 3 |
| 3. | fleischfarbe | 8. schwarzbraun | 3 |
| 4. | hellblau | 9. zimmtbraun | 3 |
| 5. | rosa | | |
| 1296 | Das vorstehende Sortiment in 9 Sorten | 25 | — |
| 1297 | Alle Sorten gemischt 1000 K. 15 <i>gr.</i> | 2 | — |
| 1298 | Neue engl. Bouquet-Sommer-Levkoye, weiss | 4 | — |

Neue niedrige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

- | | | | |
|------|--|----|---|
| 1299 | 1. blassbraun. 2. carmin. 3. hellblau. 4. fleischfarbe. 5. rosa. 6. schwarzbraun. 7. weiss. 8. violett. 9. zimmtbraun. 10. ziegelroth. 11. kupferroth. 12. gelb mit Lackblatt à 100 K. | 2 | 6 |
| 1300 | Das vorstehende Sortiment in 12 Sorten | 20 | — |
| 1301 | Alle Sorten gemischt 1000 K. 15 <i>gr.</i> | 2 | — |

Neue grossblumige Sommer-Levkoyen.

Nachstehende grossblumige Sommer-Levkoyen sind zur Cultur im freien Lande der Extract des ganzen Sortiments, nicht nur in Betreff der Farbenfülle und Grösse der Blumen, sondern auch durch die riesige Grösse, welche sie auf reichem Boden und bei fleissigem Begiessen erreichen.

- | | | | |
|------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| <i>gr.</i> | <i>gr.</i> | <i>gr.</i> | <i>gr.</i> |
| 1302 | 1. aschgrau 1 | 6 | 4. carminroth 1 |
| | 2. blassziegelroth 1 | 6 | 5. carmoisin 2 |
| | 3. blassbraun 1 | 6 | 6. dunkelviolett 1 |
| | | | 6 |

Nr.	Sgr.	Gr.
7. dunkelmordoree	1	6
8. fleischfarbe	1	6
9. hellblau	1	6
10. rosa	1	3
11. rothbraun	1	6
12. rothgrau	1	6
13. chamois	1	6
14. violett	1	6
15. weiss	1	6
16. ziegelroth	1	6

1303 Das Sortiment **grossblumiger Sommer-Levkoyen** in 16 Sorten à 100 K. 18 —

1304 Alle Sorten grossblumige Sommer-Levkoyen gem. à Loth 40 —
1000 K. 10 Sgr., 500 K. 6 Sgr., 100 K. 1 3

1305 Grossblumige, leuchtend blutroth, neu	10	—
1306 » aurorafarbig	3	—
1307 » canariengelb, prächtig	3	—
1308 » dunkelcarmoisin	3	—
1309 » Isabellfarbe	3	—
1310 » lasurblau (Bastard)	3	—

Neue grossblumige **Riesen- oder Baum-Levkoyen.**

1311 1. aschgrau. 2. carmoisin. 3. dunkelblau. 4. hellblau. 5. fleischfarbe. 6. rothgrau	3	—
1312 Das Sortim. von 6 Sort. Riesen od. Baum-Levkoyen	15	—
1313 Alle Sorten gemischt 1000 K. 18 Sgr., 500 K. 10 Sgr.	2	6

Neue **grossblumige lavendelblättrige Sommer-Levk.** in folgenden Sorten:

1314 1. aschgrau. 2. carminroth. 3. kastanienbraun. 4. dunkelblau. 5. blassbraun. 6. kupferfarbe	2	—
1315 Alle 6 Sorten, von jeder 100 Korn	8	—
1316 Alle 6 Sorten gemischt	1	3

Englische Sorten mit Lackblatt.

1317 41. weiss. 42. carminroth. 43. zimmtbraun. 44. violett. 45. fleischfarben. 46. dunkelaschgrau. 47. weiss, kugelblüth. 48. dunkelziegelroth. 49. dunkelschwarzbraun. 50. blassroth. 51. rothbraun. 52. rothgrau. 53. blassblau. 54. weiss, bläulich. 55. blassziegelroth. 56. dunkelviolet. 57. hellaschgrau. 58. blassbraun. 59. schwefelgelb. 60. carmoisin, brennend	1	6
1318 Das Sortiment von 20 engl. Sorten mit Lackblatt, von jeder Sorte	100	K 25 —
1319 Dieselben gemischt 100 K. 10 Sgr., 500 K. 5 Sgr.	1	3

Halbenglische Sorten.

1320 61. weiss. 62. blassblau. 63. carminroth. 64. Pfirsichblüthe. 65. blassziegelroth. 66. blassbraun. 67. zimmtbraun. 68. aschgrau. 69. dunkelziegelroth. 73. violett. 74. carmoisin. 75. hellbraun. 76. dunkelschwarzbraun. 78. fleischfarben. 79. rosenfarben. 90. chamois	1	6
1321 Das Sortiment von 16 halbenglischen Sorten	20	—
1322 1000 K. gemischt 10 Sgr., 500 K. 5 Sgr.	1	3

Halbenglische Sorten mit Lackblatt.

1323 81. weiss. 82. blassblau. 83. violett	100	K 1 6
--	-----	-------

Herbst- oder Bastard, englische Sorten.

1324 84. weiss. 85. violett. 86. dunkelmordoree. 87. aschgrau. 88. carminroth. 89. hellmordoree. 90. zimmtbraun. 91. rosenfarben. 92. dunkelschwarzbraun. 93. blassblau. 94. dunkelziegelroth. 95. Apfelblüthe. 96. blassziegelroth. 97. rothgrau. 98. rothbraun. 99. weiss, Lackbl. 100. violett, Lackbl. 101. zimmtbraun, Lackbl. 102. carminroth mit Lackbl. frühbl. 103. rosa m. Lackbl. à 100 K.	1	6
1325 Das Sortim. von 20 Sorten engl. Herbst-Levkoyen	25	—
1326 1000 K. engl. Herbst-Levk. gem. 10 Sgr., 500 K. 5 Sgr.	1	3

Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen in nachstehenden gefüllten Sorten à 100 K. 1 3

1327 1. carminroth. 2. rosenroth. 3. dunkelziegelroth. 4. kastanienbraun. 5. blassblau. 6. violett. 7. weiss. 8. carminroth. 9. dunkelziegelroth. 10. Apfelblüthe. 11. carmoisin, brenn. m. Lackblatt. 12. violett. 13. blassroth. 14. blassblau. 15. weiss, lackbl. 16. carminroth, Lackbl. 17. violett, Lackbl. 18. ziegelroth, Lackbl. 19. schwarzbraun. 20. rosenfarbig. 21. rothgrau. 22. blasscarmin. 23. dunkelviolet. 24. carmoisin. — (Von Nr. 1 bis 6 englisch; von Nr. 7 bis 24 halbenglisch.)	30	—
1328 Das Sortim. in 24 Sort. extra gefüllt. Winter-Levk. à 100 K.	30	—
1329 1000 K. Winter-Levkoyen gem. 10 Sgr., 500 K. 5 Sgr.	1	3

Stangen- (Pyramiden-) Winter-Levkoyen.

1330 1. blassblau. 2. carminroth. 3. rosa. 4. violett. 5. carmoisin. 6. weiss, amerikanisch	100	K 2 —
1331 Das Sortiment Stangen- (Pyramiden-) Winter-Levkoyen in 6 Sorten à 100 K.	10	—
1332 1000 K. Stangen- Winter-Levk. gemischt 15 Sgr.	2	—
1333 Lenormand-Winter-Levk., neue königsblaue	2	—
1334 » » » carminrothe	2	—
1335 » » » carmoisin	2	—
1336 » » » weisse	2	—
1337 Winter-Levkoye, kugelbl. carmoisin engl.	2	—
1338 » » » rosenroth	2	—

Kaiser-Levkoyen, engl. Winter-. Blühen das ganze Jahr und lassen sich mehrere Jahre überwintern à 100 K. 2 —

1339 1. kupferroth. 2. carminroth. 3. carminpurpur. 4. dunkelcarmin. 5. dunkelziegelroth. 6. fleischfarben. 7. hellblau. 8. kupferrosa. 9. rosenroth. 10. schwefelgelb. 11. violett. 12. weiss.	20	—
1340 Das Sortiment Kaiser-Levkoyen in 12 Sorten à 100 K.	20	—
1341 Dieselben gemischt 1000 K. 10 Sgr., 500 K. 6 Sgr.	1	6

Neue grossblumige Kaiser-Levkoyen.

1342 1. weiss. 2. pfirsichblüthen. 3. carmoisin. 4. dunkelviolett. 5. brillantrosa. 6. hellblau, prachtv. 7. dunkelpurpurroth. 8. fleischfarben. 9. dunkelrosa	100	K 3 —
1343 Ein Sortiment von 9 Sorten	20	—
1344 Dieselben Sorten gemischt. 500 K. 10 Sgr.	2	6
1345 Kaiser-Levkoye, Corbeille.	5	—

Diese neue Kaiser-Levkoye ist von lebhaft carmoisinrother Farbe, besonders zeichnet sie sich durch ihren herrlichen Bau aus, sie wird nicht über 1 Fuss hoch und garnirt sich von der Erde bis zur Spitze mit einer Menge Blütenstengel, die ihr das Ansehen eines Blumenkörbchens geben, sie ist frühblühender wie alle anderen und sehr zu empfehlen, extra gefüllt 100 K. 8 Sgr., 50 K. 5 —

Cheiranthus cheiri fl. pl. gefüllter Goldlack.

1346 Stangen-Lack, gefüllter, dunkelbrauner	100	K 3 —
1347 » » schwarzbrauner	3	—
1348 » » bronzefarbener	2	—
1349 » » dunkelblauer	4	—
1350 » » gelber oder Eier-	3	—
1351 » » canariengelber	4	—
1352 Zwerg-Stangen, gefüllter dunkelbrauner	4	—
1353 » » dunkelblauer	5	—
1354 Busch-, gefüllter dunkelbrauner	2	6
1355 » » dunkelblauer	2	6
1356 Zwerg-Busch-, gefüllter dunkelbrauner	3	—
1357 » » dunkelblauer	3	—
1358 Das Sortiment von 10 Sorten	20	—
1359 Alle Sorten gefüllter Lack gemischt	3	—

Nr.	à Port.	Sgr.	Gr.
1360 Abronia umbellata, doldenblumige	1	—	—
1361 Acroclinium roseum, Immortelle	1	—	—
1362 » » fl. albo, weisse	1	—	—
1363 Adonis autumnalis, Adonis	3	—	6
1364 » aestivalis, Sommer-	9	—	—
1365 » vernalis, Frühlings-	1	—	—
1366 * Aethionema Buchsbaumii, zu Einf.	1	—	—
1367 Ageratum coelestinum, himmelblau	1	—	—
1368 » conspicuum, weisses, im Winter blühend, für's Zimmer	2	—	—

Nr.	à Port.	Sgr.	Gr.
1369 Ageratum mexicanum, mexikan.	1	—	—
1370 » mexicanum nanum, Zwerg-	1	6	—
1371 » » albiflorum, weissliches	2	—	—
1372 * » » nanum, niedriges	2	—	—
1373 * Agrostemma coeli rosa, Rade	1	—	—
1374 » coelirosa fimbriata nana, neue Zwerg-, gefranzt	2	6	—
1375 Alonsoa grandiflora, grossbl.	1	—	—
1376 » Warscewiczii à Loth 10	1	—	—
1377 Amaranthus bicolor, zweifarbig.	1	—	—

Nr.	à Port.	Sgr.	Gr.
1378 Amaranthus hypochondriacus, hängend	1	—	9
1379 » » luteus, hängend, gelbgrüner	1	—	9
1380 » melancholicus ruber, mit gross. breit. blutroth. Blättern	1	3	—
1381 » monstrosus, monströser	1	—	9
1382 » sanguineus, blutr.	3	—	9
1383 » tricolor, dreifarbig, s. schön	1	—	—

Nr.	à Port. Hgr. 3.
1384 <i>Amaranthus viridis</i> , grüner	— 9
1385 <i>Amobium alatum</i> , weisse Immortelle	1 —
1386 <i>Ampherephris intermedia</i> , mittlere	1 —
1387 <i>Anagallis fruticosa</i> , fruchttragende	2 —
1388 » » <i>grandiflora</i> , carnea, fleischfarb.	1 6
1389 » » <i>coerulea</i> , blaue	1 6
1390 » » <i>Eugenie</i> , blau m. weissem Rand	2 —
1391 » » <i>lilacina</i> , lilafarbene	1 6
1392 » » <i>linifolia</i> , ganz neu	2 6
1393 » » <i>Napoleon III.</i> , carmin	2 —
1394 » » <i>sanguinea</i> , neueste, blutr.	2 —
1395 <i>Anoda Wrighti</i> , Wright's	1 —
1396 <i>Antirrhinum majus striatum</i> , gestreift	1 6
1397 » <i>majus Crescia</i> , scharlach	1 6
1398 » » <i>fl. albo</i> , weiss	1 —
1399 » » <i>Brillant</i> , scharlach, goldgelb und weiss	1 6
1400 » » <i>Delila</i> , carmin m. weiss	1 6
1401 » » <i>Firefly</i> , orange, m. weiss	1 6
1402 » » <i>Galathée</i> , carmoisin	1 6
1403 » » <i>Papillonaceum</i> , blutroth mit weiss	1 6
1404 » » <i>insignis</i> , roth mit weiss	1 6
1405 » » <i>Henry IV.</i> , carmin m. weiss	1 6
1406 » » <i>lilacina</i> , lila mit weiss	1 6
1407 » » <i>Napoleon III.</i> , hellcarmoisin mit weiss	1 6
1408 » » <i>Ghestia</i> , dunkelblutroth	1 6
1409 » » <i>alle Sorten gemischt</i>	1 3
1410 » » <i>nanum aereum striatum</i>	1 6
1411 » » <i>bicolor</i> , zweifarbig	1 6
1412 » » <i>album</i> , weisses	1 6
1413 » » <i>lateum</i> , gelbes	1 6
1414 » » <i>Tom Thumb</i> , neu, von compacter kugelförmiger Form, sehr zu empfehl.	3 —
1415 » » <i>rupestre</i> , sehr niedliche Rabatten- und Einfassungs-pflanze, eben so schön zu Grotten u. zur Topfcultur	3 —
1416 * » <i>triphylum</i> , à Loth 3 Hgr.	— 9
1417 * <i>Arctotis breviscapa</i> , Bärenohr	2 —
1418 <i>Argemone Hunnemannii</i>	1 —
1419 » <i>mexicana</i> , mexikanische	1 —
1420 » <i>platyceras grandiflora</i> , grösste	1 —
1421 <i>Artemisia annua</i> , sehr decorativ, wird 5—6 Fuss hoch, sieht einer feinen Cypresse sehr ähnlich	1 6
1422 <i>Aster tanacetifolius</i> , neue niedrige	2 6
1423 » <i>tenellus</i> , kleine hellbl. Aster	1 —
1424 <i>Athanasia annua</i> (<i>Lonas inodora</i>), hübsch zu Winterbouquets	1 —
1425 <i>Bartonia aurea</i> , goldglb. à Loth 4 Hgr.	1 —
1426 <i>Beta brasiliensis</i> , Mangold mit carmin, gelb, weiss u. rothen Rippen	— 6
1427 <i>Bidens atrosanguinea</i> (<i>Dahlia</i>), werthvolle Neuheit mit blutbraunen Blumen. Wird 2 bis 3 Fuss hoch und hat ganz den Habitus einer Georgine	4 —
1428 <i>Bisnaja major</i> neu, Höhe bis 3 F., mit schönen weissen Dolden, Blätter schön dunkelgrün und schön ausgeschlitzt, ähnlich der <i>Paeonia laciniata</i>	3 —
1429 <i>Blitum capitatum</i> , Erdbeerspinat	1 —
1430 <i>Boisduvalia Douglassi</i>	1 —
1431 * <i>Brachycome iberidifolia</i> , iberisbl.	1 6
1432 * » » <i>fl. albo</i> , reinweiss	1 6
1433 <i>Browallia Czerwiakowski</i>	1 6
1434 » <i>demissa</i> , getheilte	1 6
1435 » <i>elata coerulea</i> , hohe blaue	1 6
1436 » » <i>grandiflora</i> , grossbl.	2 —
1437 » » <i>alba</i> , hohe weisse	1 6
1438 <i>Cacalia sonchifolia</i> , scharlachrothe	1 —
1439 » » <i>lutea</i> , gelbe	1 6

Nr.	à Port. Hgr. 3.
1440 * <i>Calandrinia Buridgii</i> , kupferfarb.	1 —
1441 * » <i>ciliaris</i> , gewimperte	1 —
1442 » <i>grandiflora</i> , grossblumige	1 6
1443 * » <i>speciosa</i> , prächtige	1 —
1444 * » <i>umbellata</i> , doldenförmige	2 —
1445 <i>Calceolaria californica</i> , reichbl. gelb	1 6
1446 <i>Calendula pluvialis</i> , Regen anzeig.	1 6
1447 » <i>Pongei fl. pl.</i> , gefüllte	1 6
1448 » <i>ranunculoides</i> , ranunkelblüth.	1 —
1449 <i>Callichroa platyglossa</i> , breitzung.	1 —
1450 <i>Calliopsis bicolor</i> , zweifarbig	1 —
1451 » » <i>brunea</i> , braune	1 —
1452 » » <i>marmorata</i> , marm.	1 —
1453 » » <i>nana</i> , Zwerg	1 6
1454 » » <i>brunea</i>	1 6
1455 » » <i>marmorata</i>	1 6
1456 » <i>cardaminifolia</i> , hohe	1 —
1457 » <i>hybrida</i> , verschiedenfarb.	1 6
1458 » » <i>atrosanguinea</i>	1 6
1459 <i>Callirhoea pedata</i> , prächt. Malvacee, wird 3—4 F. hoch	1 6
1460 » <i>pedata nana</i> , schön	2 6
1461 » <i>verticillata</i> (<i>involuta</i>), dunkelcarmoisin mit grossem weissem Auge, prachtvoll	4 —
1462 <i>Cajophora lateritia</i> , Schlingpfl.	1 6
1463 <i>Campanula attica</i> , schöne niedr. Glockenblume, reichblühend von dunkelvioletter Farbe, zu Einfassungen als auch zu Gruppen geeignet	2 6
1464 * » <i>speculum album</i> , weiss	1 —
1465 * » » <i>coeruleum</i> , blau	1 —
1466 * » » <i>lilacinum</i> , lila	1 —
1467 » <i>stricta</i> , schöne hellblaue	1 —
1468 » <i>strigosa</i> , behaarte	1 —
1469 <i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, Blatt-pflanze, 8—10 F. à Lth. 3 Hgr.	1 —
1470 » <i>gigantea pyramidalis</i> , neu, schön, pyramidenförmig	1 6
1471 <i>Capsicum annuum</i> , langer Pfeffer	1 —
1472 » <i>dicker kurzer</i>	1 —
1473 » <i>kirschförmiger</i>	1 —
1474 » <i>liebesapfelförmiger</i>	1 —
1475 » <i>gelber</i>	1 —
1476 » <i>rother</i>	1 —
1477 » <i>monströser</i>	1 —
1477 <i>Carthamus tinctorius</i> , Saflor	1 —

Celosia cristata, Hahnenkamm, in folgenden Sorten.


1478 <i>Celosia atrosanguinea</i> mit dunklem Laube	2 —
1479 » <i>aurea</i> , goldgelb	2 —
1480 » <i>carmoisin</i>	2 —
1481 » <i>chamois rosa</i>	2 —
1482 » <i>purpur</i>	2 —
1483 » <i>rosa</i>	2 —
1484 » <i>obige Farben gemischt</i>	1 6
1485 » <i>nana</i> dunkelroth	2 6
1486 » <i>rosa</i>	2 6
1487 » <i>purpurea</i>	2 6
1488 » <i>sulphurea</i>	2 6
1489 » <i>chamoisrosa</i>	2 6
1490 » <i>violacea</i>	2 6
1491 » <i>gemischt</i>	2 —
1492 » <i>pyramidalis alba</i>	2 —
1493 » <i>aurea</i>	2 —
1494 » <i>coccinea</i>	2 —
1495 » <i>purpurea</i>	2 —
1496 * <i>Cenia microcephala</i> , kleink. Cenie	1 —
1497 <i>Centaurea americana</i> , amerikan.	1 6
1498 » <i>cyanus</i> , Kornbl., div. Sorten	1 —
1499 » <i>depressa</i> , niedrige, schön	1 —
1500 » <i>rosea nova</i> , rosenrothe	1 —
1501 » <i>diluta</i> , hellblaue, zierliche	1 —
1502 » <i>moschata</i> , blaue	1 —

Nr.	à Port. Hgr. 3.
1503 <i>Centaurea moschata alba</i> , weisse	1 —
1504 » <i>suaveolens</i> , wohlriech. gelbe	1 —
1506 <i>Centaureidum Drummondii</i> , gelbbl.	1 —
1507 <i>Centranthus macrosiphon</i> , Spornbl.	1 —
1508 » <i>fl. albo</i> , weissblühende	1 —
1509 » <i>carneus</i> , fleischfarben, schön	1 —
1510 * » <i>nanus</i> , Zwerg	1 —
1511 * » <i>albus</i> , weisse	1 6
1512 <i>Cerastium perfoliatum</i> , Hornkraut	1 —
1513 <i>Cerithe auriculata</i> , Wachsblume	1 —
1514 » <i>bicolor</i> , neu	10 K. 2 —
1515 » <i>gymnandra</i> , schön	1 —
1516 » <i>major</i> , grosse	1 —
1517 » <i>fl. luteo</i> , gelbe	1 —
1518 » <i>retorta</i> , weissgescheckte	1 6
1519 <i>Cedronella cana</i> (<i>Bentham</i>), neu verwandt mit <i>Gardoquia betonicoides</i> , jedoch schöner, Blütenrispen länger, Blüten schön purpur, Laub sehr wohlriechend	8 —



1519. *Cedronella cana*.

1520 * <i>Chaenostoma fastigiatum</i> , gegipf.	1 6
1521 * » <i>fl. albo</i> , neue	1 6
1522 * » <i>polanthum</i> , vielblumige	1 6
1523 * <i>Cheiranthus maritimus</i> (<i>Malcolmia</i>), Meer-Levk. à Loth 4 Hgr.	1 —
1524 * » <i>maritimus fl. albo</i> , weisse	1 —
1525 <i>Chenopodium Attriplicis</i> , Blattpfl.	1 —
1526 <i>Chlora grandiflora</i> , grossblühende Gentiane mit hellgelben Blumen	3 —
1527 <i>Chrysanthemum carinatum album</i>	1 —
1528 » <i>carinatum atrococcineum</i> , ganz neue Varietät von hell-scharlach bis dunkelblutroth, prachtvoll	2 —
1529 » <i>carinatum purpureum</i> , neu, blüht schön carmoisin und purpurviolett	2 —
1530 » <i>carinatum elegans</i> , zierliche	1 —
1531 » <i>luteum</i> , gelbe	1 —
1532 » <i>coronarium</i> , gefüllte gelbe	1 —
1533 » <i>fl. albo</i> , weisse	1 —
1534 » <i>multicaule</i> , niedrig	1 6
1535 » <i>tricolor Buridgianum</i>	1 —
1536 » <i>Dunetti fl. pleno</i> , schneeweiss gef., neu	3 —



1614. *Datura fastuosa* Huberiana fl. pl.

Nr.	à Port.	gr. g.
1537	<i>Chrysanthemum tricolor venustum</i>	1 —
1538	<i>Clarkia elegans</i> , zierliche Clarkie	1 —
1539	„ „ fl. pl., gefüllte	1 6
1540	„ „ carnea, fleischfarbige	1 —
1541	„ „ fl. pl., gefüllt	1 6
1542	„ „ rosea, rosenrothe	1 —
1543	„ „ fl. pl., gefüllt	1 6
1544	„ „ <i>pulchella</i> , zierl., à Loth 4 gr.	1 —
1545	„ „ fl. albo, weisse	1 —
1545 ^a	„ „ alba Tom Thumb , Neuheit	5 —
1546	„ „ fl. pleno, gefüllte blaue	1 6
1547	„ „ carnea, fleischfarbene	1 3
1548	„ „ nana fl. albo, weisse Zwerg-, neu	2 —
1549	„ „ marginata, roth mit weissem Rande, schön	1 —
1550	„ „ integripetala, ganzrand.	1 —
1551	„ „ alba, weiss	1 3
1552	„ „ „ Tom Thumb , Neuheit	6 —
1553	„ „ „ compacta, gedrängt	1 3
1554	„ „ „ nana, Zwerg-	1 6
1555	„ „ <i>pulcherrima</i> , carminrothe	1 —
1556	„ „ fimbriata, gefranzte	1 6
1557	„ „ integripetala, grossblüh.	1 6
1558	„ „ <i>Tom Pouce</i> , neue niedr.	1 6
1559	<i>Cleome muricata</i> , schön	1 6
1560	„ „ <i>speciosa</i> , prächtige	1 6
1561	<i>Clintonia elegans</i> , zierliche Clint.	1 6
1562	„ „ <i>pulchella</i> , niedliche	2 —
1563	„ „ alba, weisse	2 —
1564	„ „ <i>atrocinerea</i> , röthlichbl.	2 —
1565	„ „ <i>atropurpurea</i> , purpur	2 6
1566	„ „ <i>azurea grandiflora</i>	2 6
1567	<i>Coleus mollis</i> , neu, mit schönen ovalen, sammtartig geränderten Blättern und traubenförm. viol. Blüten, schön zu Gruppen	5 —
1568	<i>Collinsia bartsiaefolia</i> , bartsienbl.	1 —
1569	* „ <i>bicolor</i> , zweifarbig, prächtig. à Loth 3 gr.	1 —
1570	* „ „ alba, weisse	1 —
1571	* „ „ carnea, fleischfarbige	1 —
1572	* „ „ <i>candidissima</i> , schneew.	1 —

Nr.	à Port.	gr. g.
1573	* <i>Collinsia grandiflora</i> , grossblumige	1 —
1574	* „ „ <i>multicolor</i> , vielfarbige	1 —
1575	* „ „ <i>multic. marmorata</i> , roth m. weiss	1 —
1576	* „ „ <i>verna</i> , neue reichblühende Species, Blume weiss, der untere Theil himmelblau, ist möglichst zeitig ins freie Land zu säen	5 —
1577	* <i>Collomia coccinea</i> , scharlachr. à Loth 3 gr.	— 9
1578	<i>Commelina alba</i> , weisse Commeline	1 —
1579	„ „ <i>coelestis</i> , himmelblaue	1 —
1580	„ „ <i>variegata</i> , weissfleckige	1 3
1581	* <i>Convolvulus bicolor</i> , zweifarbig à Loth 3 gr.	— 6
1582	* „ „ <i>tricolor</i> , dreifarb. „ 3	— 6
1583	* „ „ „ albus, weisser	— 9
1584	* „ „ „ <i>lilacinus</i> , lilafarbiger	— 6
1585	* „ „ „ <i>monstrosus</i> , tiefblauer	1 —
1586	* „ „ „ <i>striatus</i> , gestreifter	1 —
1587	* „ „ „ <i>fl. pleno</i> , gefüllter	1 3
1588	<i>Coreopsis coronata</i> , gekrönte	1 —
1589	„ „ <i>Drummondii</i> (basalis)	1 —
1590	<i>Cosmea bipinnata</i> , doppeltgefederte	1 —
1591	„ „ „ <i>purpurea</i> , dunkelrothe	1 —
1592	<i>Cosmidium Burdigii</i> , sammtbraun	1 —
1593	„ „ <i>Engelmanni</i> , neu, schön	2 —
1594	* <i>Cotula aurea</i> , goldfarbige Cotule	1 —
1595	<i>Crepis barbata</i> , bärtiger Pippau	1 —
1596	„ „ <i>dioscoroides</i> , gelber	1 —
1597	„ „ <i>rubra</i> , rother	1 —
1598	„ „ „ <i>fl. albo</i> , weisser	1 —
1599	<i>Cuphea Cimpapani</i> , neu, schön	1 6
1600	„ „ <i>Galleotiana</i> , Blume beinahe schwarz	3 —
1601	„ „ <i>miniata</i> , mennigrothe	1 6
1602	„ „ <i>ocymoides</i> , purpurviolett, neu	2 —
1603	„ „ <i>platycentra</i> , weitkelchige	2 —
1604	„ „ <i>purpurea</i> , div. schöne Farben	1 —
1605	„ „ <i>purpurea lilacina</i>	1 6
1606	„ „ <i>silanoides</i> , silenenähuliche	1 6
1607	„ „ <i>strigulosa</i> , orangefarbig, reichblühend	2 6
1608	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , Vergissmeinnicht	1 —
1609	* „ „ <i>linifolium</i> , weisses, à Loth 3 gr.	— 6

Nr.	à Port.	gr. g.
1610	<i>Datura atrovioacea plenissima</i> , dunkelviolet, gef. neu	1 6
1612	„ „ <i>ceratocaulis</i> , prächtiger	1 3
1613	„ „ <i>fastuosa alba</i> , fl. pl., weisser	1 6
1614	„ „ „ <i>Huberiana</i> , fl. pl., eine neue prachtvolle Pflanze von 4—5 F. Höhe und 15—18 F. Umfang; die Blumen sind fast so gross als die der <i>D. arborea</i> , dunkelpurpur, am Rande gezackt, stark gefüllt, nach dem Rande zu in lila und weiss übergehend	4 —
1615	<i>Datura fastuosa Huberiana flore albo pl.</i> , Blumen grösser als bei <i>Huberiana</i> , sehr reichblühend, weisslich, prachtvoll, 6 K.	4 —
1616	„ „ <i>fastuosa violacea fl. pl.</i> , viol. gef.	1 6
1617	„ „ <i>Metel</i> , schön	1 —
1618	„ „ <i>quercifolia</i> , eichenblättriger	1 —
1619	„ „ Wrighti (metelloides), mit grossen weissen bläulich schattirten Blumen	1 —
1620	Delphinium ajacis fl. pl. , niedrige extra gefüllte Rittersporn, jede einzelne Sorte à Loth	4 —
1621	1. rosenroth. 2. ziegelroth. 3. fleischfarb. 4. milchweiss. 5. dunkelblau. 6. rothgrau. 7. lila. 8. pfirsichblüthe. 9. rosa. 10. aschblau. 11. silberweiss. 12. himmelblau.	—
1621	Das ganze Sortiment in 12 Sort., von jeder Sorte 1/3 Loth	12 —
1622	Das ganze Sortiment in 12 Sort., von jeder Sorte 1/2 Loth	20 —
1623	Alle Sorten gem. à Pfd. 2 gr. à Lth.	3 —
1624	Delphinium ajacis hyacinthiflorum , neue hyacinthenblüthige Rittersporn, stärker gefüllt als vorstehende, in folgenden 12 Sorten: à Loth	4 —
1625	1. weiss. 2. ziegelroth. 3. aschblau. 4. fleischfarb. 5. lila. 6. aschgrau. 7. dunkelblau. 8. hellblau. 9. blassbraun. 10. apfelblüthe. 11. röthl. weiss. 12. chamois, neu.	—
1625	Das ganze Sortiment in 12 Sort., von jeder Sorte 1/3 Loth	12 —
1626	Das ganze Sortiment in 12 Sort., von jeder Sorte 1/2 Loth	20 —
1627	Alle Sorten gem. à Pfd. 2 gr. à Lth.	3 —
1628	Delphinium ajacis fl. pl. ranunculaeflorum , neue ranunkelblüthige Rittersporn in nachstehenden Sorten:	—
1629	1. ziegelroth. 2. violett. 3. weiss. 4. fleischfarb. 5. rosa.	—
1629	Das Sortiment ranunkelblüthige Rittersporn in 5 Sorten à 1/3 Loth	10 —
1630	Alle Sorten gemischt. à Loth	6 —
1631	Delphinium ajacis elatior fl. pl. , hohe gefüllte Rittersporn, jede einzelne Sorte à Loth	4 —
1632	1. weiss. 2. rothbraun. 3. blassziegelroth. 4. fleischfarb. 5. aschgrau. 6. aschblau. 7. violett. 8. pfirsichblüthe. 9. blasslila. 10. dunkelziegelroth. 11. silberweiss. 12. hellblau.	—
1632	Das ganze Sortiment in 12 Sort., von jeder Sorte 1/3 Loth	10 —
1633	Das ganze Sortiment in 12 Sort., von jeder Sorte 1/2 Loth	20 —
1634	Alle Sorten gem. à Pfd. 2 gr. à Lth.	3 —
1635	Delphinium consolida fl. pl. , hohe gefüllte Levkoyen-Rittersporn. à Loth	3 —
1636	1. blasslila. 2. milchweiss. 3. violett. 4. dunkelziegelroth. 5. fleischfarbig. 6. zweifarbig. 7. blassziegelroth. 8. weiss.	—

Nr.	à Port. Igr.	Nr.	à Port. Igr.	Nr.	à Port. Igr.	Nr.	à Port. Igr.				
1636	Das ganze Sortiment in 8 Sorten, von jeder Sorte 1/5 Loth.	10	—	1686	<i>Eucharidium grandiflorum</i> , grossbl.	1	—	1749	<i>Helianthus</i> species, goldgelbe mit grünem Centrum.	2	—
1637	Das ganze Sortiment in 8 Sorten von jeder Sorte 1/2 Loth.	20	—	1687	» » album, weisse.	1	6	1750	» uniflorus, neu, colossale Sonnenblume à Loth 2 Igr.	—	6
1638	Alle Sorten gem. à Pfd. 3 Igr. à Loth	4	—	1688	» » » roseum, neue rosenrothe.	1	6	1751	<i>Helichrysum brachyrhynchum</i> , schöne leuchtend gelbe Strohblume. à Loth 12 Igr.	1	6
1639	<i>Delphinium cardiopetalum</i> , niedrig	1	—	1689	<i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel zu Hygrometern.	1	—	1752	» capitatum, kopfförmige.	2	—
1640	<i>Dianthus chinensis</i> fl. pl., gefüllte Chinesernelken à Loth 6 Igr.	1	—	1690	<i>Eucnide bartonioides</i> , bartonienart.	3	—	1753	» elegans, zierliche.	2	—
1641	» chinensis Burvenichi.	1	6	1691	<i>Eupatorium Fraseri</i> , weissblühend.	2	—	1754	<i>Helipterum Sanfordii</i> , schöne Immortelle, neu.	2	—
1642	» » Heddwigi, Heddwig's.	1	6	1692	<i>Eutoca viscida</i> , klebrige Eutoca.	1	—	1755	» corymbiflorum, mit silberharigen Blättern und weissen sternförmigen Blumen.	4	—
1643	» » Heddwigi fl. pl., neueste gefüllte in verschiedenen Farben.	2	—	1693	» » albidula, weissliche.	1	6	1756	<i>Heliophila arabioides</i> , azurblaue.	2	—
1644	» » » hybridus imperialis fl. pl., prächtig gefüllte.	1	6	1694	» » Wrangeliana, Wrangel's.	1	—	1757	<i>Hibiscus calisurus</i> , grösstblühend.	1	—
1645	» » laciniatus, geschlitzte.	1	6	1695	<i>Gaillardia Drummondii</i>	1	6	1758	» Humboldt, Humboldt's.	1	—
1646	» » fl. pl., neue gefüllte.	2	—	1696	» » lanceolata, lanzettförmige.	2	—	1759	<i>Holcus saccharatus</i> , schöne Blattpfl.	1	—
1647	» imperialis fl. pl., Kaiser-nelke in vielen Schattir. à Loth 6 Igr.	1	—	1697	» » picta, bemalte, schön.	1	—	1760	<i>Hymenanthemum tenuifolium</i> , schmalblättrig, sehr zierliche gelbe Blume, schön und neu.	2	—
1648	» » albus fl. pl., weisse gef.	1	6	1698	» » grandiflora, grossblumig.	1	—	1761	* <i>Iberis lusitanica</i> , weisse à Lth 2 Igr.	—	6
1649	» » striatus fl. pl.	1	6	1699	» » marginata.	1	6	1762	* » pinnata, gefiederte.	—	6
1650	» » niger-purpureus, schwarz-purpurfarbige.	2	—	1700	<i>Galinsoga trilobata</i> , dreilappige.	1	—	1763	* » umbellata, lilafarbige.	1	—
1651	» » atrosanguineus fl. pl., extra gefüllte dunkelrothe, prachtv. Sorte.	2	—	1701	<i>Gamolepis Tagetes</i> , leuchtend gelb.	2	—	1764	* » » carnea.	1	—
1652	» » atrosanguineus compactus fl. pl., dunkelrothe Zwerg-, extra.	2	—	1702	<i>Gaura Lindheimeri</i> , Lindheimers.	1	6	1765	* » » purpurea, dunkelviolet.	1	3
1653	» » pictus, einfache, schön gezeichnete.	1	6	1703	<i>Gilia achilleaefolia</i> , schafgarbenbl.	1	—	1766	<i>Impatiens Balsamina</i> fl. pl., extra gefüllte Balsaminen in 12 Sorten. à 10 K.	12	—
1654	» » nanus cupreus fl. pl., niedrige kupferrothe.	4	—	1704	» » capitata, kopfförmige.	—	9	1767	Dasselbe Sortiment gemischt 100 »	5	—
1655	» » nanus cupreus roseus fl. pl., gefüllte kupferrosa, niedrige.	3	—	1705	» » major, grosse blaue.	1	—	1768	Aurorafarbige Rosen-Balsamine, 25 K.	3	—
1656	» » nanus roseus fl. pl., rosenrothe gef. Zwerg.	3	—	1706	* » laciniata, geschlitzte, schön.	1	6	1769	Blassgelbe Rosen-Balsamine 25 »	3	—
1657	» Gardnerianus fl. pl., gefüllte.	3	—	1707	» » nivalis, reinweisse à Loth 3 Igr.	—	9	1770	<i>Impatiens Balsamina nana</i> fl. pl., extra gefüllte Zwerg-Balsaminen in 10 Sorten. à 10 K.	10	—
1658	» latifolius fl. pl., breitblättr.	1	6	1708	» » species californica, californische.	1	—	1771	Dasselbe Sortiment gemischt 100 »	5	—
1659	» » coccineus fl. pl., scharlachrothe.	1	6	1709	» » tricolor, dreifarbig. à Lth. 3 Igr.	—	9	1772	Camellien-Balsaminen, extra gefüllt in 12 Sorten. à 10 K.	15	—
1660	» » violaceus fl. pl., violette.	1	6	1710	» » fl. albo, weisse.	1	—	1773	Dasselbe Sortiment gemischt 100 »	5	—
1661	<i>Dolichos Lablab alba nana</i>	1	6	1711	» » » roseo, rosenrothe.	1	—	1774	Andrieux, französische Balsaminen, in 12 Sorten. à 10 K.	15	—
1662	» » atrosanguinea.	2	—	1712	<i>Gnaphalium foetidum</i> , Ruhrkraut.	1	6	1775	Dasselbe Sortiment gemischt 100 »	5	—
1663	» » purpurea.	1	6	1713	<i>Godetia amoena</i> , angenehme Godetia.	1	—	1776	Andrieux-Balsamine, chamois 25 »	3	—
1664	» » spec. gigantea.	1	6	1714	» » insignis, leuchtend niedrige.	1	—	1777	<i>Impatiens glanduligera</i> , Riesenbals.	1	6
Letztere drei sind schöne Schlingpflanzen, lieben Sonne und geschützten Standort.				1715	» » lepidota.	1	—	1778	* <i>Jonopsidium acaule</i> , zierliche Miniaturpflanze.	2	—
1665	<i>Ebenus pinnatus</i> , hübsch zu trocknen Bouquets.	3	—	1716	» » rubicunda splendens, schön.	1	—	1779	<i>Ipomoea alba grandiflora</i> , 5 K.	2	—
1666	<i>Elichrysum bracteatum album</i> , weisse Strohblume.	1	—	1717	» » rosea alba Tom Thumb, weiss mit rosa.	1	—	1780	» major, in 10 Sorten, von jeder Sorte. 1 Port.	10	—
1667	» bracteatum nanum album fl. pl.	1	6	1718	» » Lindleyana fl. pleno, rosa-purpur gefüllt, ganz neu.	2	—	1781	» » dieselben Sorten gem. à Loth 4 Igr., à Port.	1	—
1668	» » aureum, goldgelb.	1	—	1718 ^a	» » Tom Thumb, Neuheit.	4	—	1782	» » kermesina, carmoisin.	1	6
1669	» » nanum aureum.	1	6	1719	» » the Bride, neue.	1	6	1783	» » striata.	1	6
1670	» monstrosus album fl. pl.	2	6	1720	» » venosa, geädert.	1	—	1784	» » Michauxii, gestreifte.	1	6
1671	» » bruneum, braunrothe.	2	6	1721	» » Willdenowii, Willdenow's.	1	—	1785	» » quinnata, weiss mit 5 blauen Streifen.	1	6
1672	» » ferrugineum, rostfarb.	2	6	1722	<i>Gomphrena aurantiaca</i> , orangefarbige Gomphrena.	1	—	1786	» » spec. de India, dklviolet.	1	6
1673	» » kermesinum, carmoisinrothe.	2	6	1723	» » globosa alba, weisse.	1	—	1887	» Bona nox, stachl. Trichterw.	1	6
1674	» » luteum, goldgelbe.	2	—	1724	» » carnea, fleischfarbige.	1	—	1788	» coccinea, scharlachrothe.	1	3
1675	» » roseum, rosenrothe.	2	6	1725	» » rubra, rothe.	1	—	1789	» » luteola, gelbblühende.	1	3
1676	» » Alle Sorten gem., extra.	2	—	1726	» » variegata, bunte.	1	—	1790	» coerulea alba, schöne weisse.	2	—
1677	» compositum minimum album.	2	6	1727	<i>Grahamia aromatica</i> , gewürzhafte.	1	—	1791	» hederacea superba.	1	6
1678	» » luteum.	2	6	1728	<i>Grammanthes gentianoides</i>	2	—	1792	» » atrovioleacea.	1	6
1679	» nanum atrosanguineum, carmoisin, schön, constant.	2	—	1729	» » gentianoides cinnabarina, zimtfarbige.	2	6	1793	» » lilacina.	1	6
1679 ^a	» » atrococcineum, neu, prächtig, scharlach.	4	—	1730	» » lutea, gelbe.	2	6	1794	» » grandifl. alba.	1	6
1680	<i>Erigeron Beyrichii</i> , reichblühendes.	1	6	1731	* <i>Grangea maderaspatana</i> , niedliches Ziergras.	1	—	1795	» » limbata (Pharbitis).	1	6
1681	<i>Erysimum arkanianum</i> , hellgelber.	1	—	1732	<i>Gymnopsis unicerealis</i> , von Texas.	1	—	1796	» » elegantissima, prachtv.	1	6
1682	» Perowskianum, orangefarben.	1	—	1733	<i>Gypsophila elegans</i> , zierl. Gypskr. à Loth 3 Igr.	1	—	1797	» » mexicana, mexikanische.	1	6
1683	* <i>Escholtzia californica</i> à Lth. 4 Igr.	1	—	1734	» » rosea, rosenrothes.	1	—	1798	» » grandiflora, grossblum.	1	6
1684	* » » alba, weisse.	1	—	1735	* » muralis, sehr zierlich.	1	—	1799	» Nil, indigoblaue, schöne.	1	6
1685	* » » tenuifolia, schmalblättrige.	2	—	1736	<i>Hebenstreitia dentata</i> , gezähnte.	1	—	1800	» » grandiflora, grossblum.	1	6
1686	<i>Eucharidium grandiflorum</i> , grossbl.	1	—	1737	<i>Hedysarum capitatum</i> , kopfförmiger Hahnensporn, rosa, sehr schön.	1	6	1801	» » rubro coerulea, schön.	2	—
1687	» » album, weisse.	1	6	1738	<i>Helenium Douglasii</i> , Douglas's.	1	—	1802	» violacea vera, prachtvoll.	4	—
1688	» » » roseum, neue rosenrothe.	1	6	1739	» » tenuifolium, schmalblättrige.	1	—	1803	» » alba, weisse.	5	—
1689	<i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel zu Hygrometern.	1	—	1740	<i>Helianthus argophyllus</i> , prächtig, silberblättr., 6-8' hoch.	1	—	1804	* <i>Isotoma axillaris</i> , winkelständige.	1	6
1690	<i>Eucnide bartonioides</i> , bartonienart.	3	—	1741	» » grandiflorus, grossbl.	1	6	1805	* » » petraea, weisse.	2	—
1691	<i>Eupatorium Fraseri</i> , weissblühend.	2	—	1742	» » striatiflorus, gestreifte.	1	6	1806	* » » coerulea, blaue.	2	—
1692	<i>Eutoca viscida</i> , klebrige Eutoca.	1	—	1743	» annuus giganteus, ächte Riesen.	2	—	1807	<i>Kaulfussia ameloidea</i> , himmelblau.	1	6
1693	» » albidula, weissliche.	1	6	1744	» californicus fl. pl., gelbe.	1	6	1808	» » rosea, rosenrothe.	1	6
1694	» » Wrangeliana, Wrangel's.	1	—	1745	» insignis fl. pl., leuchtend.	1	6				
1695	<i>Gaillardia Drummondii</i>	1	6	1746	» » macrophyllus giganteus, riesige, 12-15' hohe, einfach blühende Species.	2	—				
1696	» » lanceolata, lanzettförmige.	2	—	1747	» nanus fl. pl., Zwerg.	1	6				
1697	» » picta, bemalte, schön.	1	—	1748	» sulphureus fl. pl., schwefelgelbe.	1	6				
1698	» » grandiflora, grossblumig.	1	—								
1699	» » marginata.	1	6								
1700	<i>Galinsoga trilobata</i> , dreilappige.	1	—								
1701	<i>Gamolepis Tagetes</i> , leuchtend gelb.	2	—								
1702	<i>Gaura Lindheimeri</i> , Lindheimers.	1	6								
1703	<i>Gilia achilleaefolia</i> , schafgarbenbl.	1	—								
1704	» » capitata, kopfförmige.	—	9								
1705	» » major, grosse blaue.	1	—								
1706	* » laciniata, geschlitzte, schön.	1	6								
1707	» » nivalis, reinweisse à Loth 3 Igr.	—	9								
1708	» » species californica, californische.	1	—								
1709	» » tricolor, dreifarbig. à Lth. 3 Igr.	—	9								
1710	» » fl. albo, weisse.	1	—								
1711	» » » roseo, rosenrothe.	1	—								
1712	<i>Gnaphalium foetidum</i> , Ruhrkraut.	1	6								
1713	<i>Godetia amoena</i> , angenehme Godetia.	1	—								
1714	» » insignis, leuchtend niedrige.	1	—								
1715	» » lepidota.	1	—								
1716	» » rubicunda splendens, schön.	1	—								
1717	» » rosea alba Tom Thumb, weiss mit rosa.	1	—								
1718	» » Lindleyana fl. pleno, rosa-purpur gefüllt, ganz neu.	2	—								
1718 ^a	» » Tom Thumb, Neuheit.	4	—								
1719	» » the Bride, neue.	1	6								
1720	» » venosa, geädert.	1	—								
1721	» » Willdenowii, Willdenow's.	1	—								
1722	<i>Gomphrena aurantiaca</i> , orangefarbige Gomphrena.	1	—								
1723	» » globosa alba, weisse.	1	—								
1724	» » carnea, fleischfarbige.	1	—								
1725	» » rubra, rothe.	1	—								
1726	» » variegata, bunte.	1	—								
1727	<i>Grahamia aromatica</i> , gewürzhafte.	1	—								
1728	<i>Grammanthes gentianoides</i>	2	—								
1729	» » gentianoides cinnabarina, zimtfarbige.	2	6								
1730	» » lutea, gelbe.	2	6								
1731	* <i>Grangea maderaspatana</i> , niedliches Ziergras.	1	—								
1732	<i>Gymnopsis unicerealis</i> , von Texas.	1	—								
1733	<i>Gypsophila elegans</i> , zierl. Gypskr. à Loth 3 Igr.	1	—								
1734	» » rosea, rosenrothes.	1	—								
1735	* » muralis, sehr zierlich.	1	—								
1736	<i>Hebenstreitia dentata</i> , gezähnte.	1	—								
1737	<i>Hedysarum capitatum</i> , kopfförmiger Hahnensporn, rosa, sehr schön.	1	6								
1738	<i>Helenium Douglasii</i> , Douglas's.	1	—								
1739	» » tenuifolium, schmalblättrige.	1	—								
1740	<i>Helianthus argophyllus</i> , prächtig, silberblättr., 6-8' hoch.	1	—								
1741	» » grandiflorus, grossbl.	1	6								
1742	» » striatiflorus, gestreifte.	1	6								
1743	» annuus giganteus, ächte Riesen.	2	—								
1744	» californicus fl. pl., gelbe.	1	6								
1745	» insignis fl. pl., leuchtend.	1	6								
1746	» » macrophyllus giganteus, riesige, 12-15' hohe, einfach blühende Species.	2	—								
1747	» nanus fl. pl., Zwerg.	1	6								
1748	» sulphureus fl. pl., schwefelgelbe.	1	6								



1988. Palafoxia Hookeriana.



1998. Pectis angustifolia.

- 1981 *Oenothera taraxacifolia* lutea (acaulis), gelbe 1 6
 1982 » *tetraptera*, vierflügeliche 1 —
 1983 » *versicolor*, verschiedenfarbige 1 6
 1984 » *villosa*, behaarte 1 —
 1985 * *Oxalis rosea*, rosenrothe, schön. 2 —
 1986 » *tropaeoloides*, m. blutr. Blätt. 2 —
 1987 *Oxypaphus violaceus*, viol. Oxypaphe 2 —
 1988 **Palafoxia Hookeriana**, bei weitem schöner als die ältere Texana 8 —
 1989 *Palafoxia texana*, braunr. Palafoxie 1 —
 1990 *Papaver Rhoeas* fl. pl., Ranunkelm. 1 —
 1991 » *somniferum* fl. pl., Gartenmohn, 1 Sortim. in 12 Sort. à 1 Port. 10 —
 1992 » *Alle* Sorten gem. 1 Loth. 3 Igr. 1 —
 1993 » *paeoniflorum*, Päonien-Mohn, 12 Sorten à 1 Port. 10 —
 1994 » *paeoniflorum*, gem. à Lth. 3 Igr. 1 —
 1995 » *monstrum*, vielköpfiger 1 —
 1996 » *Murselli*, prachtvoller 1 —
 1997 » *paeoniflorum nanum*, niedrig. 1 —
 1998 **Pectis angustifolia** (Neuheit), wird nicht über 4 Zoll hoch, aber 6 bis 12 Zoll breit, klein und schmalblättrig, das Laub hat einen angenehmen, starken Citronengeruch, Blumen gelb, 1/2 Zoll im Durchmesser 8 —
 1999 *Perilla nankinensis*, prächtige Blattpflanze, vorzügl. für Gruppen auf Rasen 1 6
 2000 *Petunia hybrid.*, div. Variet., gem. 2 —
 2001 » *rothe* Varietäten 2 —
 2002 » *Countesse of Ellesmere*, rosa mit weiss. 3 —
 2003 » » **grandiflora**, neueste grossbl. Sort. gem. extr. 4 —
 2004 » » **geaderte** 4 —
 2005 » » **marginata grandiflora**, roth u. blau mit breitem grünem Rande, extra 6 —
 2006 » » **Inimitable**, grossblum. violett mit reinweiss gefleckt, prachtvoll. 5 —
 2007 » » **grandiflora purpurea maxima**, die grösste u. schönste aller Petunien 5 —
 2008 » » **gefüllte grossblum.**, mit den schönsten Sort. befruchtet. 100 K. 5 —
- Die Befruchtung der gefüllten Petunien ist mit der grössten Sorgfalt und Aufmerksamkeit geschehen, so dass wir für ein ungewöhnlich günstiges Resultat garantiren können.


- 2009 *Petunia phoenicea*, dunkelrothe .. 1 —
 2010 » *nyctaginiflora*, weisse ... 1 —
 2011 *Pentapetes phoenicea* 1 6
 2012 **Phalacraea coelestina** Tom Thumb, niedriger kompakter Bau mit himmelblauen Blumen 4 —
 2013 *Phaseolus coccineus*, scharlachroth. 2 —
 2014 **Phlox Drummondii**, Drummond's Flammenbl. in schönen Sorten gemischt 2 —
 2015 » *Drumm. alba grandifl.*, weisse 2 6
 2016 » » *alba oculata*, weiss mit blauem Auge 2 6
 2017 » » *atropurpurea*, schwarzpurpur, neu u. prachtvoll 2 6
 2018 » » *chamois-rosa*, neu 4 —
 2019 » » *coccinea*, scharlchr. prcht. 2 6
 2020 » » **Isabellina**, ganz neuer blassgelber 25 K. 6 —
 2021 » » *Louis Napoleon*, blutroth 2 6
 2022 » » *maxima stellata*, rosa mit grossem weissem Auge. 2 6
 2023 » » *Princess Royale*, violett mit weiss gestreift, neu. 2 6
 2024 » » *Princess Leopold*, rosa m. weissem Stern 2 6
 2025 » » *Radowitzi*, rosa mit regelmässig weiss gestr., pracht. 3 —
 2026 » » *rosa*, sehr schön 2 6
 2027 » » *Wilhelm I.*, carmoisin m. regelmässig weiss gestreift 4 —
 2028 » » *violett mit weissem Auge* 2 6
 2029 » » *variabilis*, verschiedenf., neu 3 —
 2030 *Podolepsis affinis*, goldorangefarb. 1 6
 2031 » *auriculata*, aurikelblüthige.. 1 —
 2032 » *chrysantha*, neue goldgelbe. 1 6
 2033 » *gracilis*, zierliche 1 6
 2034 » » *alba*, zierliche weisse 1 6
 2035 *Polygolyma Stuarti*, Immortelle.. 1 6
 2036 *Polygonum orientale*, prächtiges. 1 —
 2037 » » *fl. albo*, weisses. 1 —
 2038 » » *pumilum*, niedriges 1 —
 2039 * **Portulacca alba striata**, gestreift 2 —
 2040 » *caryophylloides*, nelkenartig. 2 —
 2041 » *aurea striata*, goldgelb. 2 —
 2042 » *Gillesii*, carmoisinrother ... 2 —
 2043 » *grandiflora*, grossblumiger.. 2 —
 2044 » *lutea (sulphurea)*, gelber ... 2 —
 2045 » *rosea*, rosenrother 2 —
 2046 » *Thellusonii*, orangefarb., extra 2 —
 2047 » *Thorburnii*, goldgelber 2 —
 2048 » obige Sorten gemischt 2 —

- 2049 **Portulacca grandiflora fl. pl.**, **Portulakröschen, gefüllte neue, prachtvoll**, in allen Schattierungen vom hellsten bis zum dunkelsten Gelb, orange, roth, gestreift auf gelbem u. weissem Grund, liefern über 60 Procent gefüllte 1000 K. 25 Igr. 5 —
 Da die gefl. Portulaceen in den Farben noch nicht constant bleiben, so führen wir dieselben nur in obigen Farben gemischt auf.



Portulacca grandiflora fl. pl.

- 2050 *Reseda odorata*, à Pfd. 25 Igr., à Lth. 2 —
 2051 » *arborea*, baumartige, wird 2—3 Fuss hoch 3 —
 2052 » *grandifl.* à Pfd. 35 Igr., à Loth 2 —
 2053 **Rhodanthe atrosanguinea**, neu, von prachtvoll dunkler Färbung, niedrig. 3 —
 2054 » **maculata**, brillante Neuheit aus Australien à Loth 1 Hf. 2 —
 2055 » **maculata alba**, weiss, neu 3 —
 2056 » **Manglesi**, eine der schönsten Immortellen. à Loth 15 Igr. 1 6
- Sämmtliche Rhodanthen gehören zu den zierlichsten Immortellen sowohl zu feinen Gruppen oder Einfassungen im Freien, wie zur Zierde in Töpfen; sie lieben leichten Boden.



2110. *Salvia coccinea nana compacta*.




2120. *Sanvitalia procumbens fl. pl.*

à Port. Igr. &.			à Port. Igr. &.			à Port. Igr. &.		
Nr.			Nr.			Nr.		
2057	<i>Ricinus africanus</i> , afrikan. Wunderbaum	1 —	2096	<i>Salpiglossis sulphurea</i> , schwefelgelbe	2 —	2132	<i>Scabiosa nana</i> , dunkelblutroth	1 —
2058	» » <i>albidus</i> , weisslicher	1 —	2097	» <i>violacea</i> , violette	2 —		à Loth 4 Igr.	1 —
2059	» » <i>hybridus</i> , Bastard	1 6	2098	» <i>nana</i> , Zwerg	3 —	2133	» » <i>hellpurpur</i>	4 » 1 —
2060	» <i>Bélot</i> Defougères, sehr gross, prachtvoll, neu	5 K. 3 —	2099	» <i>atroviolacea</i> , violette	3 —	2134	» » <i>rosa</i>	4 » 1 —
2061	» <i>borboniensis</i> , die schönste Species dieser Gattung, wird 12—15 Fuss hoch	2 —	2100	» » <i>azurblaue</i> , gelbeadert	3 —	2135	» » <i>weiss</i>	4 » 1 —
2062	» <i>brasiliensis</i> , schön	1 6	2101	» » <i>coccinea</i> , scharlachroth	3 —	2136	» <i>min. kermes</i> , kleine	4 » 1 —
2063	» » <i>viridis</i> , neu, sehr schön	2 6	2102	» » <i>lachsrothe</i>	3 —	2137	» <i>candidissima</i> , weisse	5 » 1 —
2064	» <i>leucocarpus</i> , gelbfrüchtiger	1 6	2103	» » <i>mahagonibraun</i> , extra	4 —	2138	<i>Schizanthus Grahamii</i> , Schlitzblume	1 —
2065	» <i>lividus</i> , bleifarbig	1 6	2104	» » <i>sulphurea</i> , schwefelgelb	3 —	2139	» » <i>carneus</i> , fleischfarb.	2 —
2066	» <i>macrocarpus</i> , grossfrüchtiger	1 6	2105	» <i>alle Sorten gemischt</i>	2 —	2140	» <i>gracilis violaceus</i> , dunklviol.	1 —
2067	» <i>macrophyllus atropurpureus</i> , neu, sehr schön	3 —	2106	Das Sortiment in 10 Sorten à 1 Port.	12 —	2141	» <i>pinnatus</i> , gefiederte, niedrig	1 —
2068	» <i>major</i> , grösster, à Loth 3 Igr.	1 —	2107	<i>Salvia amabilis</i> , schöner Salbei	3 —	2142	» » <i>humilis</i> , niedrige	1 6
2069	» <i>mexicanus</i> , mexikanischer	3 —	2108	» <i>coccinea</i> , scharlachrother	2 —	2143	» » <i>oculatus</i> , m. schwarz. Auge	1 6
2070	» <i>minor</i> , kleiner, à Loth 2 Igr.	— 6	2109	» » <i>hybrida</i> , Bastard	2 —	2144	» <i>retusus</i> , eingedrückte, prchtv.	1 —
2071	» <i>nanus microspermus</i> , sehr niedrige u. schöne Species	2 6	2110	* » <i>nana compacta</i> , neu, blüht bis zum späten Herbst, ist als Einfassungs- u. Gruppenpflanze gleich gut u. d. schönste, reichblühendste aller brillantrothen Salvien.	—	2145	» » <i>albus</i> , weisse	1 6
2072	» <i>pulcherrimus</i> , sehr schöne rothe niedrige Species	3 —		à Loth 15 Igr.	2 —	2145 ^a	» » <i>nanus</i> , Neuheit	8 —
2073	» <i>purpureus</i> , purpur. Loth 3 Igr.	1 —	2111	» » <i>pumila</i> , niedrige	3 —	2146	» <i>alle Sorten gemischt</i>	1 6
2074	» » <i>cinerascens</i> , neu, schön	3 —	2112	» » <i>punicea</i> , schön	2 —	2147	<i>Scyphanthus elegans</i> , Becherbl.	2 —
2075	» » <i>compactus</i> , schön	2 6	2113	» » <i>splendens</i> , leuchtender	2 —	2148	* <i>Sedum coeruleum</i> , blaues Sedum	2 —
2076	» » <i>major</i> , grosser	1 6	2114	» » <i>nova species</i>	2 —	2149	<i>Senecio elegans fl. pl. albo</i> , weisse	2 —
2077	» <i>sanguineus</i> , blutr. Loth 4 Igr.	1 6	2115	» <i>Halleri</i> , <i>rosa</i> , 1—1½ Fuss hoch, sehr hübsch u. reichblühend	2 —		<i>Senecio</i>	2 —
2078	» » <i>minor</i> , kleiner, blutrother	2 —	2116	» <i>horminum</i> , violett u. rothhärig	1 —	2150	» » <i>atropurpureo</i> , dklrth.	2 —
2079	» » <i>tricolor</i> , dreifarbig	1 6	2117	» <i>Roemeriana</i> , dunkelrth., niedr.	1 6	2151	» <i>bruneo</i> , rothbraune	2 —
2080	» <i>species des îles Philippines</i> (<i>giganteus</i>), schön gebaut u. prachtvoll Belaubung	3 —	2119	* <i>Sanvitalia procumbens</i> , liegende	1 6	2152	» <i>carmineo</i> (Magenta)	2 —
2081	» <i>spectabilis</i> , prächtiger, neu	1 6	2120	» » <i>fl. pl.</i> Eine prachtvoll, dichtgefüllte Varietät dieser beliebten Sommerblume, die schönste neue Einführung in dieser Saison.	10 —	2153	» » <i>cinereo</i> , aschgrau	2 —
2082	» » <i>albidus</i>	1 6		100 K. 25 Igr., 25 K.	10 —	2154	» » <i>cupreato</i> , kupferrothe	2 —
2083	» <i>tunicensis</i> , von Tunis	1 6	2121	* <i>Saponaria multiflora</i> , schön zu Gruppen u. Einfass. à Loth 3 Igr.	1 —	2155	» » <i>lilaceo</i> , lilafarbige	2 —
2084	» <i>viridis</i> , grüner	1 6	2122	* » » <i>alba</i> , weisse	3 » 1 —	2156	» » <i>roseo</i> , rosenrothe	2 —
2085	<i>Rudbeckia amplexicaulis</i> , stengelumfassende	1 —	2123	* » » <i>rosea</i> , rosenrothe	1 —	2157	» » <i>rubro</i> , rothe, schön	2 —
2086	<i>Salpiglossis alba lutea</i> , w. m. gelb	2 —	2124	* » » <i>marginata</i>	1 —	2158	» » <i>gemischt</i>	2 —
2087	» <i>atropurpurea</i> , schwarzbraune	2 —	2125	<i>Scabiosa major atropurpur.</i> , grosse Scabiose, gemischt, à Loth 4 Igr.	1 —	2159	* » <i>nana fl. pl. albo</i> , weisse	2 —
2088	» <i>aurea</i> , goldgelbe	2 —	2126	» » <i>braunroth</i>	4 » 1 —	2160	» » <i>carmin.</i> , carmin	2 —
2089	» <i>azurea</i> , azurblaue, prächtige	2 —	2127	» » <i>hellpurpur</i>	4 » 1 —	2161	» » <i>coerul.</i> , blassbl.	2 —
2090	» <i>brunea</i>	2 —	2128	» » <i>fleischfarben</i>	4 » 1 —	2162	* » » <i>cupreato</i> , kpfr.	2 6
2091	» <i>coccinea</i> , scharlachrothe	2 6	2129	» » <i>kirschroth</i>	4 » 1 —	2163	* » » <i>purpureo</i> , purpurrothe	3 —
2092	» » <i>aurea</i> , scharlach u. gelb	2 6	2130	» » <i>ziegelroth</i>	4 » 1 —	2164	* » » <i>purrothe</i>	3 —
2093	» <i>flammea</i> , Feuerfarbe, ganz neu, die schönste aller Salpiglossen	5 —	2131	» <i>nana</i> , Zwerg, gem.	4 » 1 —	2165	* » » <i>rubro</i> , rothe	2 —
2094	» <i>grandiflora maxima</i> grossbl.	3 —				2166	* » » <i>violaceo</i> , viol.	3 —
2095	» <i>kermesina</i> , grossblättr., carmoisinroth	2 6					» <i>gemischt</i>	2 —

Die Zwerg-Senecien werden nur ½ Fuss hoch, sehr buschig und liefern einen grossen Blütenreichtum.

<i>N^o</i>	à Port. <i>Ign.</i>	<i>N^o</i>	à Port. <i>Ign.</i>	<i>N^o</i>	à Port. <i>Ign.</i>
2175	<i>Silene reticulata</i>	1 —	2231	<i>Tithonia helianthiflora</i> , Sonnenblumen ähnliche	2 —
2176	» <i>rubella alba</i> , weisse, niedliche	1 —	2232	» <i>tagetiflora</i> , sammelblumenbl.	2 —
2176 ^a	» <i>saxifraga</i> , Neuheit	6 —	2233	<i>Trachymene coerulea</i> , blaue	1 6
2177	» <i>striata</i> , gestreifte	1 —	2234	<i>Trifolium suaveolens</i> , wohlriech.	1 6
2178	<i>Solanum aculeatissimum</i> , stacheliger Nachtschatten	3 —	Tropaeolum.		
2179	» <i>atropurpureum</i> , dklpurpurroth	1 —	2235	<i>majus</i> , grossbl. Kresse à Lth. 3 <i>Ign.</i>	1 —
2180	» <i>Balbisii</i> , schöner, 4 F. hoher	1 —	2236	» <i>atropurpureum</i> , dunkelbraune	1 —
2181	» <i>cabiliense argenteum</i>	2 6	2237	» <i>coccineum</i> , scharlachrothe	1 —
2182	» <i>citrifolium</i> , Kürbisblättriger	1 —	2238	» <i>Eduard Otto</i> , lila mit Atlasglanz	1 6
2183	» <i>corniculatum</i> , eigenthümliche, sehr schöne Früchte	3 —	2239	» <i>sulphureum</i> , schwefelgelbe	1 —
2184	» <i>diphyllum</i>	3 —	2240	» <i>punctatum</i> , gelb mit braunen Punkten	1 —
2185	» <i>fontanetianum</i> , neu	5 —	2241	» <i>Scheuerianum</i> , strohgelb mit braun gestreift	1 6
2186	» <i>Gilo</i> , sehr zierlich	2 —	2242	» <i>coccineum</i> , gelb mit hell-scharlach	1 6
2187	» <i>histris</i> , weissfrüchtiger	2 —	2243	» <i>Regelianum</i> , purpurviolett	1 6
2188	» <i>laciniatum</i> , geschlitzter	1 —	2244 *	» <i>nanum Cattel's</i> , dunkelcarmoisinrothe Zwerg-	1 —
2189	» <i>Lycopersicum</i> , Liebesapfel, roth à Loth 3 <i>Ign.</i>	1 —	2245 *	» <i>Cattel's</i> , scharlachr. »	1 —
2190	» » gelb	1 —	2246 *	» <i>Cristal palace Gem.</i> , schwefelgelb m. dunkelrothen Flecken	1 —
2191	» » <i>giganteum</i> , Riesen-	2 —	2247 *	» <i>spotted</i> , geflecktes	1 —
2192	» <i>Grenier</i> , grossfrüchtig	2 —	2248 *	» <i>purpureum</i> , dklbraunes	1 —
2193	» <i>Melongena</i> , Eierfrucht, lange violette à Loth 2½ <i>Ign.</i>	1 —	2249 *	» <i>Tom Pouce jaune</i> , gelbe	1 —
2194	» » lange weisse	5 »	2250 *	» » <i>Thumb</i> , scharlach	1 —
2195	» » runde violette	5 »	2251 *	» » white, weisse	1 —
2196	» » weisse	5 »	<i>Die Zwerg-Sorten sind von niedrigem compactem Habitus, besonders zu Gruppen-Einfassungen zu empfehlen. Wir erlassen obige 8 Sorten zu Einfassungen à 1 Loth für 30 —</i>		
2197	» » scharlachrothe » 8 »	1 6	2252	* <i>King of Tom Thumbs</i> , König der Zwerge	3 K. 10 —
2198	» » <i>variegata</i> , gestr. » 5 »	1 —	2252 ^a	<i>King Theodore</i> , neu prachtv. »	10 —
2199	» » <i>violacea grandiflora</i> grösste	1 —	2252 ^b	<i>elegans nana</i> , Neuheit	10 —
2200	» <i>reclinatum</i> , ähnlich dem <i>S. laciniatum</i> mit schönen grossen himmelblauen Blumen	4 —	2253	<i>Lobbianum</i> , Lobb's	3 —
2201	» <i>texanum</i> , Früchte scharlach	1 6	2254	» <i>Belle etoile</i>	4 —
2202	» <i>vescum</i> , mit grossen violetten Blumen	1 6	2255	» <i>Caroline Schmitt</i>	3 —
2203	<i>Sphaenogyne speciosa</i> , prächtige	1 —	2256	» » <i>grandiflorum</i>	4 —
2204	* <i>Spilanthus oleracea</i> , Husarenknopf	1 —	2257	» » <i>fimbriatum</i>	4 —
2205	<i>Stachys coccinea</i> , scharlachroth	2 —	2258	» <i>Chaixianum</i>	3 —
2206	<i>Statice Bonduelli</i> , citrongelbe	1 6	2259	» <i>Duc de Luynes</i>	4 —
2207	» <i>sinuata</i> , schöne blaue	1 6	2260	» » <i>Malakoff</i>	3 —
2208	» <i>Thouini</i> , Blumen mit hellblauem Kelch, einige mit weissen Petalen, sehr schön	4 —	2261	» <i>des Vivences</i>	3 —
2209	<i>Stevia purpurea</i> , purpurrothe	1 —	2262	» <i>Etoile de Marseille</i>	3 —
2210	<i>Sycios angulata</i> , Haargurke, starker Ranker	1 —	2263	» <i>Garibaldi</i>	4 —
2211	<i>Tagetes erecta aurantiaca fl. pl.</i> , grosse gefüllte orangegelbe Sammelblume	1 —	2264	» <i>Géant de batailles</i>	3 —
2212	» <i>erecta sulphurea fl. pl.</i> , schwefelgelbe gefüllte	1 —	2265	» <i>Lilli Schmitt</i>	3 —
2213	» » <i>fistulosa</i> , orange geröhrte	1 —	2266	» <i>Marie Koelle</i>	3 —
2214	» » <i>sulphurea</i> , schwefelgelbe geröhrte	1 —	2267	» <i>Masilienae</i>	3 —
2215	» » <i>nana aurantiaca fl. pl.</i> , niedr. orangef.	1 —	2268	» <i>Monsieur Turrel</i>	3 —
2216	» » » <i>fistul.</i> , geröhrte	1 —	2269	» <i>Napoleon III.</i>	4 —
2217 *	» » <i>sulphurea</i> , schwefelg.	1 —	2270	» <i>Nec plus ultra</i>	4 —
2218	» » » <i>fistulosa</i> , geröhrte	1 —	2271	» <i>Parragayanum</i>	4 —
2219	» <i>lucida</i> , glänzende wohlriech.	1 —	2272	» <i>Prince Jérôme</i>	5 —
2220 *	» <i>patula nana fl. pl.</i> , ausgebr.	1 —	2273	» <i>Queen Victoria</i>	4 —
2221 *	» » <i>clutea fl. pl.</i> , ausgebreitete niedr. gelbe	1 —	2274	» <i>Roi des noirs</i> , dunkelstes	4 —
2222 *	» » <i>nana striata fl. pl.</i> , niedr. gefüllte gestreifte	1 6	2275	» <i>tricolor</i>	3 —
2223	» » <i>pulchra fl. pl.</i> , gefüllte punktirte	1 6	2276	» <i>grandiflorum</i>	4 —
2224	» » <i>ranunculoides fl. pl.</i> , rannunkelblüthige	1 —	2277	» <i>Triomphe de Gand</i>	3 —
2225	» » <i>aurantiaca</i> , orangefarbige, extra	1 6	2278	» » » <i>fimbriatum</i>	4 —
2226	» » <i>striata fl. pl.</i> , neue gestreifte gefüllte	1 6	2279	» » <i>d'Hyères</i>	3 —
2227	» <i>signata</i> , gezeichnete	1 —	2280	» <i>du Prado</i>	5 —
2228 *	» » <i>pumila</i> , wird nur 1 F. hoch u. bildet einen dichten Busch v. 1½ F. Durchmesser	1 6	2281	» <i>de Puebla</i>	5 —
2229	» <i>tenuifolia</i> , schmalblättrige	2 6	2282	» <i>minus</i> , kleines	1 —
2230	» alle Sorten gemischt	1 —	2283	» <i>coccineum</i> , scharlachr.	1 6
			2284	» <i>peregrinum (canariense)</i> , gelbe gefranzte	2 —
			2285	» <i>hybridum u. Lobbianum</i> , gem.	2 —
			2285 ^a	<i>Zanderi nigra</i> , Neuheit, sehr schön	3 K. 6 —
			2286	<i>Tournefortia heliotropioides</i> , Sonnenwende	1 —
2287	<i>Venidium calenduloides</i> , ringelblumenartiges	1 6			
2288 *	<i>Verbena Aubletia</i> , schönstes Eisenkraut	1 —			
2289	» <i>bonariensis</i>	2 —			
2290	» <i>Drummondii</i> , Drummond's	1 6			
2291	» <i>hybrida</i> , prachtvolles, von den neuesten u. schönsten Sorten gesammelt	4 —			
2292	» » <i>auriculaeiflora</i> , neueste aurikelblüthige	5 —			
2293	» » <i>coerulea</i> , tiefblau, constant, neu und schön	5 —			
2294	» » <i>feuerrothe Varietäten</i>	6 —			
2295	» » <i>d'Italie</i> , neueste gestreifte u. punktirte Sorten in brillantem Farbenspiel	6 —			
2296	» » <i>La Negresse</i> , ganz dunkle Varietäten 50 K.	6 —			
2297	» <i>incisa</i>	1 6			
2298	» <i>Nivenii (teucrioides)</i> , wohlriechendes	1 6			
2299	» <i>pulchella geraniaefolia</i>	1 6			
2300	» <i>venosa</i> , prächtiges	1 6			
2301 *	<i>Veronica glauca</i> , blaublühend mit bunten Blättern, neu und sehr schön	4 —			
2302	» <i>syriaca</i> , syrische <i>Veronica</i>	1 6			
2303	» <i>fl. albo</i> . Beide Sorten eignen sich zu feinen Einfassungen	1 6			
2304 *	<i>Viola tricolor maxima</i> , englische <i>Pensées</i> , von den grössten und schönsten Prachtsorten	5 —			
2305	» <i>tricolor maxima</i> . II. Qualität in schönen Varietäten à Loth 10 <i>Ign.</i>	2 —			
2306	» » <i>maxima viol. bordé blanc</i> , viol. m. weissem Rand	3 —			
2307	» » <i>hellblaue Varietäten</i> . Schöne neue hellblaue Färbung mit dunklem Auge, constant	3 —			
2308	» » <i>weissgrundige Variet.</i>	4 —			
2309	» » <i>gelbgrundige</i> »	4 —			
2310	» » <i>braunrothe Sort. gem.</i>	4 —			
2311	» » <i>Alle Sorten gemischt</i>	4 —			
2312	» » <i>nigra</i> , schwarze	3 —			
2313 *	<i>Viscaria coelirosa alba</i> , weisses Himmelsröschen	1 —			
2314	» <i>hybrida splendens</i> , verschiedene reizende Varietäten gemischt, neu	2 —			
2315 *	» <i>oculata</i> , augenblüth. <i>Viscaria</i>	1 —			
2316 *	» <i>Dunnetti</i> , weiss mit dunklem Auge	2 —			
2317	<i>Vicia Gerardi</i> , Schlingpflanze	1 6			
2318	» <i>globosa</i> , neu	10 K. 3 —			
2319	<i>Waitzia aurea</i> , goldgl. prachtvoll. Immortelle, ganz neu	8 —			
2320	» <i>acuminata</i> , gelbblühende prachtvoll. Neuheit	8 —			
2321	» <i>corymbosa</i> , dunkelamranthroth, buschig, sehr schön und ganz neu	8 —			
2322	» <i>grandiflora</i> , die schönste gelbe Immortelle, ganz neu	10 —			
<i>Diese Waitzien nehmen unter den neuesten Einführungen von feinen Sommerblumen den 1. Rang ein; sie lieben leichten Boden.</i>					
2323	<i>Whitlavia grandiflora</i> , grossblum.	1 6			
2324	» <i>alba</i> , reinweiss	3 —			
2325	<i>Xeranthemum annuum</i> , weiss gef. Papierblume à Loth 4 <i>Ign.</i>	1 —			
2326	» <i>annuum</i> , roth gef. »	4 —			
2327	» <i>multiflorum atropurpureum fl. pl.</i> , sehr reichblühend, schön	2 —			



2322. *Zinnia grandiflora*.



2336. *Zinnia elegans* fl. pl.

№	à Port. Sgr. &
2328	<i>Xeranthemum annuum compactum</i> 2 —
2329	<i>Zinnia elegans</i> , in vielen Farben 1 —
	gemischt, à Loth 4 Sgr. 1 —
2330	» alba, weissblühende... 1 6
2331	» aurantiaca, orangegelbe 1 6
2332	» coccinea, scharlachr. 1 6
2333	» kermesina, carmoisinr. 1 6
2334	» lilacina, lilafarbige... 1 6
2335	» sulphurea, schwefelgelb 1 6
2336	» flore pleno, gefüllt in 3 —
	vielen Farben, neu 3 —
	sehr zu empfehlen 3 —
	à Loth 8 Sgr. 1 6
2337	» fl. pl. aurantiaco... 2 —
2338	» carmineo... 2 —
2339	» coccineo... 2 —
2340	» violaceo... 2 —
2341	» mexicana, neue orangerothe 2 6
	Species aus Mexico... 2 6
2342	» multiflora coccinea, scharlachr. 1 —
2343	» sulphurea... 1 —


Ziergräser.

Die mit 2/4 bezeichnet, sind perennirend.

№	à Port. Sgr. &
2344	<i>Achnodonton Bellardii</i> 2 —
2345	<i>Aegylops cylindrica</i> , à Loth 4 Sgr. 1 —
2346	<i>Agrostis dulcis</i> 1 —
2347	» <i>nebulosa</i> , schön, à Loth 10 Sgr. 1 6
2348	» <i>pulchella</i> , sehr niedlich... 1 6
2349	2/4 <i>Ampelodesmos tenax</i> ... 2 6
2350	2/4 <i>Andropogon Allioni</i> ... 2 —
2351	» <i>campanus</i> ... 2 —
2352	2/4 » <i>formosum</i> , schön, 10 K. 5 —
2353	2/4 » <i>Gryllus</i> ... 4 —
2354	2/4 » <i>hirtus</i> ... 4 —
2355	2/4 <i>Arundo festucoides</i> , à Loth 20 Sgr. 3 —
2356	<i>Briza geniculata</i> 1 6
2357	» <i>maxima</i> , à Loth 3 Sgr. 1 —
2358	» <i>minima</i> (<i>gracilis</i>) » 6 » 1 6
2359	<i>Brizopyrum siculum</i> 1 6
2360	2/4 <i>Bromus brizaeformis</i> , schön zu 1 —
	Bouquets... 1 6
2361	<i>Ceratochloa pendula</i> , à Loth 3 Sgr. 1 —
2362	<i>Cinna mexicana</i> , hübsch zu Einfass. 2 6
2363	2/4 <i>Chloris distichophylla</i> , schön 2 —

№	à Port. Sgr. &
2364	2/4 <i>Chloris fasciculata</i> (<i>truncata</i>)... 1 6
2365	» <i>fimbriata</i> ... 1 —
2366	» <i>submutica</i> ... 2 —
2367	<i>Coix exaltata</i> ... à Loth 3 Sgr. 1 —
2368	» <i>lacrimae</i> , Thränengras 1 —
	à Loth 3 Sgr. 1 —
2369	2/4 <i>Corynephorus canescens</i> 2 6
2370	2/4 <i>Cyperus alternifolius</i> 3 —
2371	» <i>Paramattae</i> ... 1 6
2372	<i>Diplachne fascicularis</i> 1 —
2373	<i>Eleusine oligostachya</i> , à Loth 6 Sgr. 1 —
2374	<i>Eragrostis elegans</i> ... » 4 » 1 —
2375	» <i>namaquensis</i> ... 1 6
2376	» <i>papposa</i> , neu... 3 —
2377	» <i>senegalensis</i> ... 1 6
2378	2/4 <i>Erianthus Ravennae</i> , ähnlich 3 —
	dem <i>Gynerium argenteum</i> , 3 —
	mit schönen silbergrauen 3 —
	Aehren, hält unsern Winter 3 —
	im Freien aus... 3 —
2379	2/4 » <i>Ravennae violascens</i> , neu, 3 —
	eine prachttolle Varietät 3 —
	mit ins Violett schimmernden 3 —
	Aehren... 6 —
2380	<i>Eutriana curtipendula</i> 1 —
2381	2/4 <i>Festuca altissima</i> , bildet einen 4 —
	grossen Busch wie das <i>Gynerium</i> 4 —
	<i>argenteum</i> , die Blätter 4 —
	haben jedoch ein schöneres 4 —
	Grün, was sie im Winter bei- 4 —
	halten, dieselben sind sehr 4 —
	schmal und bis 12 Fuss lang, 4 —
	die Blütenstengel erreichen eine 4 —
	Höhe von 18—20 Fuss. Macht 4 —
	als Einzelpflanze einen Therr- 4 —
	lichen Effect... 4 —
2382	2/4 <i>Festuca glauca</i> , sehr schön... 1 6
2383	<i>Grangea maderaspatana</i> , schön... 2 —
2384	2/4 <i>Gynerium argenteum</i> , bekann- 3 —
	tes prachttolles Pampasgras 3 —
2385	» <i>argenteum</i> , <i>roseum</i> , neu 4 —
2386	<i>Hordeum jubatum</i> ... 2 —
2387	2/4 <i>Isolepis nodosa</i> ... 3 —
2388	2/4 » <i>gracilis</i> ... 3 —
2389	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch zu Bouquets 1 —
	à Loth 5 Sgr. 1 —
2390	<i>Monachyrion roseum</i> , neues sehr 5 —
	empfehlenswerthes Gras... 5 —

№	à Port. Sgr. &
2391	<i>Panicum brevifolium</i> 1 —
2392	» <i>crus corvi</i> ... 1 —
2393	» <i>gallii</i> ... 1 —
2394	2/4 » <i>geniculatum</i> , schön... 3 —
2395	» <i>nigrescens</i> ... à Loth 6 Sgr. 1 —
2396	» <i>oryzinum</i> ... » 10 » 1 6
2397	2/4 » <i>plicatum</i> ... 3 —
2398	2/4 » <i>proliferum</i> , niedrig, schön 3 —
2399	2/4 » <i>sulcatum</i> ... 1 6
2400	<i>Paspalum elegans</i> ... à Loth 6 Sgr. 1 —
2401	2/4 » <i>mollucanum</i> , neu, schön 4 —
2402	2/4 <i>Pennisetum cenchroides</i> , neu, 2 —
	schön... 2 —
2403	» <i>fasciculatum</i> , sehr schönes 3 —
	Gras zu Einfassungen, 3 —
	auch zur Topfcultur... 3 —
2404	» <i>fimbriatum</i> , schön... 2 6
2405	» <i>longistylum</i> ... 1 6
2406	2/4 <i>Piptatherum multiflorum</i> 1 —
	(<i>Millium multiflorum</i> , <i>Urachne</i> 1 —
	<i>parviflora</i>), sehr schönes Gras 1 —
	zu Einfassungen... 3 —
2407	<i>Poa salina</i> ... 1 6
2408	<i>Robulea gracilis</i> , schön... 2 6
2409	<i>Setaria macrochaeta</i> ... 1 —
2410	» <i>viridis</i> ... 1 —
2411	<i>Sorghum cernuum</i> ... 1 —
2412	» <i>nigrum</i> ... à Loth 4 Sgr. 1 —
2413	» <i>rubens</i> ... » 4 » 1 —
2414	» <i>saccharatum</i> ... » 2 » 1 —
2415	» <i>tartaricum</i> , neu... 10 K. 8 —
2416	2/4 <i>Stipa calamagrostis</i> , neues sehr 1 —
	schönes Gras, 2—2 1/2 Fuss, die 1 —
	Aehren haben in der Sonne 1 —
	einen schönen gelben Schein 6 —
2417	2/4 » <i>elegantissima</i> , das zierlichste 1 —
	aller bekannten Gräser, blüht 1 —
	im ersten Jahre und besonders 1 —
	für trockne Bouquets geeignet 6 —
2418	2/4 » <i>filiculmis</i> , sehr schönes Gras, 1 —
	ähnlich dem <i>Gynerium</i> en mi- 1 —
	niature... 4 —
2419	» <i>formicarum</i> , schön... 3 —
2420	2/4 » <i>gigantea</i> ... 1 —
2421	2/4 » <i>intricata</i> , neu... 6 —
2422	2/4 » <i>papposa</i> , schön... 4 —
2423	2/4 » <i>pennata</i> , Federgras... 2 —
2424	2/4 » <i>splendens</i> ... 2 —
2425	<i>Trichinium spathulatum</i> 2 —

2384. *Gynierium argenteum*.


Nr.	à Port.	Igr. 2.
2426	<i>Tricholaena rosea</i>	1 6
2427	» <i>Teneriffae</i>	3 —
2428	4 <i>Trypsacum dactyloides</i>	3 —
2429	2 <i>Uniola latifolia</i> , schön	1 —
2430	<i>Zea Caragua</i> , Riesenmais	1 —
	à Loth 2 Igr:	

Curcubitaceen.

Die Curcubitaceen sind in den letztern Jahren mehr und mehr Lieblinge der Gartenfreunde geworden, besonders zeichnen sich die neu eingeführten Sorten durch zierliche und mannichfaltige Belaubung und schön gefärbte und in den Formen sehr verschiedene Früchte aus. Da sie sämtlich Neigung zum Ranken haben, so lassen sie sich je nach den Sorten zur Bekleidung von Wänden und Lauben, Guirlanden, Festons etc. verwenden und gewähren jedem Beschauer eine angenehme Augenweide.

Nr.	à Port.	Igr. 2.
2431	<i>Abroba viridiflora</i> , reizende Schlingpflanze mit sehr schöner und zarter, tief ausgeschnittener Belaubung, weiss geäderten sehr wohlriechenden Blüten und lebhaft carminrothen Früchten	3 —
2432	<i>Benincasa cerifera</i> , Wackskürbis	2 —
2433	» <i>cylindrica</i>	4 —
2434	» <i>sinensis</i> , sehr schön	2 —
2435	<i>Bryonopsis laciniata erythrocarpa</i> , rasch wachsende Schlingpflanze mit glänzenden dunkelgrünen, schön getheilten Blättern u. kirschengrossen Früchten, die im Anfang glänzend grün mit weissen Streifen, mit eintretender Reife scharlachroth werden, prachtvoll	4 —
2436	4 <i>Coccinea indica</i> , prachtvolle Schlingpflanze mit schönen glänzend dunkelgrünen, fünfeckigen Blättern und grossen, schneeweissen, glockenförmigen Blüten, später mit reizenden glänzend dunkelcarminrothen Früchten geziert	3 —

Nr.	à Port.	Igr. 2.
2437	4 <i>Coccinea Mac-Kennii</i> , eingef. v. Port Natal; die schönen 5lappigen Blätter geben der Pflanze ein grazioses Ansehen, die Blüten sind blossockergelb, die Früchte haben die Grösse und Form eines Taubenieises, scharlachroth, weiss marmorirt; prachtv. Schlingpfl., 5 K.	4 —
2438	<i>Cucumis dipsaceus</i> , Weberkardenkürbis	1 —
2439	» <i>Dudaim (odoratissimus)</i>	2 —
2440	» <i>erinaceus</i> , sehr schön	2 —
2441	» <i>flexuosus</i> , Schlangemelone	2 —
2442	» <i>meduliferus</i>	2 —
2443	» <i>monstrosus</i>	2 —
2444	» <i>sinensis</i>	2 —
2445	<i>Cucurbita argyrosperma</i> , Frucht von gedrückter Kugelform, mittlerer Grösse, sehr schön panachirt, Samen gross, schön weiss, mit einer silbergrauen Einfassung. Die Samen sind essbar und haben den Geschmack einer Nuss. Ganz neue Einführung aus Mexiko	1 K. 10 —
2446	» <i>citrullis</i>	à Loth 8 Igr: 1 6
2447	» <i>digitata</i> , schöne Species mit fingertheiligen grünen, silberweiss gestreiften Blättern und grünen, gelb gestreiften Früchten	3 —
2448	» <i>Lagenaria vulgaris</i> var. <i>sphaerocarpa</i> , eigenthüml. Flaschenkürbisart, Frucht gross, vollkommen rund, glatt, grün	2 6
2449	» <i>leucantha arabica</i> , schön	2 6
2450	» » <i>longissima</i> , längster Keulen, wird 6 F. lang	2 6
2451	» » <i>depressa</i> , gedrückter Flaschenkürbis	2 —

2435. *Bryonopsis laciniata erythrocarpa*.

Nr.	à Port.	Igr. 2.
2452	<i>Cucurbita melanosperma</i> , Fr. grün, weiss marmorirt, sehr schön	2 —
2453	» <i>moschata</i> , gross, Cylinderform, schön, auch als Speisekürbis zu verwenden	2 —
2454	» » <i>antillana fructomarmorato</i> , sowohl sehr schöner Zier- als Speisekürbis 5 K.	3 —
2455	4 » <i>perennis</i> , schön, zur Bekleidung von Lauben u. Wänden 10 K.	2 —
2456	<i>Cyclanthera pedata</i> , schön	1 6
2457	» <i>explodens</i> , mit explodirenden Früchten, schön	2 —
2458	<i>Lagenaria enormis</i> , sehr gross	2 6
2459	» <i>minima</i>	2 —
2460	» <i>sphaerica</i> , sehr schön	4 —
2461	<i>Luffa acutangula</i> (Poppia)	2 —
2462	» <i>Jaquini</i> , sehr schön, mit kleinen grünen, cylinderförmigen und dunkelgrün gestreiften Früchten	3 —
2463	<i>Melothria Regelii</i> , sehr interessante Schlingpflanze, mit gelappten Blättern, kleinen weissen Blüten und sehr hübschen, kleinen ovalen Früchten, 10 K.	4 —
2464	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsampfeel	2 —
2465	» <i>Charantia</i> , gurkenartiger	2 —
2466	» <i>elaterium</i> , Spritzgurke	2 —
2467	» <i>senegalensis</i>	3 —
2468	4 » <i>pterocharpa</i> , sehr interessante Neuheit, Schlingpfl. mit 10—12 Fuss langen Ranken u. 3—5fach getheilten oval gezackten Blättern, die Früchte sind, oval nach vorn zugespitzt, von der Grösse eines Hühnereies, m. 8—10 flügelartigen Kanten geziert, während dem Reifen in lebhaft orange übergehend	3 K. 8 —
2469	4 <i>Mukia scabrella</i> , Pflanze mit harten rebenartig. Ranken u. herzförmig gelappten Blättern; Früchte rund, klein und scharlachroth	4 —


N ^o	à Port. Agr. ♂	N ^o	à Port. Agr. ♂	N ^o	à Port. Agr. ♂
2470 <i>Poppia fabiana</i> (<i>Luffa cylindrica</i>), mit weinblattförmigen Blättern, sehr schön.....	3 —	2476 <i>Rhynchocharpa Welwitschii</i> , neue sehr empfehlenswerthe Schlingpflanze, mit schöner dichter Belaubung, Blätter 5lappig, die Früchte eichelförmig, schön blutroth.....	5 K. 6 —	2480 <i>Trichosanthes calubrina</i> , Schlange- frucht, sehr interessant... 2 —	
2471 » <i>foetida</i>	3 —			2481 » <i>cucumerina</i> , Blätter u. Blume sind ähnlich der <i>Tr. anguinea</i> , jedoch kleiner. Die Früchte sind konischoval, von der Grösse eines Taubeneies, vor der Reife dunkelgrün, weiss gescheckt, sich später scharlachr. färbend 5 K. 4 —	
2472 » <i>stricta</i>	3 —	2477 <i>Scotanthus tubiflorus</i> , schöne dichtbelaubte Schlingpflanze mit schneeweissen röhri- gen Blüten und schöngeformten scharlachrothen Früchten.....	10 K. 2 6		
2473 2 <i>Pilogyne lucida</i> , reizende Schlingpflanze mit 12—15 Fuss langen Ranken und schöner dichter Belaubung, die Blumen sind unbedeutend, weiss, doch die Früchte sind schön scharlachroth, in Olivenform....	5 K. 4 —	2478 <i>Sycios angulata</i> , Haargurke, hübsch zur Bekleidung von Lauben und Wänden.....	à Loth 4 Agr. 1 —	2482 » <i>palmata</i> , ähnlich der <i>Tr. cucumerina</i> , jedoch mit bedeutend grösserer Belaubung, Form und Farbe der Früchte ist wie bei <i>cucumerina</i> , jedoch bedeutend länger, neu.....	4 K. 6 —
2474 2 <i>Rhynchocharpa dissecta</i> , schöne Schlingpflanze fürs freie Land mit dunkelgrünen eingeschnitt. Blättern, orangerothen spitzkegelförmigen Früchten.....	4 —	2479 <i>Syciosperma gracile</i> , sehr hübsche Schlingpflanze mit frischer grüner Belaubung, zur schnellen Bekleidung von Lauben etc.....	3 —		
2475 » <i>rostrata</i> , mit schönen ovalen carminrothen Früchtchen, neu 10 K.	6 —				

Perennirende Blumen- oder Stauden-Gewächs-Samen.

Die mit * bezeichneten blühen schon im ersten Jahre. ♂ zweijährig.

N ^o	à Port. Agr. ♂	N ^o	à Port. Agr. ♂	N ^o	à Port. Agr. ♂
2483 <i>Acanthus latifolius</i>	2 6	2527 <i>Aquilegia glandulosa gigantea</i> ...	1 6	2577 <i>Campanula persicifolia alba fl. pleno</i>	2 —
2484 » <i>mollis</i>	1 —	2528 » <i>glauca</i>	1 6	2578 » » <i>coerulea</i>	2 —
2485 » <i>spinosus</i>	1 6	2529 » <i>indica</i>	1 6	2579 » » <i>fl. pleno</i>	2 6
2486 <i>Achillea milifolium roseum</i>	1 —	2530 » » <i>fl. pl.</i>	1 6	2580 » <i>pyramidalis</i>	1 6
2487 <i>Aconitum autumnale</i>	1 6	2531 » <i>leptoceras</i>	1 6	2581 » » <i>fl. albo</i>	2 —
2489 » <i>californicum</i>	1 —	2532 » <i>parviflora</i>	1 6	2582 » <i>sibirica</i>	1 —
2490 » <i>canariense</i>	1 6	2533 » <i>sibirica carnea fl. pl.</i>	2 —	2583 » <i>Vidali</i>	3 —
2491 » <i>excellentissimum</i>	1 —	2534 » <i>Skinneri</i>	3 —	2584 <i>Catananche alba</i>	1 —
2492 » <i>lycoctonum</i>	1 —	2535 » <i>vulgaris fl. pleno</i>	1 —	2585 » <i>coerulea</i>	1 —
2493 » <i>medium</i>	1 —	2536 » <i>Wittmannii</i>	1 6	2586 <i>Centaurea argentea vera</i>	5 K. 4 —
2494 » <i>Napellus</i>	1 —	2537 » <i>rosea fl. pl.</i>	1 6	2587 » <i>babylonica</i> , neu.....	10 » 6 —
2495 » <i>nepalense</i>	1 6	2538 <i>Armeria cephaloides</i> , prächt. rosenr.	3 —	2588 » <i>montana</i>	1 6
2496 » <i>tauricum</i>	1 6	2539 » <i>formosa</i>	1 6	2589 » <i>orientalis</i>	1 6
2497 <i>Agrostemma coronaria</i>	1 —	2540 » » <i>fl. carneo</i>	2 —	2590 » » <i>ruberrima</i>	2 —
2498 » » <i>fl. albo</i>	1 —	2541 » <i>latifolia</i>	1 6	2591 <i>Cerastium Bibersteinii</i> , eine der reizendsten Pflanzen zu feinen Einfassungen und zur Decoration von Felsengruppen.....	100 K. 4 —
2499 » » <i>bicolor</i>	1 —	2542 » <i>leucantha</i>	2 —	2592 <i>Chelone barbata coccinea</i>	2 —
2500 » » <i>hybrida</i>	1 —	2543 » <i>maritima</i> , zu Einfassung.....	1 6	2593 <i>Chrysanthemum indicum fl. pl.</i>	
2501 » <i>flos Jovis</i>	1 —	2544 » » <i>fl. albo</i>	1 6		
2502 <i>Althaea chinensis fl. pl.</i>	3 —	2545 » <i>pinifolia</i>	1 6		
2503 » <i>rosea fl. pl.</i> neue schottische Wintermalven in 20 prachtvollen Sorten, von jeder Sorte eine Port.	20 —	2546 » <i>splendens</i>	2 —	2594 » <i>indicum nanum</i> , Zwerg- oder Pompon-, div. gemischt.....	4 —
2504 Dieselben gemischt. à Loth 10 Agr.	2 —	2547 » <i>Welwitschi</i>	1 6	2595 <i>Clematis cirrhosa</i> , neue weissblüh.	2 —
2505 <i>Allium azureum</i>	1 6	2548 <i>Asclepias incarnata</i> , fleischfarbige	2 —	2596 » <i>cylindrica</i>	1 6
2506 » <i>fragrans</i>	1 —	2549 » <i>princeps</i>	1 —	2597 » <i>Pallasi</i>	2 —
2507 » <i>rubellum</i>	1 —	2550 » <i>purpurea</i>	1 6	2598 » <i>lasyantha</i>	1 6
2508 » <i>strictum</i>	1 —	2551 <i>Aster nova anglica</i> , blau.....	2 —	2599 <i>Codonopsis lurida</i>	1 —
2509 <i>Alstroemeria aurantiaca</i>	2 —	2552 » » <i>dunkelblau</i>	2 6	2600 <i>Convallaria japonica</i> , mit schönen himmelblauen Beeren.....	2 —
2510 » <i>brasilienis</i>	2 —	2553 » » <i>rosa</i>	2 —	2601 <i>Coreopsis Atkinsoni</i>	1 6
2510 ^a <i>Alyssum saxatile compactum</i>	3 —	2554 » » <i>roth</i>	2 6	2602 » <i>auriculata</i>	1 6
2511 » <i>Wierzbiki</i>	1 6	2555 » <i>discolor</i>	1 6	2603 » <i>longipes</i>	1 6
2512 <i>Anchusa azurea</i>	1 —	2556 <i>Astragalus galegiformis</i>	1 —	2604 » <i>palmata</i>	1 —
2513 » <i>italica</i>	à Loth 5 Agr. 1 —	2557 <i>Astrantia caucasica</i>	2 —	2605 <i>Crucianella stylosa</i>	1 6
2514 » » <i>maxima</i>	1 —	2558 <i>Atropa Bella Donna</i>	1 6	2606 <i>Cynoglossum glochidiatum</i>	1 —
2515 » <i>paniculata</i>	1 —	2559 <i>Baptisia leucantha</i>	1 6	2607 » <i>Hayni</i>	1 —
2516 <i>Anemone coronaria</i> (Garten-Anem.)	2 —	2560 <i>Barbarea vulgaris fol. variegatis</i>	1 6	2608 <i>Cypripedium calceolus</i> , Frauenschuh	3 —
2517 <i>Apocynum androsaemifolium</i>	3 —	2561 <i>Bellis perennis fl. pleno</i>	4 —	2609 <i>Dahlia coccinea</i> , scharlachr., neu	5 —
2518 <i>Aquilegia alba fl. pl.</i> , neu.....	2 —	2562 <i>Betonica grandiflora</i>	1 6	2610 <i>Delphinium altaicum</i>	1 —
2519 » <i>bicolor fl. pl.</i>	2 —	2563 » <i>stricta</i>	1 6	2611 » <i>bicolor</i>	2 —
2520 » <i>canadensis</i>	2 6	2564 <i>Buphthalmum cordifolium</i>	1 —	2612 » <i>Belle Alliance</i>	2 —
2521 » » <i>elatior</i>	2 —	2565 » <i>salicifolium</i>	1 6	2613 » <i>chinense coeruleum</i>	1 —
2522 » <i>californica</i>	1 —	2566 <i>Campanula alliariaefolia</i>	1 6	2614 » » <i>fl. albo</i>	2 —
2523 » <i>carnea</i>	1 6	2567 » <i>carpathica</i>	1 6	2615 » » <i>fl. pl.</i>	2 —
2524 » <i>cupreata fl. pl.</i>	1 6	2568 » » <i>fl. albo</i>	1 6	2616 » <i>cheiranthiflorum superbum</i>	4 —
2525 » <i>Durandii</i>	1 6	2569 » <i>Hohenackerii</i>	1 6	2617 » <i>coelestinum</i> , hellblau mit scharzem Auge.....	1 6
2526 » <i>formosa Vervaeneana foliis variegatis</i> , sehr schön und neu mit, auch durch Aussaat, constant bleibenden silberbunten Blättern.....	5 —	2570 » <i>medium</i>	1 —	2618 » » <i>hellblau mitweissem Auge</i>	1 6
		2571 » » <i>fl. pl.</i>	2 —		
		2572 » » <i>fl. roseo</i>	2 —		
		2573 » » <i>pleno</i>	2 6		
		2574 » <i>nobilis</i>	3 —		
		2575 » » <i>fl. albo</i>	2 —		
		2576 » <i>persicifolia alba</i>	1 6		

N ^o .	à Port. Jgr. 2.	N ^o .	à Port. Jgr. 2.	N ^o .	à Port. Jgr. 2.
2619 <i>Delphinium formosum</i> à Loth 6 Jgr.	1 6	2682 <i>Geum chilense</i>	2 —	2757 <i>Michauxia campanuloides</i> , eine	
2620 » » <i>coelestinum</i> , neu	3 —	2683 » » <i>coccineum</i>	2 —	der schönsten Stauden	5 —
2621 » » <i>hyacinthiflorum</i>	4 —	2684 » » <i>grandiflorum</i>	3 —	2758 <i>Monarda alba</i>	1 6
2622 » » <i>Jules Bourgeois</i>	3 —	2685 <i>Glaucon luteum</i>	1 —	2759 » » <i>intermedia</i>	1 6
2623 » » <i>magnificum</i>	3 —	2686 » » <i>phoeniceum</i>	1 —	2760 » » <i>purpurea</i>	1 6
2624 » » <i>micans.</i>	1 6	2687 <i>Gunnera scabra</i> , Blattpflanze	3 —	2761 <i>Moraea sinensis</i>	3 —
2625 » » <i>Mrs. Weick</i>	2 6	2688 <i>Gypsophila glauca</i> (Stevenii)	1 —	2762 <i>Morina longifolia</i>	2 6
2626 » » <i>Peckhamense</i>	2 —	2689 » » <i>paniculata</i> à Loth 6 Jgr.	1 —	2763 <i>Myosotis alpestris</i> à Loth 6 Jgr.	1 —
2627 » » <i>perfectum fl. pleno</i>	4 —	2690 » » <i>scorzonerifolia</i>	1 6	2764 » » <i>fl. albo</i>	1 —
2628 » » <i>Prinqueti</i>	1 6	2691 <i>Hedysarum coronarium</i> à Lth. 4 Jgr.	1 —	2765 * » » <i>azorica</i>	3 —
2629 » » <i>tricolor fl. pl.</i> , neu, schön	3 —	2692 » » <i>fl. albo</i> » 4 »	1 —	2766 <i>Oenothera gandiflora</i>	1 —
2630 » » <i>hybridum</i> , verschiedene	2 —	2693 <i>Helenium atropurpureum</i>	2 —	2767 » » <i>macrantha</i>	1 6
2631 <i>Dianthus barbatus</i> à Loth 2 Jgr.	1 —	2694 » » <i>var. grandicephalum</i>	3 —	2768 » » <i>missouriensis</i>	2 —
2632 » » <i>barbatus fl. pl.</i> , gefüllte	2 6	2695 <i>Helianthemum guttatum</i>	2 —	2769 » » <i>spectabilis</i>	2 —
2633 » » » <i>Dunetti superb.</i> , prach-		2696 » » <i>luteum</i>	1 6	2770 <i>Onopordon Alexandrinum</i>	1 6
voll dunkelscharlach	2 —	2697 » » <i>variabile fl. albo</i>	1 6	2771 » » <i>tauricum</i>	1 —
2634 » » » <i>marginatus oculatus</i> ,		2698 <i>Helianthus maximilianus</i>	1 6	2772 <i>Ononis rotundifolia</i> , sehr schön	4 —
neu mit schönem Auge	2 —	2699 <i>Hemerocallis coerulea</i>	1 6	2773 » » <i>flicaulis</i>	2 —
2635 » » <i>caryophyllus fl. pl.</i> , extra		2700 » » <i>flava</i>	2 —	2774 » » <i>variegata</i>	2 —
gefüllte Topf-Nelken		2701 <i>Heracleum sibiricum</i> , Blattpflanze	1 —	2775 <i>Ornithogalum narbonense</i>	1 6
1000 K. 4 Jgr. 100 K.	15 —	2702 <i>Hesperis tristis</i>	1 6	2776 <i>Orobis atropurpureus</i> , dklpurp.	1 6
2636 » » » <i>Remontant</i> oder		2703 <i>Hieracium aurantiacum</i>	1 6	2777 » » <i>Smoothii</i>	2 —
mehrmals blühende Topf-		2704 <i>Hunnemannia fumariaefolia</i>	2 6	2778 <i>Oxalis floribunda alba</i>	2 —
nelken von einer der be-		2705 <i>Hypericum elegans</i>	1 6	2779 » » <i>rosea</i>	2 —
ruhmtesten Sammlung Frank-		2706 <i>Iberis Tenoreana</i>	1 6	2780 <i>Paeonia arborea</i> , baumartige	
reichs	100 K. 20 —	2707 » » <i>sempervirens</i>	1 6	Pingstrose in gef. Sorten	6 —
2637 » » <i>Landnelken</i> , extra gefüllte		2708 <i>Inula Helenium</i>	1 6	2781 » » <i>chinensis fl. pl.</i> , sehr schön. chines.	4 —
500 K. 8 Jgr. 200 K.	3 —	2709 <i>Iris anglica</i>	1 6	2782 <i>Papaver bracteatum</i>	1 6
2638 » » <i>Zwergnelken</i> , gefüllte früh-		2710 » » <i>germanica</i>	1 6	2783 » » <i>atrosanguineum</i>	3 —
blühende	100 K. 4 —	2711 <i>Lathyrus grandiflorus Frederici</i>	4 —	2784 » » <i>floribundum hispidum</i>	1 6
2639 » » <i>plumarius</i> , Federnelken	1 —	2712 » » » <i>splendens</i>	2 —	2785 » » <i>fugax</i> , hellgrüne Belaubung	
2640 <i>Dyclitra spectabilis</i> , sowohl zur		2713 » » <i>latifolius</i>	1 —	u. schöne hellrothe Blumen	2 —
Zierde in Töpfen wie im freien		2714 » » <i>albus</i>	3 —	2785 ^a » » <i>orientale</i>	1 6
Land, eine unentbehrliche		2715 » » <i>roseus</i>	1 6	2786 » » <i>pinnatifidum</i>	2 —
Prachtpflanze	3 —	2716 » » <i>mauritanicus</i> , neu m. gross.		2787 » » <i>nudicaule</i>	2 —
2641 <i>Dictamnus fraxinella</i>	2 —	purpur Blumen, sehr schön	3 —	2788 » » <i>spicatum</i> , schöne Belaubung,	
2642 » » <i>fl. albo</i>	3 —	2717 » » <i>Napoleonis</i>	2 —	grosse hellziegelrothe Blumen	4 —
2643 <i>Digitalis aurea</i>	1 6	2718 » » <i>rotundifolius</i>	1 6	2789 <i>Penstemon bacharidifolium</i> , schön	2 —
2644 » » <i>bicornuta</i>	1 6	2719 » » <i>tuberosus</i>	1 6	2790 » » <i>Cobaea</i>	2 6
2645 » » <i>canariensis</i>	3 —	2719 ^a » » <i>venosus</i>	1 6	2791 » » <i>cordifolium</i>	2 —
2646 » » <i>ferruginea gigantea</i>	1 —	2720 <i>Liatris spicata</i>	2 —	2792 » » <i>digitalis</i>	2 —
2647 » » <i>gloxiniaeflora</i> , sehr schön	2 —	2721 <i>Ligularia speciosa</i>	1 6	2793 » » <i>gentianoides</i> , schönste Sor-	
2648 » » <i>lanata</i>	1 6	2722 <i>Ligusticum sequen.</i>	1 —	ten gemischt	2 6
2649 » » <i>nevadensis</i>	2 —	2723 <i>Lilium lancifolium album</i>	3 —	2794 » » <i>gracile</i>	1 6
2650 » » <i>purpurea</i>	1 6	2724 » » <i>rubrum</i>	3 —	2795 » » <i>grandiflorus</i> (Nuttall), vom	
2651 » » <i>fl. albo</i>	1 6	2725 <i>Linum arboreum</i>	2 6	Missouri, Blätter ähnlich dem	
2652 » » » <i>roseo</i>	2 —	2726 » » <i>campanulatum</i>	2 6	P. Murrayanum wird 3—4 F.	
2653 <i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterbl.	3 —	2727 » » <i>candidissimum</i> 50 K.	3 —	hoch mit einem aufrechten	
2653 ^a » » <i>giganteum</i>	3 —	2728 » » <i>flavum</i>	2 —	unverzweigten Stamm, an	
2654 <i>Dracocephalum argunense</i>	2 —	2729 » » <i>Lewisii</i>	1 —	dessen Spitze die grossen	
2655 » » <i>canescens</i>	2 —	2730 » » <i>variegatum</i>	1 6	purpurilla Blumen sitzen,	
2656 » » <i>mexicanum</i>	3 —	2731 » » <i>luteum (corymbiferum)</i>	1 6	deren Corolle gegen 2 Z.	
2657 » » <i>peregrinum</i>	2 —	2732 » » <i>narbonense</i>	2 —	lang ist	25 K. 4 —
2658 » » <i>Rayschianum</i>	1 6	2733 » » <i>perenne</i>	1 —	2796 » » <i>latifolius</i>	2 —
2659 » » <i>virginianum</i>	1 6	2733 ^a » » <i>rosea</i> , neu	4 —	2797 » » <i>Lobbi (Lepidostemon)</i>	2 6
2660 <i>Ebenus creticus</i>	2 —	2734 » » <i>sibiricum album</i>	1 6	2798 » » <i>Myrrayanum</i>	3 —
2661 <i>Echium candicans</i>	1 6	2735 <i>Lupinus atrocoeruleus</i>	1 6	2799 » » <i>perfoliatum</i>	2 —
2662 <i>Eremostachys lacinata</i>	1 6	2735 ^a » » <i>polyphyllus</i> , diverse	1 6	2800 » » <i>pulchellum roseum</i> à Loth 8 Jgr.	1 —
2663 <i>Ferula communis</i>	1 —	2736 » » <i>albus</i>	2 6	2801 » » <i>violaceum</i> » 8 »	1 —
2664 <i>Fragaria indica</i> , Ampelpflanze	2 —	2736 ^a » » <i>lilacinus</i>	1 6	2802 » » <i>pubescens</i>	1 6
2665 » » <i>semperfructifera rubra</i> , rothe		2737 <i>Lychnis altaica</i>	1 —	2803 » » <i>Wrightii</i>	2 6
Monatserdbeere ohne Rank.	4 —	2738 » » <i>chalconica</i>	1 —	2804 <i>Phlox div. var.</i> , neueste u. schön-	
2666 » » <i>weisse</i> » » »	4 —	2739 » » <i>alba</i>	1 —	ste Sorten gemischt, extra	3 —
2667 » » <i>Gloire de St. Genis Laval</i>	4 —	2740 » » <i>carnea</i>	1 6	2805 <i>Phygelis capensis</i>	3 —
2668 <i>Frankoa rupestris</i>	3 —	2741 » » <i>fulgens</i>	2 —	2806 <i>Plagius grandiflorus</i>	1 6
2669 <i>Gaillardia aurea superba</i> , schön	3 —	2742 » » <i>hybrida</i>	2 6	2807 <i>Polemonium pulchellum</i>	1 —
2670 » » <i>bicolor</i>	1 6	2743 » » <i>grandiflora gigantea</i> , neu	8 —	2808 » » <i>album</i>	1 —
2671 » » <i>Bosselaeri</i>	2 —	2744 » » <i>Haageana</i>	3 —	2809 » » <i>reptans</i>	1 —
2672 » » <i>grandiflora</i>	2 6	2745 » » <i>laponica</i>	3 —	2810 <i>Potentilla atrosanguinea</i>	2 —
2673 » » <i>Loeselli</i> , sehr empfehlensw.	2 6	2746 » » <i>Preissi</i>	1 6	2811 » » <i>Brillant</i>	3 —
2674 » » <i>macrocephala</i>	2 6	2747 » » <i>Sieboldti</i>	3 —	2812 » » <i>cardinalis</i>	3 —
2675 » » <i>pinnatifida</i>	1 6	2748 » » <i>viscaria splendens</i>	1 6	2813 » » <i>formosa</i>	2 —
2676 » » <i>pulchella</i>	2 —	2749 <i>Lythrum roseum superbum</i>	1 6	2814 » » <i>fulgida</i>	3 —
2677 * <i>Georgina variabilis fl.</i> , pl. Ge-		2750 » » <i>speciosum</i>	1 6	2815 » » <i>insignis</i>	2 —
orginen v. d. neuesten und		2751 » » <i>virgatum</i>	1 6	2816 » » <i>Lucia</i>	2 —
schönsten Preisbl.	100 K. 10 —	2752 <i>Malva moschata</i>	1 —	2817 » » <i>Mac Nabiana</i>	2 —
2678 » » <i>Liliput</i> , neueste	50 » 10 —	2753 » » <i>alba</i>	1 6	2818 » » <i>Menziesi</i>	2 —
2679 » » <i>Zwerg</i> , neueste	20 » 5 —	2754 <i>Matricaria capensis fl. pl.</i>	2 —	2819 » » <i>Milleri</i>	2 —
2680 <i>Geranium sanguineum</i>	1 —	2755 » » <i>Parthenium fistulosum fl. pl.</i>	1 6	2820 » » <i>Oliveriana</i>	2 —
2681 <i>Geum atrosanguineum</i>	2 —	2756 <i>Melissa Browneana</i>	1 —	2821 » » <i>resplendens</i>	2 —



2830. Gefüllte Potentilla.




2845.

Pyrethrum carneum fl. pl.

- 2822 *Potentilla rupestris* 1 6
 2823 » *splendidissima* 3 —
 2824 » *striata formosissima* 4 —
 2825 » *Triumph v. Stuttgart* 3 —
 2826 » *gemischte beste Sorten* 2 —
 2827 » *flore plene aureo* 5 —
 2828 » *perfecta* 5 —
 2829 » *variabilis* 5 —
 2830 » *gefüllte Sorten gemischt* 5 —
 2831 *Primula Auricula*, englische Aurikel in prachtvollen Farben gemischt 4 —
 2832 » *Auricula*, grossbl. Luiker 5 —

- 2833 *Primula Auricula*, echte Luiker, Originalsame v. ausgezeichneten, in Form, Farbe und Randzeichnung unübertreffliche Sorten 1000 Korn 3 Ag. 15 —
 2834 » *cortusoides*, sehr schön 3 —
 2835 » *veris*, engl. Primel in vielen Nüancen à Loth 15 Igr. 2 —
 2836 » *in Prachtsorten* 5 —
 2837 *Prunella grandiflora* 1 6
 2838 » *alba* 1 6
 2839 *Pulmonaria nobilissima* 2 —
 2840 *Pyrethrum atroseseum* 2 —

2833. *Primula Auricula*, echte Luiker.

- 2841 *Pyrethrumatro sanguineum*, blutroth 2 6
 2842 » *carneum* 1 6
 2843 » *Delhayi* 3 —
 2844 » *verschiedene Sorten gemischt* 2 6
 2845 » *gefüllte, überaus prachtvoll*, variiren vom reinsten Weiss bis zum dunkelsten Purpur, sehr zeitig ausgesäet blühen sie schon im ersten Jahre 8 1
 2846 » *Wilmottii*, echtes persisches Insektenpulver, importirter Same à Loth 15 Igr. 2 —
 2847 *Rheum crassinerium* 1 —
 2847^a » *euglophis* 1 6
 2847^b » *leucorhigum* 1 6
 2848 » *Emodi* 1 —
 2849 » *Queen Victoria*, Loth 4 Igr. 1 —
 2850 » *sanguineum* 1 —
 2850^a » *tataricum* 1 6
 2851 » *tauricum* 1 6
 2852 » *undulatum* 1 —
 2853 *Rudbeckia fulgida* 2 —
 2854 » *grandiflora* 1 6
 2855 » *laciniata* 1 6
 2856 » *speciosa*, safrangelb mit schwarzpurpur Mitte, neu 8 —
 2857 *Salvia argentea*, Loth 10 Igr. 1 6
 2858 » *canariensis* 4 —
 2859 » *plebeja* 4 —
 2860 » *Sclarea* 1 6
 2860^a *Sanguinaria canadensis* 2 —
 2861 *Saponaria ocymoides* 2 —
 2862 » *vulgaris* 1 —
 2863 *Scabiosa alpina* 2 —
 2864 » *gigantea* 1 6
 2865 » *graminifolia* 1 6
 2866 » *ex Mata* 4 —
 2867 » *ochroleuca* 1 6
 2868 *Scilla sibirica praecox* 2 —
 2869 *Scutellaria alpina* 1 6
 2870 » *macrantha* 2 6
 2871 » *orientalis* 1 6
 2872 *Sedum Aizoon* 1 —
 2873 » *fabarium*, mit grossen, starken Blättern und prächtigen doldenförmigen rosa Blumen, sowohl für's freie Land, wie auch zur Topfcultur 5 —
 2874 » *gracile* 1 —
 2875 » *Kamtschaticum* 1 —
 2876 » *macrophyllum*, ähnlich dem *S. fabarium*, jedoch mit weisslichen Blumen 5 —

Nr.	à Port. Igr. ♂
2877 <i>Sedum spurium</i>	1 —
2878 » » <i>coccineum</i>	1 —
2879 <i>Silene orientalis</i>	1 6
2880 » » <i>alba</i>	2 —
2881 » <i>Schafta</i>	2 —
2882 » <i>Zawadsky</i>	1 6
2883 <i>Silphium commutatum</i>	1 —
2884 <i>Spiraea filipendula</i>	1 6
2885 <i>Statice Besseriana</i>	2 6
2886 » <i>duriuscula</i>	3 —
2887 » <i>eximia</i>	2 —
2888 » <i>Fortunei</i> , prächtige gelbe. 3 —	
2889 » <i>grandiflora</i>	3 —
2890 » <i>imbricata</i>	2 6
2891 » <i>latifolia</i>	1 6
2892 » <i>Limonium</i>	2 —
2893 » <i>macrophylla</i>	4 —

Nr.	à Port. Igr. ♂
2894 <i>Statice macrophylla arborea</i>	4 —
2895 » » <i>pectinata</i>	4 —
2896 » » <i>rubra</i>	2 —
2897 » » <i>Saryhan</i> , prachtvoll.	2 6
2898 » » <i>scoparia</i>	1 —
2899 <i>Stenactis speciosa</i>	1 6
2900 <i>Stockesia cyana</i> , prachtv. Staude mit grossen himmelblauen, den Kornblumen ähnlichen Blumen. 8 —	
2900 ^a <i>Sisyrinchium Bermudianum</i> ..	1 6
2901 <i>Thalictrum aquilegifolium</i>	1 6
2902 » » <i>glaucens</i>	1 6
2903 <i>Thunica Saxifraga</i> , neu	2 6
2904 * <i>Valeriana alba</i>	1 6
2905 * » <i>coccinea</i>	2 —
2906 * » <i>rubra</i>	1 6
2907 <i>Verbascum compactum</i>	1 —

Nr.	à Port. Igr. ♂
2908 <i>Verbascum phoeniceum</i>	1 6
2909 » » <i>pyramidatum</i>	1 6
2910 » » <i>Thapsus</i>	1 —
2911 <i>Veronica corymbiflora fol. variegatis</i> 1 6	
2912 » » <i>excelsa</i>	1 9
2913 » » <i>insignis</i>	1 —
2914 » » <i>taurica</i>	1 6
2915 » » <i>virginiana</i>	1 6
2916 » » <i>Waldsteini</i>	1 —
2917 <i>Viola semperflorans</i>	1 6
2918 <i>Wahlenbergia grandiflora</i>	2 —
2919 » » » <i>fl. albo</i> , neu 3 —	
2920 <i>Yucca aloëfolia</i>	2 —
2921 » » <i>gloriosa</i>	4 —
2922 <i>Zauschneria californica</i> , reizende Zauschnerie	3 —

Topfgewächs-Blumen-Samen.

© 1jährige. ♂ 2jährige. ♀ strauchartige. ♀ Stauden. K Kalthauspflanzen. W Warmhauspflanzen. C Coniferen.

Nr.	à Port. Igr. ♂
2923 ♀K <i>Abutilon Bedfordianum</i>	2 6
2924 » » <i>Beranger</i>	4 —
2925 » » <i>Comtesse di Medicis</i>	3 —
2926 » » <i>Duc de Malakoff</i>	3 —
2927 » » <i>hybridum</i>	4 —
2928 » » <i>marmoratum</i>	3 —
2929 » » <i>Regelianum</i>	3 —
2930 » » <i>venosum hybridum</i>	4 —

♀K *Acacia*, Acazie.

Nr.	à Port. Igr.	Nr.	à Port. Igr.
2931 <i>albicans</i>	2	2969 <i>Leakiana</i>	4
2932 <i>Anapinda</i>	2	2970 <i>linifolia</i>	3
2933 <i>arcuata</i>	2	2971 <i>leptophylla</i>	1 1/2
2934 <i>argyrophylla</i>	3	2972 <i>leucocephala</i>	1 1/2
2935 <i>armata</i>	3	2973 <i>longifolia</i>	2
2936 <i>aroma de Co-riantes</i>	3	2974 <i>longissima</i>	2
2937 <i>calamifolia</i>	6	2975 » » <i>glauca</i>	4
2938 <i>capensis</i>	2	2976 » » <i>pendula</i>	3
2939 <i>Cavenia</i>	3	2977 <i>lophanta</i> *	1 1/2
2940 <i>coccinea</i>	4	2978 » » <i>Neumanni</i>	2
2941 <i>cordata</i>	3	2979 » » <i>speciosa</i>	3
2942 <i>culturiformis</i>	3	2980 <i>lunata</i>	4
2943 <i>cyclopis</i>	3	2981 <i>Meissneri</i>	3
2944 <i>dealbata</i>	3	2982 <i>mollissima</i>	4
2945 <i>decipiens</i>	4	2983 <i>mucronata</i>	3
2946 <i>decussata</i>	2	2984 <i>myrtifolia</i>	3
2947 <i>dentifera</i>	3	2985 <i>myriobotrya</i>	2
2948 <i>dodonaeifolia</i>	3	2986 <i>nematophylla</i>	3
2949 <i>Douglasii</i>	4	2987 <i>Neumanniana</i>	3
2950 <i>eburnea</i>	2	2988 <i>paniculata semperflorans</i>	3
2951 <i>eriocarpa</i>	6	2989 <i>paradoxa</i>	3
2952 <i>falcata</i>	3	2990 <i>Paulinowskiana</i>	4
2953 <i>Farnesiana</i>	2	2991 <i>pendula</i>	4
2954 <i>floribunda</i>	3	2992 <i>platyptera</i>	6
2955 » » <i>pendula</i>	3	2993 <i>plumosa</i>	4
2956 <i>glandulosa</i>	2	2994 <i>praemorsa</i>	4
2957 <i>glaucens</i>	3	2995 <i>pulchella</i>	3
2958 <i>glomerata</i>	2	2996 <i>retinoides</i>	3
2959 <i>grandis</i>	3	2997 <i>retundifolia</i>	4
2960 <i>heteroclita</i>	3	2998 <i>saligna</i>	3
2961 <i>horrida</i>	3	2999 <i>Sophora</i>	2
2962 <i>Hügelii</i>	3	3000 <i>spinosa</i>	3
2963 <i>imbricata</i>	5	3001 <i>stricta</i>	3
2964 <i>implexa</i>	4	3002 <i>strobilifera</i>	4
2965 <i>impressa</i>	4	3003 <i>tenuifolia vera</i>	4
2966 <i>ixiophylla</i>	2	3004 <i>Chamaecyparis</i>	3
2967 <i>Julibrissin</i>	1		
2968 <i>latifolia (me-lanoxylon)</i>	3		

Nr.	à Port. Igr.	Nr.	à Port. Igr.
3004 <i>trinervis</i>	2	3006 <i>virgata</i>	4
3005 <i>verticillata</i>	3	3007 <i>xylophyllodes</i>	3

* Die *Ac. lophanta* eignen sich ausserordentlich zu Zimmerpflanzen und sind am schönsten, wenn man sie jedes Jahr frisch aus Samen zieht.


** *Ac. nematophylla*. Unstreitig eine der empfehlenswertheiten Akazien von schöner und robuster Haltung. Schöner buschiger Strauch von 6—7 Fuss Höhe, mit schmalen, sehr festen Blättern, blüht den ganzen Sommer schön gelb. Sie erträgt 6—7° Kälte.

Nr.	à Port. Igr. ♂
3008 <i>Adamsonia digitata</i>	2 K. 4 —
3009 ♀K <i>Adenocarpus telonensis</i> , Drüsenfrucht	2 —
3010 ♀K <i>Agapanthus multiflorus</i> , reichblühende Schmucklilie, sehr schön und selten	5 —
3011 » » <i>umbellatus</i>	2 —
3012 ♀K <i>Agave americana</i> , amerikanische Agave, sehr schöne Zierpflanze	2 —
3013 ♀K <i>Amphycome Emodi</i>	4 —

♀K *Andromeda*.

Nr.	à Port. Igr.	Nr.	à Port. Igr.
3014 <i>axillaris</i>	3	3019 <i>pulverulenta</i>	3
3015 <i>cassinifolia</i>	3	3020 <i>pulverulenta</i>	3
3016 <i>formosa</i>	3	3021 <i>racemosa</i>	3
3017 <i>frondosa</i>	3	3022 <i>spicata</i>	3
3018 <i>Mariana</i>	3		
3023 <i>Angelonia grandiflora</i> , grossblumige, neu und schön	6 —		
3024 ♀K <i>Anomatheca cruenta</i>	2 —		
3025 <i>Anona cherimonia</i> , schöner peruanischer Baum	4 —		
3026 » » <i>triloba</i>	2 —		
3027 ♀W <i>Aralia digitata</i> , schöne Blatt-pflanze für Zimmer u. Glashaus	10 K. 3 —		
3028 K » » <i>japonica</i>	5 —		
3029 K » » <i>pinnata</i>	6 —		
3030 K » » <i>spinosa</i>	10 K. 2 —		
3031 ♀K » » <i>umbraclifera</i> , prächtige	4 —		
3032 ♀K <i>Arbutus Andrachne</i> , Erdbeerbaum	3 —		
3033 » » » <i>serratifolia</i>	4 —		
3034 » » » <i>coccinea</i>	4 —		
3035 » » » <i>farinosa</i>	4 —		
3036 » » » <i>integrifolia</i>	4 —		
3037 » » » <i>photinifolia</i>	4 —		
3038 » » » <i>Unedo</i>	5 Igr. 2 1/6		


Nr.	à Port. Igr. ♂
3039 ♀WK <i>Ardisia crenulata</i>	3 —
3040 » » <i>longifolia rubra</i>	5 —
3041 » » » <i>fructu albo</i> , mit weissen Früchten	6 —
3042 ♀W <i>Aristolochia altissima</i> , Osterluz	2 —
3043 » » <i>Bomplandi</i> , Bompland's	2 —
3044 » » <i>ciliosa</i> , gewimperte	4 —
3045 » » <i>Maqui</i>	4 —
3046 ♀K <i>Artemisia arborescens</i>	2 —
3047 » » <i>argentea</i> , schöne silberblättrige Pflanzen im Sommer fürs freie Land	3 —
3048 ♀K <i>Arum corsicum</i> , mit prächtigen bunten Blättern u. grossen braunen Blumen	5 —
3049 » » » <i>sauromatum guttatum</i>	3 —
3050 ♀K <i>Argyrobolium Linnean</i> , schöne silberblaue Leguminose	3 —
3051 © ♀W <i>Asclepias curassavica</i> , schöne oranger. Seidenpflanze	2 —
3052 » » <i>gigantea</i>	10 K. 2 —
3053 ♀W <i>Asplenium consimile</i> , Farren	3 —
3054 » » <i>trapezoideum</i>	3 —
3055 » » <i>magellanicum</i>	3 —
3056 ♀K <i>Azalea indica</i> , indische Azalea in vielen schönen Sorten gemischt	4 —
3057 » » » von grossblumigen, prachtvollen, neuen u. neuesten Sorten gesammelt	6 —
3058 » » <i>pontica</i> , in vielen schönen Sorten gemischt	3 —
3059 » » <i>sinensis vera</i> , eine harte, sehr schöne, orangeblüh., wohlriech., noch immer seltene Species aus China	8 —
3060 ♀W <i>Banisteria chrysophylla</i> , eine prachtvoll. Schlingpflanze 5 K.	3 —
3061 ♀W <i>Bauhenia alba</i>	10 » 6 —
3062 » » <i>montana</i>	5 » 6 —
3063 » » <i>purpurea</i>	5 » 6 —
3064 » » <i>species</i>	10 » 6 —
3065 ♀K <i>Barkinsonia aculeata</i>	10 » 3 —
3066 ♀K <i>Barosma purpurea</i>	6 » 3 —
3067 ♀KW <i>Begonia</i> , schönste Sorte, gem.	3 —
3068 ♀K <i>Benthamia fragifera</i> , erdbeertrag., sehr schöner Strauch	10 6
3069 <i>Berberis Jamesoni</i> , prachtvoll. Berberitze	5 K. 4 —
3070 ♀W <i>Beschornia tubiflora</i> (Agave), sehr schöne neue Yucca ähnl. Pfl. 5 K.	6 —



3068. Benthania fragifera.

Nr.	à Port. Sgr. 3.
3071	hK Biancaea scandens 5 K. 3 —
3072	Bignonia jasminoides 5 —
3073	hK Bignonia Tweediana, schnellw. 3 —
3074	hK Billandiera cymosa ... 10 K. 2 6
3075	hW Bilbergia fasciata 3 —
3076	» racemosa 5 —
3077	» zebrina, gestreifte ... 2 —
3078	Blechnum hastatum 3 —
3079	» Bibraeae 3 —
3080	hK Bocconia cordata, prachtvolle Blattpflanze ... 4 —
3081	» cordata rotundifolia, neu 10 K. 4 —
3082	» frutescens, strauchart., prächtige Blattpflanze zu Gruppen im freien Grunde ... 4 —
3083	hK Bonapartia juncea 3 —
3084	hK Boronia alata, geflüg. Boronie ... 3 —
3085	Bossiaea linophylla, schmalbl. ... 5 —
3086	hK Brachysema lanceolata, sehr schöne seltene Leguminose ... 4 —
3087	hK Brussenetia papyrifera 2 —
3088	hK Bndleya curvifolia 4 —
3089	hK » globosa, kugelhüthige, goldgelbe, wohlriech. ... 3 —
3090	» Lindleyana, Lindley's... 3 —
3091	Bumelia tenax 3 —
3092	hW Cactus Echinocereus cinerascens var. crassior ... 5 —
3093	» Epiphyllum truncatum ... 3 —
3094	» Opuntia consoleana ... 3 —
3095	» decumbens 4 —
3096	» Dillenii 3 —
3097	» elata 3 —
3098	» fleus indica 3 —
3099	» » fructupurpureo ... 4 —
3100	» » glaucophylla 3 —
3101	» » imbricata 4 —
3102	» » Labometiana 4 —
3103	» » Piccolominiana ... 4 —
3104	» » polyantha 5 —
3105	» » tomentosa 5 —
3106	» Thyllocactus Ackermannii var. Quillardeti, prachtvoll ... 5 —
3106 ^a	hK Calla aethiopica, weisse Calla ... 2 —
3107	hK Callicarpa americana, schöner röthlichbl. Strauch ... 2 —
3108	» » purpurea, sehr schön purpurroth ... 5 —
3109	hK Callistachys lanceolata ... 2 —
3109 ^a	Callistemon rigidus ... 2 —
3109 ^b	» rugulosus ... 2 —
3109 ^c	» 6 schöne Sorten ... 2 —
3110	Camellia japonica, japanische Rose, von den schönsten gefüllten Sorten gewonnener Same, ... 5 K. 5 —

Nr.	à Port. Sgr. 3.
3111	hK Calceolaria, getigerte, in den prächtigsten krautartigen befruchteten Sorten, in zahlreichen Varietäten und den schönsten Formen, aus unserer über 5000 Töpfe zählenden unübertroffenen Sammlung; eine Portion von circa ... 5000 Korn 20 —
3112	Eine Portion von 1000 Korn ... 6 —



3111. Calceolaria hybrida.

3113	Calceolaria hybrida, getuschte neue, in den mannichfaltigsten Farben-Schattirungen, extra, circa 5000 K. 20 Sgr., 1000 K. 6 —
3114	hK Calceolaria hybr. nana, Zwerg-, 1/2 F. hoch, neu, buschig, in den prachtvollsten bunten Zeichnungen, extra 1000 K. 6 —
3115	Calceolaria rugosa var. strauchartige, in prächtigen Varietäten ... 8 —
hK Canna, Blumenrohr.	
3116	Achiras ... 2 6
3117	Annei orange ... 2 —
3118	» marginata ... 2 6
3119	aurantiaca ... 2 —
3120	aurea vittata ... 3 —
3121	bicolor ... 1 6
3122	coccinea vera ... 1 6
3123	compacta elegantissima ... 1 6
3124	erecta hybrida ... 2 —
3125	elegans ... 2 —
3126	flaccida ... 3 —
3127	floribunda ... 1 6
3128	gigantea ... 3 —
3129	» major ... 2 —
3130	glauca ... 3 —
3131	hybrida aurantiaca ... 3 —
3132	indica ... 1 6
3133	» rubra ... 1 6
3134	iridifolia, irisblättrige ... 2 6
3135	Kalosantha ... 1 6
3136	Karlsteiniana ... 1 6
3137	leptochila ... 1 6
3138	limbata ... 1 6
3139	lutea picta ... 1 6
3140	Megeli ... 1 6
3141	Mulieri ... 1 6
3142	musaeifolia hybrida ... 2 6
3143	» maxima ... 2 6
3144	mutabilis ... 1 6
3145	nepalensis, ächt ... 2 —
3146	nervosa Annei ... 2 —
3147	perfecta rubra ... 2 —
3148	peruviana ... 2 —
3149	purpurea spectabilis, prachtvoll ... 2 6
3150	sanguinea Chatei ... 2 —
3151	Sellowii ... 1 6
3152	speciosa ... 1 6
3153	spectabilis ... 1 6
3154	suburalata rubra ... 1 6
3155	Tinei ... 2 6

Nr.	à Port. Sgr. 3.
3156	variabilis ... 1 6
3157	variegata ... 1 6
3158	Warscewiczii ... à Loth 5 Sgr. 1 6
3159	» nobilis ... 2 6
3160	» rosea ... 2 6
3161	» zebrina ... 2 6
3162	Warscewiczoides Annei, neu ... 2 6
3163	» grandiflora ... 2 6
3164	» zebrina ... 1 6
3165	hW Carica papaja, Melonenbaum ... 5 Korn 6 —

Schöner Baum von 3—5 Fuss Höhe, eine schöne Laubkrone bildend, die Blätter ähneln denen des Ricinus, die Blüten duften feiner, doch eben so durchdringend wie die Orange, die prächtigen gelben Früchte haben das Fleisch und die Zartheit einer reifen Stachelbeere, doch die Form und das Aroma einer Melone, die Grösse ist gleich einer mittलगrossen Melone.



3165. Carica papaja.

Nr.	à Port. Sgr. 3.
3166	hK Cassia Barklayana ... 6 K. 4 —
3167	» corymbosa, doldenblüth. ... 2 —
3168	» falcata ... 2 6
3169	» grandiflora, grossblumige ... 2 6
3170	» laevigata, glatte ... 2 —
3171	» marylandica, maryland. ... 2 —
3172	» microphylla ... 4 —
3173	» tomentosa, wollige ... 2 —
3174	hK Casuarina lateriflora, breitbl. ... 3 —
3175	» stricta, steife ... 3 —
3176	hK Ceanothus albiflorus ... 3 —
3177	» americanus ... 2 —
3178	» azureus ... 2 —
3179	» coeruleus ... 3 —
3180	» corymbosus, traubenblüth. ... 3 —
3181	» Delilleanus ... 3 —
3182	» grandiflorus ... 3 —
3183	» integerrimus ... 4 —
3184	» papillosus ... 4 —
3185	» Président Réveil, prachtvolle Neuheit ... 8 —
3186	» thyrsoiflorus ... 5 —
3187	Centaurea gymnocarpa, weissfilzige ... 2 6
3188	Chamaecyparis compacta ... 6 —

№	à Port.	Igr.	§.
3189	hK Chamaerantha Beirichii	4	—
3190	hW Chamaerops humilis, Zwergp.	1	6
3191	» macrocarpa, grossfr.	2	—
3192	hK Cheiranthus mutabilis	3	—
3193	hK Chorizema cordatum	2	—
3194	» elegans multiflorum	4	—
3195	» ilicifolium	3	—
3196	» macrophyllum splendens	4	—
3197	» Pradelianum, schön	5	—
3198	» rotundifolium	3	—
3199	» splendens	4	—
3200	» Soulangeanum	4	—
3201	» varium	2	6
3202	hK Cineraria argentea vera, schöne Blattpflanze	5	—
3203	hK » hybrida var., von den schönsten Preisblumen gesammelt	5	—



Cineraria hybrida.

3204	Cineraria hybrid. nana, Zwerg-, schönste grossblumige 8" hohe Nummerblumen	6	—
3205	» maritima, bekannte weissfilzige Blattpflanze	2	—
3206	hK Cistus albidus, weissliches	1	6
3207	» Mompeliensis, französisches	1	6
3208	» salviaefolius, salbeiblättriges	1	6
3209	hK Citrus aurantiacum, essbare Apfelsine u. Citrone, 8 versch. Sorten gem. à Loth 8 Igr.	2	—
3210	» Decumana, Pampelmus, die grösste aller Orangenfrüchte, 3 Sorten gemischt à Loth 8 Igr.	2	—
3211	» Limetta, Lumien-Orange, 5 Sorten gemischt Loth 8 Igr.	2	—
3212	» Limonium, Limonen-Orange, 5 Sorten gemischt Loth 8 Igr.	2	—
3213	hK Citrus Medica, in 4 verschiedenen Sorten, Loth 8 Igr.	2	—
3214	» Nobilis, edle oder Mandarin-Orange, 2 Sorten Loth 8 Igr.	2	—
3215	» Vulgaris, Bigaradien-Orange, 6 Sort. Loth 8 Igr.	2	—
3216	hK Clematis azurea grandiflora, azurblaue grossblumige Waldrebe	4	—
3217	» japonica	4	—
3218	» leptophylla microphylla, neue Einführung aus Australien, feine Belaubung und schöne blassgelbe Blumen in grossen Trauben; blüht im Februar u. März, schöne Acquisition fürs temperirte Haus.	6	—




3225. Clianthus Dampieri.


№	à Port.	Igr.	§.
3219	hK Clematis patens Amalia	10 K.	4 —
3220	» » Sophie	4	—
3221	» » diverse	4	—
3222	hW Clerodendron splendens	3	—
3223	» ternifolium	5	—
3224	hK Clianthus Dampieri, Dampier's prächtiger reichblühender Clianthus. Die Blumen sind leuchtend scharlachroth von 3 Zoll Grösse, mit tief schwarzem Auge. Blüht im ersten Jahre aus Samen. 10 K. 45 Igr. 3 K.	15	—
3225	Clianthus Dampieri in 3 neuen prachtvollen Varietäten. 10 K. 60 Igr. 3 K.	20	—
3226	hK » magnificus, schöner Strauch fürs Kalthaus	5 K.	6 —
3227	hK Cobaea scandens, kletternde	3	—
3228	hW Clitoria coelestis	2	—
3229	» gesnata	2	—
3230	» atroviolacea	2	6
3231	» ternata alba	2	6
3232	» » coerulea (azurea)	3	—
3233	» » pallida	2	6
3234	» » florepleno	3	—
3235	» » lilacina	2	6
Die Clitorien sind schöne Schlingpfl., die zeitig ausgesät im ersten Jahre schon ihre prächt. Blüten entfalten, sie lieben eine leichte Erde u. einen warmen, sonnigen u. geschützten Standort.			
3236	hW Cocos nucifera, Cocospuss, ganz frisch aus dem Vaterlande erhalten. . . . 1 Nuss	25	—
3237	hW Coleus mollis, schöne	5	—
3238	hW Conolyction diversifolia coerulea	5 K.	2 —

№	à Port.	Igr.	§.
3239	hW Conolyction diversifolia var. sulphurea	10 K.	2 —
3240	» Convolvulus althaeoides, mit schönen hellrosa Blüten	2	—
3241	hK » mauritanicus, prächtige Ampelpflanze	3	—
3242	hW Cordia domestica, schöner Zierbaum aus Indien	5	—
3243	hK Coronilla glauca, graugrüne	1	6
3244	» juncea, Binsen	1	6
3245	» rostrata	2	6
3246	hK Chrysostegia grandiflora	4	—
3247	hK Coulteria tinctoria, aus Mexico	3	—
3248	hW Cucifera thebaica, schöne Palme	1 K.	10 —
3249	hK Cuphea eminens	3	—
3250	hK Cussonia thyrsiflora, schöne Araliacea m. grossen handförmigen Blättern	5	—
3251	hW Cybrodium Schidei, Farrnkraut	4	—
3252	hK Cyclamen macrophyllum, afrikan., sehr schön durch seine prächt. grossen Blätt.	5	—
3253	» persicum	5	—
3254	hW Cyperus alternifolius, Papierstaude, schöne Zimmerpfl., sehr zu empfehlen zu kleinen Aquarien	3	—
3255	hK Cytisus Attleyanus	10 K.	2 —
3256	» hirsutus	2	—
3257	» ramossissimus superbus	2	—
3258	» spinosus, dorniger	2	—
3259	» ternatus	2	—
3260	» triflorus	2	—
3261	hK Daphne Gnidium, zierl. Seidelbast	2	—
3262	hK Darlingtonia glandulosa, schöner Mimosenartiger Strauch	3	—


Nr.	à Port. Agr. 3.	
3263	hK	<i>Datura arborea</i> , baumartig 3 —
3264	hK	» <i>humilis flava fl. pl.</i> 2 —
3265	hK	<i>Daubentonia magnifica</i> , die schönste und seltenste 4 —
3266	hK	» <i>Tripetiana</i> , prachtvoll... 5 —
3267	hK	» <i>punicea</i> , granatrothe... 3 —
3268	hK	» <i>versicolor</i> ... 4 K. 10 —
3269	hK	<i>Desmodium maculatum</i> ... 3 —
3270	hK	» <i>racemiflorum</i> , traubenbl... 3 —
3271	hK	<i>Dillwynia cinerascens</i> , aschgr. 3 —
3271 ^a	hK	» <i>glycinifolia</i> ... 10 K. 2 6
3272	hK	<i>Dioclea glycinoides</i> , prachtv. Schlingpflanze, sehr hart. 2 —
3273	hW	<i>Dipteracanthus ciliatus</i> ... 4 —
3274	hW	» <i>paniculatus</i> ... 4 —
3275	hW	» <i>patulus</i> ... 4 —
3276	hW	» <i>spectabilis</i> ... 3 —
3277	hW	<i>Disemma coccinea</i> ... 3 —
3278	hW	<i>Dolichos decumbens</i> ... 3 —
3279	hW	» <i>Fernandesi</i> ... 3 —
3280	hW	» <i>lignosus</i> , holziger... 2 6
3281	hW	» <i>martinicensis</i> v. <i>Martinique</i> 2 —
3282	hW	<i>Dracaena australis</i> , austral. <i>Dracaena</i> , schöne dekorative Blattpflanze. Für Zimmer sehr zu empfehlen 5 K. 5 —
3283	hW	» <i>Draco</i> , Drachenblut, seltene, prachtvoll. Blattpfl. 100 K. 60 Agr. Port. 4 —
3284	hW	<i>Durantia microphylla</i> ... 3 —
3285	hW	» <i>Plumierii</i> ... 3 —
3286	hW	<i>Dyckia remotiflora</i> ... 10 K. 5 —
3287	hK	<i>Eccecarpus scaber</i> ... 2 —
3288	hK	<i>Edwardsia chilensis</i> ... 3 —
3289	hK	<i>Ehretia tinifolia</i> , schön... 3 —
3290	hK	<i>Embothrium coccineum</i> ... 6 K. 4 —
3291	hK	<i>Epacris</i> , Felsenstrauch, v. mehr als 40 grossbl. Prachtsorten, gem. 6 —
3292	hK	<i>Erica arborea</i> , baumartige... 2 —
3293	hK	» <i>multiflora</i> ... 2 —
3294	hK	» <i>polytrichifolia</i> ... 2 —
3295	hK	» viele schöne Sorten gem. 2 —
3296	hK	<i>Eriostemon amoenum</i> ... 10 K. 2 —
3296 ^a	hK	» <i>buxifolium</i> ... 10 » 3 —
3297	hK	» <i>cuspidatum</i> , feingespitzt. 2 —
3298	hK	» <i>rubrum</i> , rother... 2 6
3299	hK	» <i>densiflorum</i> , dichtblumig 2 6
3300	hK	» <i>linifolium</i> ... 3 —
3301	hK	» <i>nerifolium</i> , oleanderblätt. 3 —
3302	hK	» <i>Rougieri nova</i> ... 5 —
3303	hW	<i>Erythrina caffra</i> , Korallenbaum... 4 K. 5 —
3304	hW	» <i>crista galli</i> ... 5 » 3 —
3305	hW	» <i>Hendersonii</i> ... 4 » 5 —
3306	hW	» <i>indica</i> ... 5 » 2 —
3307	hW	» <i>laurifolia</i> , lorbeerblättrig 4 —
3308	hK	<i>Eucalyptus corynocalyx</i> ... 3 —
3309	hK	» <i>diversifolius</i> , sehr schöner harter Zierstrauch 3 —
3310	hK	» <i>globulus</i> ... 3 —
3311	hK	» <i>oppositifolius</i> , schön... 3 —
3312	hK	<i>Eucomis punctata</i> , sehr schön 3 —
3313	hK	<i>Eugenie uniflora</i> , einblumige 3 —
3314	hK	<i>Escalonia floribunda</i> , vielblum. 2 —
3315	hK	<i>Eutoxia diffusa</i> ... 4 —
3316	hK	<i>Evonymus japonicus</i> , japanisches Pfaffenhütchen... 1 6
3317	hK	<i>Evonymus japonicus fol. argenteis</i> ... 2 —
3318	hK	» <i>fol. aureis variegatis</i> , mit gelbbunten Blättern... 2 —
3319	hK	» <i>fimbriatus</i> , gefranztes... 2 6
3320	hK	<i>Fabiana imbricata</i> , dachziegelf. 3 —
3321	hK	» <i>Fagelia bituminosa</i> , harz. Fagele 2 —
3322	hK	» <i>Fortunea chinensis</i> , sehr schöner halbharter Strauch v. Fortune 10 K. 4 —
3323	hK	<i>Fraxinella alba</i> ... 5 —
3324	hK	<i>Fuchsia hybrida</i> , diverse Species, gefüllte u. einfache 6 —

Nr.	à Port. Agr. 3.	
3325	hK	<i>Fuchsia corymbifl. candidissima</i> 4 —
3326	hK	» <i>rubra</i> ... 4 —
3327	hK	» <i>fulgens Hartwegiana</i> ... 3 —
3328	hK	<i>Genista canariensis</i> ... 2 6
3329	hK	» <i>candicans</i> , weissblättrige 1 6
3330	hK	» <i>chrysobothrys</i> , goldgelbe 3 —
3331	hK	» <i>ephedroides</i> , neue... 2 —
3332	hK	» <i>florib. alba</i> , neue weisse 3 —
3333	hK	» <i>linifolia</i> , schmalblättrige. 2 —
3334	hK	» <i>monosperma</i> ... 2 —
3335	hK	» <i>Rhodopena</i> , sehr schön. 2 —
3336	hK	» <i>scorpius</i> , scorpionartige. 2 —
3337	hK	<i>Gladiolus gandavensis</i> ... 2 6
3338	hK	» ein Sortiment in 20 der schönsten Sort. à 1 Prise 30 —
3339	hK	» Dieselben gemischt... 2 6
3340	hW	<i>Gloriosa Plantii</i> , Prachtilie. 3 —
3341	hW	<i>Gloxinia hybrida</i> , m. hängenden Blumen, von den schönsten u. neuesten Sort. gesammelt 5 —
3342	hW	» <i>erecta</i> . Die Samen dieser aufrechtblühenden Gloxinien sind von einer ausserordentl. reichen, unübertrefflichen Sammlung. 1000 K. 20 Agr. 6 —
		
3343	hK	<i>Goodia lotifolia</i> , lotusblättrige 2 —
3344	hW	<i>Gossypium barbadense</i> , Baumwollstaude... 3 —
3345	hW	» <i>herbaceum</i> , Baumwolle aus Georgien mit langen Fäden... 1 6
3346	hW	» <i>m. kurz. Fäden</i> , w. v. Castellamare... 2 —
3347	hW	» <i>mit kurzen Fäden</i> , weisse v. Louisiana 2 —
3348	hW	» <i>mit kurzen Fäden</i> , w. lange v. Louisiana 2 —
3349	hW	» <i>mit kurzen Fäden</i> , echte mexikanische 2 —
3350	hW	» <i>mit kurzen Fäden</i> , L'Joidsproliferende 2 —
3351	hW	» <i>m. k. F.</i> , v. Mississippi 2 —
3352	hW	» <i>m. k. F.</i> , v. Mexik. vom kleinen Golf... 2 —
3353	hW	» <i>m. k. F.</i> , v. Monterey 2 —
3354	hW	» <i>m. k. F.</i> , v. Ivica 2 —
3355	hW	» <i>m. k. F.</i> , v. BunchsBaumwolle... 2 —
3356	hW	» <i>m. k. F.</i> , v. Neu-Orleans... 2 —
3357	hW	» <i>m. k. F.</i> , v. Dechantw. v. Neu-York 2 —
3358	hW	» <i>m. k. F.</i> , v. Texas 2 —
3359	hW	» <i>m. k. F.</i> , v. Georgia 2 —
3360	hW	» <i>m. k. F.</i> , v. Kiang-nan aus China 2 —
3361	hW	» <i>m. k. F.</i> , v. chinesische Nankin... 2 —
3362	hW	» <i>m. k. F.</i> , v. Nankin v. Malta 2 —
3363	hW	Das ganze Sort. à Lth. 2 1/2 Agr. à P. 30 —


Nr.	à Port. Agr. 3.	
3364	hK	<i>Grewia occidentalis</i> ... 2 —
3365	hK	<i>Grewia longifolia</i> ... 2 K. 5 —
3366	hK	» <i>robusta</i> , prächtige Blatt-pflanze mit grossen gefiederten Blättern... 5 —
3367	hK	<i>Habrothamnus aurantiacus</i> , orangefarbener... 2 —
3368	hK	» <i>Bondouxi</i> ... 3 —
3369	hK	» <i>cyaneus</i> , kornblumenblau 3 —
3370	hK	» <i>elegans</i> , zierlicher... 2 —
3371	hK	» <i>fascicularis</i> , in Büscheln. 2 —
3372	hK	» <i>Hügeli</i> , Hügel's... 3 —
3373	hK	» <i>Lutto Comte di Rossi</i> ... 3 —
3374	hK	» <i>scabra</i> , scharfer... 3 —
3375	hK	» <i>Zepherinae</i> , neuer... 3 —
3376	hK	<i>Hardenbergia digitata</i> ... 3 —
3377	hK	» <i>Lindleyana</i> , Lindley's... 3 —
3378	hK	» <i>Makoyana</i> ... 4 —
3379	hK	» <i>monophylla</i> ... 4 —
3380	hK	» <i>alba</i> ... 3 —
3381	hW	<i>Hedichium Gardnerianum</i> , prachtv. blüh. Blattpflanze 3 —
3382	hW	<i>Heliotropium</i> , div. schöne Sorten gemischt... 2 —
3383	hW	<i>Hibiscus alb. grandifl.</i> , Eibisch 2 —
3384	hW	» <i>cannabinus</i> ... 3 —
3385	hW	» <i>coccineus</i> ... 2 —
3386	hW	» <i>giganteus</i> ... 3 —
3387	hW	» <i>Harrisonii</i> ... 2 —
3388	hW	» <i>immutabilis</i> ... 2 —
3389	hW	» <i>liliflorus</i> ... 3 —
3390	hW	» <i>Manihot</i> ... 1 —
3391	hW	» <i>Moschentos</i> ... 1 6
3392	hW	» <i>albus</i> ... 2 —
3393	hW	» <i>roseus</i> ... 2 —
3394	hW	» <i>mutabilis fl. pl.</i> 10 K. 3 —
3395	hW	» <i>palustris</i> ... 2 —
3396	hW	» <i>roseus</i> ... 3 —
3397	hW	» <i>Rosa sinensis</i> ... 5 K. 3 —
3398	hW	» <i>roseus grandiflorus</i> ... 2 —
3399	hW	» <i>Thunbergia</i> ... 2 —
3400	hW	» <i>tricolor du Japan</i> 10 K. 3 —
3401	hW	» <i>virginicus</i> ... 2 —
3402	hK	<i>Hovenia dulcis</i> , schöner mexikanischer Strauch... 3 —
3403	hK	<i>Humea elegans</i> , höchst dekorative Pflanze, sowohl im Garten wie in Töpfen... 2 —
3404	hK	<i>Hydrolea azurea</i> , azurblau... 3 —
3405	hK	<i>Jasminum fruticans</i> ... 1 6
3406	hK	» <i>odoratissimum</i> ... 2 —
3407	hK	<i>Jatropha glauca</i> ... 10 K. 2 —
3408	hK	» <i>multifida</i> , prachtv. 2 » 6 —
3409	hK	<i>Incarvillea chinensis</i> ... 1 6
3410	hK	» <i>grandiflora</i> ... 2 —
3411	hK	<i>Indigofera australis</i> ... 3 —
3412	hK	» <i>Awafussi</i> ... 3 —
3413	hK	» <i>coccinea</i> , scharlachroth 3 —
3414	hK	» <i>Dosua</i> , vom Nepaul... 1 6
3415	hK	» <i>macrocarpa</i> , grossfrücht. 4 —
3416	hK	» <i>rosea</i> , rosenroth, pracht. 4 —
3417	hK	» <i>grandiflora</i> ... 4 —
3418	hK	» <i>Roylei</i> ... 4 —
3419	hW	<i>Ipomoea ficifolia</i> , feigenblättr. 2 —
3420	hW	» <i>Hardingii</i> , Harding's... 2 6
3421	hW	» <i>Horsfalliae</i> , hochrothe 2 6
3422	hW	» <i>lachsosperma</i> , neue eigenthümliche Convolvulaceae von aufrechter Haltung 2—3 F. Höhe, ähnlich im Habitus einiger Malvaceen, Blumen mittelgr., weiss m. purpur Schlunde, sehr schön 4 —
3423	hW	» <i>Leari</i> , Lear's... 3 —
3424	hW	» <i>azurea</i> , himmelblau 4 —
3425	hW	» <i>Quamoclit</i> , gefiederte... 1 —
3426	hW	» <i>fl. albo</i> , weisse... 1 —
3427	hW	» <i>roseo</i> , rosenrothe 1 —
3428	hW	» <i>quercifolia</i> , eichenblättr. 2 —



3472. *Lilium lancifolium*.



3497. *Magnolia Lenné*.



3572. *Pelargonium Odier*.




3570. *Pelargonium englische*.

Nr.	à Port.	gr.	g.
3429	2W	<i>Ipomoea reniformis</i> , nankin- gelbe	2 —
3430	»	<i>thyrianthina</i>	4 —
3431	»	<i>tuberosa</i> , knollenartige	2 —
3432	OW	<i>violacea vera</i> , blaue	4 —
3433	»	<i>alba</i> , weisse	5 —
3434	JK	<i>Ipomopsis Beyrichii</i> , schön	1 6
3435	»	<i>elegans</i> , scharlach	1 6
3436	»	<i>aurora</i> , aurorafarbig	1 6
3437	»	<i>cupreata</i>	1 6
3438	»	<i>jaune canari</i> , canariengelb	1 6
3439	»	<i>rosea</i> , rosafarbig	2 —
3440	»	<i>superba</i> , köstlicher	1 6
3441	JK	<i>Isolepis gracilis</i> , Ampelgras	2 —
3442	JK	<i>Kalmia latifolia</i> , breitblättrige	3 —
3443	JK	<i>Kennedyia Andomariensis</i>	3 —
3444	»	<i>apetala</i> , zarte	2 —
3445	»	<i>bimaculata</i> , zweifleckige	2 6
3446	»	<i>carinata</i> , gekielte	2 6
3447	»	<i>Comptoniana</i>	2 6
3448	»	<i>eximia</i>	3 —
3449	»	<i>glycinoides</i> (Dioclea)	2 —
3450	»	<i>lateritia</i>	4 —
3451	»	<i>longifolia</i> , langblättrige	3 —
3452	»	<i>longiracemosa</i> , langtraubige	3 —
3453	»	<i>macrophylla</i> , grossblättrige	3 —
3454	»	<i>Marryatii</i> , Marryat's	3 —
3455	»	<i>ovata alba</i> , eirunde	2 6
3456	»	<i>lilacina</i>	3 —
3457	»	<i>purpurea</i>	2 6
3458	»	<i>rotundifolia</i> , rundblättrige	3 —
3459	»	<i>rubicunda</i> , rötliche	2 —
3460	»	<i>Sieboldti</i> , Sieboldt's	2 —
3461	»	<i>Sieberiana</i>	2 —
3462	W	<i>Lantana hybrida</i> , schöne Sorten, gemischt	3 —
3463	»	<i>hybr. nova</i> , von den neuesten Sorten gesamm.	5 —
3464	JK	<i>Lapageria rosea</i> , ganz frischer Same	5 K. 6 —
3465	W	<i>Latania borbonica</i> , unstreitig die schönste Palme f. Warmhaus u. Zimmer u. im Sommer fürs Freie. Ganz frischer Sam. 5 Nüsse	5 —

Nr.	à Port.	gr.	g.
3466	JK	<i>Laurus nobilis</i> , edler Lorbeer	2 —
3467	JK	<i>Lavatera arborea</i> , baumartig	1 6
3468	JK	<i>Lawsonia inermis alba</i>	3 —
3469	JK	<i>Ligustrum japonicum</i> , schöner immergrüner Strauch	3 —
3470	JK	<i>Lilium lancifolium album</i> , prachtvolle wohlriechende japan.	3 —
3471	»	<i>rubrum</i>	3 —
3472	»	<i>lancifolia</i> , gem.	3 —
3473	W	<i>Lisianthus Roussellianus</i>	5 —
3474	W	<i>Lomaria blechnoides</i>	3 —
3475	»	<i>chilensis</i>	3 —
3476	»	<i>magellanica</i>	3 —
3477	JK	<i>Lomatia dentata</i>	3 —
3478	»	<i>longifolia</i> , selt. schöne Pflanze aus Neuholland, 5 K.	8 —
3479	JK	<i>Lophospermum coccineum</i> , scharlachfarbiger	5 —
3480	»	<i>erubescens</i> , rötlicher	3 —
3481	»	<i>scandens</i> , grandiflorum	3 —
3482	»	<i>spectabile punctatum</i>	3 —
3483	JK	<i>Lotus cytisoides</i>	2 —
3484	»	<i>hirsutus</i> , behaarter	2 —
3485	OK	<i>jacobaeus</i> , schwarzbraun	1 6
3486	»	<i>luteus</i> , gelber, schön	1 6
3487	»	<i>rectus</i> , aufrechtstehend	1 6
3488	JK	<i>Magnolia grandiflora</i> , grossblum. Loth 6 gr.	2 —
3488 ^a	»	<i>angustifolia</i>	3 —
3488 ^b	»	<i>ferruginea</i>	3 —
3489	JK	<i>praecox</i>	3 —
3489 ^a	»	<i>longifolia</i>	3 —
3490	»	<i>majardensis</i>	3 —
3491	»	<i>ononiensis</i>	3 —
3492	»	<i>rotundifolia</i>	3 —
Die sämtlichen grossblumigen immergrünen Magnolien sind prachtvolle Blattpflanzen.			
3493		<i>Magnolia acuminata</i>	4 —
3494	»	<i>Alexandria</i>	4 —
3495	»	<i>cordata</i>	4 —
3496	»	<i>discolor</i> (purpurea)	3 —
3497	»	<i>Lenné</i>	4 —

Nr.	à Port.	gr.	g.
3498	JK	<i>Magnolia macrophylla</i>	4 —
3499	»	<i>Norbertiana</i>	3 —
3500	»	<i>speciosa</i>	3 —
3502	»	<i>Soulangeana</i>	4 —
3503	»	<i>tripetala</i>	3 —
3504	»	<i>triumphans</i>	4 —
3505	»	<i>undulata</i>	3 —
3506	»	<i>Yulan</i>	3 —
3507	JK	<i>Mahonia Bealii</i> , prachtvolle seltene Berberitze 5 K.	5 —
3508	»	<i>japonica</i> , 5 »	4 —
3509	»	<i>tenuifolia</i> , 5 »	4 —
3510	»	<i>Lechenaultii</i> , prachtvolle Species	6 —
3511	JK	<i>Malva californica</i> , 20 K.	4 —
3512	JK	<i>capensis</i> , kap. Malve	2 —
3513	»	<i>crenulata</i> , gekerbte zierliche	2 —
3514	»	<i>rosea alba variegata</i> , bunte	2 —
3515	»	<i>fragrans</i> , wohlriechende	2 —
3516	»	<i>grossulariaefolia</i>	2 —
3517	»	<i>species de la Plata</i> , wssbl.	2 —
3518	JK	<i>Mandevilla suaveolens</i> , prächt. wohlriech. Schlingpflanze	3 —
3519	JK	<i>Marianthus coerules-punctatus</i>	3 —
3520	JK	<i>Maurandia albiflora</i> , weissbl.	2 —
3521	»	<i>antirrhiniflora</i> , löwenm.	2 —
3522	»	<i>Barclayana</i> , Barclay's	1 6
3523	»	<i>atropurpurea</i>	2 —
3524	»	<i>Emeryana</i> , blaue	1 6
3525	»	<i>rosea</i> , rosenrothe	2 —
3526	»	<i>Lacayana</i> , Lacay's, schön	1 6
3527	»	<i>purpurea grandiflora</i>	2 —
3528	»	<i>semperflorens</i> , immerbl.	1 6
3529	»	<i>violacea</i> , violette	2 —
3530	JK	<i>Medeola asparagoides</i> , die Ranken sehr schön zu Bouquets zu verwenden	2 6
3531	JK	<i>Melaleuca hypericifolia</i> , johanniskrautblättrige	2 —
3532	»	<i>armillaris</i>	2 —
3533	»	<i>decussata</i>	2 —
3534	»	<i>ericaefolia</i>	2 —
3535	JK	<i>Melanthus major</i> , schöne Blattpflanze	2 —

Nr.	à Port.	Sgr.	Nr.	à Port.	Sgr.	Nr.	à Port.	Sgr.
3662	2W	Sida graveolens, starkriech.	2	—	—	3758	2W	Vinca alba nova, reinweiss,
3663	2W	» indica, gelb m. roth. Auge	3	—	—			ohne Auge, neu
3664	2K	Solanum auriculatum	3	—	—	3759	2K	Westringia acuminata 10 Korn
3665	»	» capsicastrum, neue zierliche Spec. m. glänzenden rothen Früchten	3	—	—	3760	»	» grandiflor., grossblüth.
3666	»	» cinereum	4	—	—	3761	»	» longifolia, langblättrige
3667	»	» coccineum, scharlachr.	3	—	—	3762	»	» rosmariifolia 10 Korn
3668	»	» giganteum, Riesen-	3	—	—	3763	2K	Weigelia amabilis
3669	»	» glaucophyllum	4	—	—	3764	»	» rosea
3670	»	» jasminiflor., weissblühend	3	—	—	3765	2W	Wigandia caracasana, prächtige Blattpflanze für's freie Land im Sommer
3671	»	» fol. varieg.	4	—	—			
3672	»	» lanceolatum, lancettblättriges	2	6	—			
3673	»	» laurifolium	3	—	—			
3674	»	» macrophyllum	4	—	—			
3675	»	» macranthum	3	—	—			
3676	»	» macrocarpum	2	6	—			
3677	»	» marginatum, gerandetes	3	—	—			
3678	»	» pyracanthum, birnförm.	5	—	—			
3679	»	» pseudocapsicum	1	6	—			
3680	»	» Zuccagnianum	5	—	—			
3681	2K	Smilax aspera	1	6	—			
3682	»	» mauritanica, buntblättr.	2	—	—			
3683	2K	Sollya Drummondii	5	—	—			
3684	»	» heterophylla, verschiedenbl.	2	6	—			
3685	2K	Sphaeralcea umbellata, Strauch mit schönen grossen Blättern, blüht das ganze Jahr	3	—	—			
3686	2K	Spartium junceum, pfriemenartiger Ginster	1	—	—			
3687	2K	» linifolium, linienblättr.	1	—	—			
3688	2K	Statice arborea, baumartige	5	—	—			
3689	2K	» hybrida incana nana	5	—	—			
3690	»	» Holfordii	5	—	—			
3691	»	» macrophylla	4	—	—			
Sowohl durch ihre prächtigen Blätter wie ihre schönen Blüten sehr empfehlenswerthe Zierpflanze.								
3692	2K	Stenochylus maculatus, mit grossen bunten Blüten	6	—	—			
3693	2K	Sterculia platanifolia, platan.	1	6	—			
3694	2W	Streptocarpus polyanthus	3	—	—			
3695	2K	Sutherlandia frutescens	1	6	—			
3696	»	» » grandiflora	2	—	—			
3697	»	» » var. fl. albo.	2	—	—			
3698	»	» spectabilis floribunda	4	—	—			
3699	»	» speciosa coccinea, scharl.	3	—	—			
3700	2K	Stylidium suffruticosum	2	6	—			
3701	2K	Styphelia Cunninghamii	3	—	—			
3702	2K	Swainsonia alba, weisse	2	—	—			
3703	2K	» » nova	5	—	—			
3704	2K	» blanche de Castille	3	—	—			
3705	»	» grandiflora alba	4	—	—			
3706	»	» Ferrandi	3	—	—			
3707	2K	Swainsonia Grayana, lilarosa	3	—	—			
3708	»	» » nova species, neue	3	—	—			
3709	»	» lessertifolia, neu, 5 K.	6	—	—			
3710	»	» Osborni, dunkelr. 25 »	2	6	—			
3711	»	» » grandiflora. grossbl.	2	6	—			
3712	»	» » hybrida nova	3	—	—			
3713	»	» Rollissoni, neu	4	—	—			
3714	»	» » splendens, leuchtende	6	—	—			
3715	»	» rosea, rosenrothe	2	6	—			
3716	2W	Syphocampylus bicolor, zweifarbiger, schön	3	—	—			
3717	»	» lanceolata	3	—	—			
3718	2W	Tacsonia ignea	4	—	—			
3719	»	» splendens	4	—	—			
3720	»	» » manicata	4	—	—			
3721	2W	Tamarithus indicus 10 K.	4	—	—			
3722	2K	Tecoma atropurpurea	4	—	—			
3723	»	» Serratifolia	4	—	—			
3724	»	» » stans, vom Cap	3	—	—			
3725	2W	Thalia dealbata 5 Korn	3	—	—			
3726	2K	Templetonia retusa 5 »	3	—	—			
3727	2W	Thunbergia alata, geflügelte	2	—	—			
3728	»	» alata fl. albo, weissbl.	2	—	—			
3729	»	» aurantiaca, orangegelbe	2	—	—			
3730	»	» » intus candidus, extra	2	—	—			
3731	»	» Backeri, reinweisse	2	—	—			
3732	»	» Freyeri, gelb mit weiss	2	—	—			
3733	»	» alle Sorten gemischt	2	—	—			
3734	2W	» coccinea, scharlachroth	6	—	—			
3735	2K	Trachelium coeruleum, blaues	2	—	—			
3736	»	» coeruleum fl. albo, weiss.	2	—	—			
3737	2K	Trichinium spatulatum	3	—	—			
3738	2K	Tropaeolum pentaphyllum	4	—	—			
3739	2K	Twedia coerulea, himmelblau	2	—	—			
3740	»	» floribunda, reichblühend	3	—	—			
3740 ^a	2K	Verbena hybrida, s. Sommergew.	2	—	—			
3741	2K	Veronica Delfossi	2	—	—			
3742	»	» Gloire de Lyon	2	—	—			
3743	»	» Hendersoni, Henderson's	2	—	—			
3744	»	» hybrida	2	—	—			
3745	»	» Imperatrice Eugenie	2	—	—			
3746	»	» Lindleyana, Lindley's	2	—	—			
3747	»	» Madame Boucharlat	2	—	—			
3748	»	» Meldensis	2	—	—			
3749	»	» purpurea	2	—	—			
3750	»	» splendida	2	—	—			
3751	»	» Verschaffelti	2	—	—			
3752	»	» violacea purpurea	2	—	—			
3753	»	» verschiedene schöne Species gemischt	2	—	—			
3754	2K	Viminaria denudata, Ruthenstr.	3	—	—			
3755	»	» Preissi, neuholländisch	3	—	—			
3756	2W	Vinca alba, weisses Sinngrün	2	—	—			
3757	»	» rosea, rothes, schön	2	—	—			



3765. Wigandia caracasana.

3766	2K	Yucca aloëfolia	2	—
3767	2K	» » variegata	5	—
3768	2K	» filamentosa fol. varieg., buntblättr. fadenförm.	5	—
3769	2K	» » flaccida, prächtige Palmenlilie, prächt. 2K.	5	—
3770	2K	» » gloriosa, lilienblüthige	4	—

Die Yucca sind prächtige Zierpflanzen, ihrer leichten Cultur wegen allgemein geschätzt.

Einige Zwiebeln und Knollen.

Nr.	à Stück	Sgr.	Nr.	à Stück	Sgr.
Alstroemeria brasiliensis, A. chilensis, A. Errebaultii	5	—	Lilium lancifolium rubrum, starke Zwiebeln	12	—
Amaryllis blanda 10 Sgr., A. longifolia 10 Sgr., Tettaui	25	—	Oxalis Deppei	100 St. 50 Sgr. 12 St.	8
» formosissima	12 St. 40 Sgr.	4	» lasiandra	100 »	8
Anemonen, gefüllte holländische	100 St. 45 Sgr. 12 St.	5	» tetraphylla	100 »	6
» » in scharlach Rommel	100 » 70 » 12 »	12	Ranunkeln, holländische gefüllte	100 St. 20 Sgr. 12 »	3
» » 100 Stück in 25 schönen Sorten mit Namen	70	—	» » 100 St. in 25 Prachtsorten mit Namen	75	—
» einfache	100 St. 45 Sgr. 12 St.	5	Thladiantha dubia, schöne neue Schlingpflanze	10	—
Boussingaultia baselloides	6	—	Tritonia aurea	12 St. 30 Sgr.	3
Canna, 12 schönste Sorten	60	—	Tuberosen, gefüllte	12 » 30 »	3
Cyclamen europaeum, stark	12 St. 50 Sgr.	5	Dioscorea Batatas (Yamswurzel)	12 St.	3
» hederæfolium	12	—			
» macrophyllum	12	—			
» persicum, stark	10	—			
Ferraria tigrida	12 St. 20 Sgr.	2			
Gladiolus, 12 schönste Hybriden in 12 Sorten	50	—			
» 25 » » 25 »	125	—			
» 12 neueste » » 12 »	150	—			
Lilium auratum, klein 45 Sgr., blühbar	150—300	—			
» candidum	12 St. 20 Sgr.	2			
» lancifolium album, starke Zwiebeln	12	—			

Georginen in Topfknollen

12 St. in 12 der neuesten Sorten	6 Rf.
12 » » 12 » schönsten bunten Blumen	4 »
12 » » 12 ältern guten Sorten	2 1/2 »
25 » » 25 » » »	5 »
100 » » 100 » » und neuen Sorten	25 »
12 Liliput in 12 Sorten	3 »
12 » » 12 der neuesten Sorten	5 »
100 Georginen in Rommel ohne Namen 5 Rf., 12 Stück	20 Sgr.

 In vorzüglichster Qualität empfehlen wir unsern geehrten Abnehmern ganz besonders:

Samen von der californischen Riesentanne **Wellingtonia gigantea**. Dieser, der schönste und grösste Baum der Welt, ist auch als jüngere Pflanze von unbeschreiblichen Effect, einzeln auf Rasen oder in Gruppen gepflanzt, so wie zur Zierde in Töpfen kann keine andere Conifere mit ihr concurriren, und hält sie unsere Winter ohne Bedeckung im Freien aus. Von den hier offerirten Samen ist jedes Korn keimfähig. à Portion 6 *Ygr.*, 1000 Korn 3 *Rf.*
 Einer 2. Sendung californischer Nadelhölzer aus dem Vaterlande sehen wir entgegen, und bitten wir diejenigen unserer geehrten Abnehmer, denen unsere Offerte vielleicht nicht zugehen sollte, uns um deren Zusendung gefälligst zu veranlassen.

Pflanzen von **Wellingtonia gigantea**.

12 Stück kleine in Töpfen gezogen von 6—8 Zoll Höhe für	2 <i>Rf.</i>	1 Stück —	<i>Rf.</i> 6 <i>Ygr.</i>
12 „ sehr schöne 9—12 Zoll hohe Exemplare in Töpfen gezogen	12 „	1 „	10 „
12 „ 1—1½ Fuss hohe Exemplare	18 „	1 „	25 „

ROSEN.

Hochstämmige

prachtvolle Kronenbäume in immerblühenden Sorten:

12 Stück in 12 schönen Sorten 3—5 Fuss Höhe	5 <i>Rf.</i>
12 „ „ 12 neuesten „ 3—5 „	8 „
100 „ „ sehr schönen „ 3—5 „	45 „

Allee-Stämme, 6—8 Fuss hohe Prachtexemplare mit starken schönen Kronen à St. 1½—2 *Rf.*

Wurzelechte und niedrig veredelte Sorten fürs freie Land.

12 Stück Remontant-Rosen in 12 schönen Sorten	3—5 <i>Rf.</i>
12 „ „ „ 12 allerneuesten Sorten	8 „

Centifolien-Rosen, verpflanzte	100 St.	5 <i>Rf.</i>	12 St.	20 <i>Ygr.</i>
„ Moosrosen, „	100 „	14 „	12 „	2 <i>Rf.</i>
Persian yellow, die schönste gelbe	12 St.	3 <i>Rf.</i>	à St.	8 <i>Ygr.</i>
Dijon oder Damenröschchen	12 „	1½ „	„	5 „

Topfrosen.

Bengalensis, 12 schöne Sorten	1 <i>Rf.</i>	20 <i>Ygr.</i>
Noisetiana, 12 „	2 „	— „
Thea (indica), 12 „	3—4 „	— „
Bourbonica, 12 „	3—4 „	— „

 Von nachstehenden Obstgattungen besitzen wir eine Anzahl Exemplare in den besten Sorten von aussergewöhnlicher Schönheit und offeriren diese zu beigesetzten Preisen.

Apricosen, Hochstämme 30 <i>Ygr.</i> , halbohohe 20 <i>Ygr.</i> , zu Spalier	10 „
Pfirsich, Hochstämme . . . 25 <i>Ygr.</i> , zu Spalier	10 „
Aepfel, Hochstämme . . . 20 „ Zwerg	7½ „
Birnen, Hochstämme . . . 20 „ Zwerg	8 „
Kirschen, Hochstämme . . 20 „ Zwerg	8 „
Pflaumen, Hochstämme . . 20 „ Zwerg	8 „
Mandeln, Hochstämme . . 20 „ Zwerg	8 „
Maronen von Lyon, essbare süsse Kastanien hochstämmig veredelt	30 „
„ „ Lusignan, hochstämmig veredelt	40 „

Wallnüsse.

de la St. Jean, treibt sehr spät und leidet daher nicht vom Froste	20 „
Frühtragende mit prachtvollen gefiederten Blättern (heterophylla laciniata) und sehr schöner Frucht, sowohl als Strauch wie als Baum die schönste Zierde, 5 Fuss hohe 60 <i>Ygr.</i> , niedrige	30 „
Frühtragende (fertilis) oder Zwergnuss, starke tragbare Exemplare	30 „
Einblatt-Nuss (Juglans monophylla), vorzügliche Frucht mit grossen ovalen Magnoliaähnlichen Blättern, 2—3 Fuss hohe Exempl.	60 „

Neueste Himbeeren.

Surpasse Fastloff	10 „
Surpasse Merveille	30 „

Neueste grösste Erdbeeren.

Dr. Nicaise	6 St. 50 <i>Ygr.</i> à St. 10
Lord Clyde	6 „ 30 „ „ 6

Champignonbrut. (Agaricus edulis), vorzügliche Qualität in Schachteln von circa 1 Pfd. 15 *Ygr.*

Russisches Lindenbast vorzüglich à Pfd. 15 „

Französischer kaltflüssiger Mastic (Baumwachs). „ Die Blechbüchse von circa ½ Pfd. für 16 „

Unauslöschliche Etiquetten-Tinte à Flacon 6 „

Trauerbäume von ausserordentlicher Schönheit.

à Stück *Ygr.*

Betula (Birke) tristis pendula	30
Caragana (Erbsenbaum) arborescens pendula	25
„ gracilis pendula	15
Cerasus myrthifolia pendula	15—25
Crataegus pendula	15
Fagus (Buche) pendula	40
Fraxinus (Esche) pendula	15
Gleditschia Bugotti pendula	niedrige 20 <i>Ygr.</i> , hochstämmige 60
Populus (Pappel) graeca et grandidentata pendula	30
Salix americana nigra pendula	20
„ caprea pendula	15
Sophora japonica pendula	30—50
Tilia Parmentieri pendula	60
Rosa pendula, Trauerrosen 5—8 Fuss Stammhöhe	15—25—40

Heckenpflanzen

in gut geschulten Sämlingen.

Crataegus coccineus, prachtvolle Heckenpflanze	100 St.	3jährige 3 <i>Rf.</i>
„ oxyacantha, Weissdorn, 2jähr. verpfl.	1000 St.	5 <i>Rf.</i> , 100 St. 20 <i>Ygr.</i>
„ „ 3jährig	1000 St.	6 <i>Rf.</i> , 100 St. 22½ „
„ „ 3jährig verpfl.	1000 St.	7 <i>Rf.</i> , 100 St. 25 „
Ilex aquifolium (Stechpalme), 4jährige schöne Pflanzen	100 St.	4 <i>Rf.</i>
Taxus baccata, 2jährige verpflanzte	100 St.	2 <i>Rf.</i> , 15 <i>Ygr.</i>
„ „ 3 „	100 „	4 „
„ „ 5 „ mehrmals verpflanzte	100 „	8 „

Die Taxus sind zu immergrünen Hecken, wie auch zur Zierde sowohl in Bosquets wie auch als Einzelpflanze nicht genug zu empfehlen.

Spargelpflanzen.

Beste Erfurter 3jährige	1000 St.	8 <i>Rf.</i> , 100 St. 1 <i>Rf.</i> — <i>Ygr.</i>
„ „ 2 „	1000 „	5 „ 100 „ — „ 16 „
Echte Schottische Riesen, 3jährige	1000 „	16 „ 100 „ 1 „ 20 „
„ Erfurter „ 3 „	1000 „	12 „ 100 „ 1 „ 10 „

 Unser Verzeichniss über Obst- und Zierbäume und Sträucher, Rosen etc. wird auf gefälliges Verlangen sofort franco und gratis zugesandt.

Erfurt, im December 1865.

C. Platz & Sohn.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)